



- A**
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - 20 mm
 - BETON. MAZANINA S PŘÍSAĐOU REHAU + SKELNÁ VLÁKNA - 60 mm
 - PVC FÓLIE
 - PODLAHOVÝ POLYSTYREN - 120 mm
 - MONOLITICKÁ ARMOVANÁ DESKA - 150 mm
 - FATRAFOL 803 + OBOUSTRANNÉ IZOCHRAN - 1.5 mm
 - PODKLADNÍ BETON - 100 mm

- B**
- DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ - 15 mm
 - BETON. MAZANINA S PŘÍSAĐOU REHAU + SKELNÁ VLÁKNA - 60 mm
 - PVC FÓLIE - 5 mm
 - PODLAHOVÝ POLYSTYREN - 60 mm
 - KROČEJOVÁ IZOLACE - 5 mm
 - STROPNÍ KONSTRUKCE - POROTHERM - 300 mm

- C**
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - 20 mm
 - BETON. MAZANINA S PŘÍSAĐOU REHAU + SKELNÁ VLÁKNA - 60 mm
 - PVC FÓLIE - 5 mm
 - PODLAHOVÝ POLYSTYREN - 60 mm
 - KROČEJOVÁ IZOLACE - 5 mm
 - STROPNÍ KONSTRUKCE - POROTHERM - 300 mm

- D**
- STŘEŠNÍ FOLIE FATRAFOL + NETEX
 - PERLITBETON 50 - 310 mm
 - POLYSTYRÉN - 250 mm
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
 - STROPNÍ KONSTRUKCE - POROTHERM - 300 mm