

OZN.	SCHÉMA		
	POPIS	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
<b>O/1</b>	1000/1000		
	<p><b>Okno jednokřídlé otvíravé a sklopné</b>  <i>rámeček okna:</i> plastový  <i>povrchová úprava vnější i vnitřní:</i> barva dle výběru investora  <i>zasklení:</i> izolační trojsklo  <i>součinitel prostupu celého okna max. <math>U_w</math>:</i> 1,10 W/m<sup>2</sup>.K  <i>kování:</i> celoobvodové, bezpečnostní, seřiditelné ve všech osách s mikroventilací, pojistka proti chybné manipulaci, přizvedavač křídla  <i>těsnění:</i> středové, počet těsnění 3</p>	<b>2</b>	<p>Dodávka včetně obvodových lišt a těsnění</p> <p>Přesné rozměry a členění nutno oměřit na stavbě před zadáním do výroby</p>
<b>O/2</b>	2000/1000		
	<p><b>Okno jednokřídlé otvíravé a sklopné</b>  <i>rámeček okna:</i> plastový  <i>povrchová úprava vnější i vnitřní:</i> barva dle výběru investora  <i>zasklení:</i> izolační trojsklo  <i>součinitel prostupu celého okna max. <math>U_w</math>:</i> 1,10 W/m<sup>2</sup>.K  <i>kování:</i> celoobvodové, bezpečnostní, seřiditelné ve všech osách s mikroventilací, pojistka proti chybné manipulaci, přizvedavač křídla  <i>těsnění:</i> středové, počet těsnění 3</p>	<b>1</b>	<p>Dodávka včetně obvodových lišt a těsnění</p> <p>Přesné rozměry a členění nutno oměřit na stavbě před zadáním do výroby</p>

OZN.	SCHÉMA		
	POPIS	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
<b>O/3</b>	2500/2220		
	<p><b>Balkonové dveře dvoukřídle, jedno křídlo zdvižně posuvné, druhé křídlo pevné</b>  <i>rám okna:</i> plastový  <i>povrchová úprava vnější i vnitřní:</i> barva dle výběru investora  <i>zasklení:</i> izolační trojsklo  <i>součinitel prostupu celého okna max. <math>U_w</math>:</i> 1,10 W/m<sup>2</sup>.K  <i>kování:</i> zdvižně posuvné, bezpečnostní, seřiditelné ve všech osách s mikroventilací, pojistka proti chybné manipulaci  <i>těsnění:</i> středové, počet těsnění 3  <i>ovládání:</i> manuální</p>	<b>1</b>	<p>Dodávka včetně obvodových lišt a těsnění</p> <p>Přesné rozměry a členění nutno oměřit na stavbě před zadáním do výroby</p>
<b>O/4</b>	1650/1150		
	<p><b>Okno dvoukřídle, jedno křídlo otvíravé a sklopné, druhé křídlo otvíravé</b>  <i>rám okna:</i> plastový  <i>povrchová úprava vnější i vnitřní:</i> barva dle výběru investora  <i>zasklení:</i> izolační trojsklo  <i>součinitel prostupu celého okna max. <math>U_w</math>:</i> 1,10 W/m<sup>2</sup>.K  <i>kování:</i> celoobvodové, bezpečnostní, seřiditelné ve všech osách s mikroventilací, pojistka proti chybné manipulaci, přizvedavač křídla  <i>těsnění:</i> středové, počet těsnění 3</p>	<b>1</b>	<p>Dodávka včetně obvodových lišt a těsnění</p> <p>Přesné rozměry a členění nutno oměřit na stavbě před zadáním do výroby</p>

OZN.	SCHÉMA		
	POPIS	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
<b>O/5</b>	1000/2220		
	<p><b>Balkonové dveře jednokřídlé otvíravé a sklopné</b>  <i>rámeček okna:</i> plastový  <i>povrchová úprava vnější i vnitřní:</i> barva dle výběru investora  <i>zasklení:</i> izolační trojsklo  <i>součinitel prostupu celého okna max. <math>U_w</math>:</i> 1,10 W/m<sup>2</sup>.K  <i>kování:</i> celoobvodové, bezpečnostní, seřiditelné ve všech osách s mikroventilací, pojistka proti chybné manipulaci, přizvedavač křídla  <i>těsnění:</i> středové, počet těsnění 3</p>	<b>1</b>	<p>Dodávka včetně obvodových lišt a těsnění</p> <p>Přesné rozměry a členění nutno oměřit na stavbě před zadáním do výroby</p>
<b>O/6</b>	500/1000		
	<p><b>Okno jednokřídlé otvíravé a sklopné</b>  <i>rámeček okna:</i> plastový  <i>povrchová úprava vnější i vnitřní:</i> barva dle výběru investora  <i>zasklení:</i> izolační trojsklo  <i>součinitel prostupu celého okna max. <math>U_w</math>:</i> 1,10 W/m<sup>2</sup>.K  <i>kování:</i> celoobvodové, bezpečnostní, seřiditelné ve všech osách s mikroventilací, pojistka proti chybné manipulaci, přizvedavač křídla  <i>těsnění:</i> středové, počet těsnění 3</p>	<b>1</b>	<p>Dodávka včetně obvodových lišt a těsnění</p> <p>Přesné rozměry a členění nutno oměřit na stavbě před zadáním do výroby</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
<b>T/1</b>	320/20mm	<b>Vnitřní okenní parapet snosem</b> <i>materiál: dřevotříska</i> <i>povrchová úprava: CPL/HPL laminát, dekor</i> <i>dle výběru investora</i>	<b>6,7 bm</b>	Přesné rozměry nutno ověřit na stavbě.