

Cenová nabídka číslo:

A199627C

[REDACTED]
Náměstí Republiky 149 [REDACTED] Tel: 777 999 112
501 01 Ž. p. [REDACTED] [REDACTED]

AKCE - BLAŽIČEK [REDACTED]

Pokud nebude uvedeno jinak, bude u skel automaticky meziskelní rámeček Černý

Barvu TIGER 029/80077 – NUTNO ODSOUHLASIT.

Kliky a panty – černá barva.

Oo	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
----	-------	-------	--------------	----------------

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

1	1 Ks	████████████████████		

Dveřní prvek 1140 mm x 2300 mm**VD DOVNITŘ L**, sestávající z 1kř. dveří.

Systém: Aluprof MB-86 SI, SI+ (K71...), Typ 1

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Barvy:

Profily: RAL TIGER 029/80077

Panel:

1 x 59mm OV B20 Jednostr. překryv

TIGER 029/80077, Sklo. matelux

Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám: K718730 (69,5 mm)

Dv.křídlo: K718759 (47 mm)

Rozšíření: K718603 (55,5 mm)K518669 (108 mm)

Dveřní kování:

1 x Fal.el.vrátný (bez kabelu)

1 x klika/madlo na ÚŠ EV1 stříbrný

1 x Oboustr. madlo FV30 /600mm

4 x PANT 2-D Stříbrná


1 x KFV 3-bod.zámek NEaut D35 std.

Přídavný artikl:

2 x Purenit 50x220 (úpr.50-33), 1140 mm


Napojení na podlahu:

Panel Door - Insulated Threshold 14,5mm

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
2L	1 Ks	 <p>+ PURENIT 220</p>		
<p>Okenní prvek 980 mm x 2300 mm BD, sestávající z jednoho OS okna. Systém: Aluprof MB-86 SI,SI+ (K71...), Typ 1 <u>Barvy:</u> Profily: RAL TIGER 029/80077 <u>Zasklení:</u> 1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.16mm Ug=0,6 (střed ClearLite) <u>Pohledové šířky profilů (venkovní)</u> Rám: K718612 (69,5 mm) Okenní křídlo: K718712 (39,5 mm) <u>Okenní kování:</u> UNI JET-C, GK, 4 DKT (schwarz) <u>Přídavné kování:</u> 1 x Madélko k BD 1 x KLIKA - TOULON <u>Přídavný artikl:</u> 1 x Purenit 50x220 (úpr.50-18), 980 mm</p>				

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

2P	1 Ks			
----	------	--	--	--

**Okenní prvek 980 mm x 2300 mm**

BD, sestávající z jednoho OS okna.

Systém: Aluprof MB-86 SI, SI+ (K71...), Typ 1

Barvy:

Profily: RAL TIGER 029/80077

Zasklení:

1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.16mm

Ug=0,6

(střed ClearLite)

Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám: K718612 (69.5 mm)

Okenní křídlo: K718712 (39.5 mm)

Okenní kování:

UNI JET-C, GK, 4 DKT (schwarz)

Přídavné kování:

1 x Madélko k BD

1 x KLIKA - TOULON

Přídavný artikl:

1 x Purenit 50x220 (úpr.50-18), 980 mm

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	--------------	----------------

3L	1 Ks	21 872,00 21 872,00		

Okenní prvek 1980 mm x 2300 mm, sestávající z jednoho OS okna a jednoho pevného pole.

Systém: Aluprof MB-86 SI,SI+ (K71...), Typ 1

Barvy:

Profily: RAL TIGER 029/80077

Zasklení:

2 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.16mm

Ug=0,6

(střed ClearLite)

Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám: K718612 (69.5 mm)

Sloupek: K718652 (94.5 mm)

Okenní křídlo: K718712 (39.5 mm)

Okenní kování:

UNI JET-C, GK, 4 DKT (schwarz)

Přídavné kování:

1 x Madélko k BD

1 x KLIKA - TOULON

Přídavný artikl:

1 x Purenit 50x220 (úpr.50-18), 1980 mm

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

3P	1 Ks			
----	------	--	--	--

Okenní prvek 1980 mm x 2300 mm

BD, sestávající z jednoho pevného pole a jednoho OS okna.

Systém: Aluprof MB-86 SI,SI+ (K71...), Typ 1

Barvy:

Profily: RAL TIGER 029/80077

Zasklení:

2 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.16mm

Ug=0,6

(střed ClearLite)

Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám: K718612 (69.5 mm)

Sloupek: K718652 (94.5 mm)

Okenní křídlo: K718712 (39.5 mm)

Okenní kování:

UNI JET-C, GK, 4 DKT (schwarz)

Přídavné kování:


1 x Madélko k BD

1 x KLIKA - TOULON

Přídavný artikl:

1 x Purenit 50x220 (úpr.50-18), 1980 mm

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

4	1 Ks			
---	------	--	--	--

Okenní prvek 2300 mm x 2300 mm, sestávající z jednoho pevného pole.

System: Aluprof MB-86 SI,SI+ (K71...), Typ 1

Barvy:

Profily: RAL TIGER 029/80077

Zasklení:

1 x 3-sklo 6mm ChU.14mm

Ug=0,6

(střed ClearLite)

Venkovní: 6mm

Střed: ESG (kalený float) 6mm

Vnitřní: 6mm

Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám: K718612 (69.5 mm)

Rozšíření: K718603 (55.5 mm)K518669 (108 mm)

Přídavný artikl:


1 x Purenit 50x220 (úpr.50-18), 2300 mm

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
5	1 Ks	<p>Posuvný prvek 2970 mm x 2300 mm HST, sestávající z zdvižně-posuvných dveří. Systém: Aluprof MB-77HS HI, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard, Odolnost proti vloupání BT 2:Ne <u>Barvy:</u> Profily: RAL TIGER 029/80077 <u>Zasklení:</u> 2 x 3-sklo 5mm ChU.16mm Ug=0,6 (střed ClearLite) Venkovní: 5mm Střed: ESG (kalený float) 5mm Vnitřní: 5mm <u>Pohledové šířky profilů (venkovní)</u> Rám: K518800 (48 mm) <u>Okenní kování:</u> GU-934 <u>Přídavné kování:</u> 1 x HST KLIKA + MUSLE - TOULON <u>Dveřní kování:</u> 1 x Prevodva Zavora Hs300-pz gr.220 kom Fh=1791 2200mm <u>Přídavný artikl:</u> 1 x HS Purenit 50x220 (úpr.HS50-05), 2970 mm</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

5A

2 Ks

**Posuvné prvky 2970 mm x 2300 mm**

HST, sestávající z zdvižně-posuvných dveří.

Systém: Aluprof MB-77HS HI, Typ 1, Zaskl. lišta: Standard, Odolnost proti vloupání

BT 2:Ne

Barvy:

Profily: RAL TIGER 029/80077

Zasklení:

2 x 3-sklo 5mm ChU.16mm

Ug=0,6

(střed ClearLite)

Venkovní: 5mm

Střed: ESG (kalený float) 5mm

Vnitřní: 5mm

Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám: K518800 (48 mm)

Okenní kování:

GU-934

Přídavné kování:

1 x HST KLIKA + MUSLE - TOULON


Dveřní kování:


1 x Prevodva Zavora Hs300-pz gr.220 kom Fh=1791 2200mm

Přídavný artikl:

1 x HS Purenit 50x220 (úpr.HS50-05), 2970 mm

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

6	1 Ks			
<p>Okenní prvek 2970 mm x 2300 mm, sestávající z jednoho pevného pole. Systém: Aluprof MB-86 SI,SI+ (K71...), Typ 1 <u>Barvy:</u> Profily: RAL TIGER 029/80077 <u>Zasklení:</u> 1 x 3-sklo 8mm ChU.12mm Ug=0,7 (střed ClearLite) Venkovní: 8mm Střed: ESG (kalený float) 8mm Vnitřní: 8mm <u>Pohledové šířky profilů (venkovní)</u> Rám: K718612 (69.5 mm) <u>Přídavný artikl:</u> 1 x Purenit 50x220 (úpr.50-18), 2970 mm</p>				

7	1 Ks		10 816	10 816
<p>Okenní prvek 1730 mm x 450 mm, sestávající z sklopného okna. Systém: Aluprof MB-86 SI,SI+ (K71...), Typ 1 <u>Barvy:</u> Profily: RAL TIGER 029/80077 <u>Zasklení:</u> 1 x 3x4mm 3-sklo 4mm ChU.16mm Ug=0,6 (střed ClearLite) <u>Pohledové šířky profilů (venkovní)</u> Rám: K718612 (69.5 mm)</p>				

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

Okenní křídlo: K718712 (39.5 mm)

Okenní kování:

UNI JET C, KGO .

Přídavné kování:

1 x KLIKA - TOULON

Napojení na zeď:

Podkladní profil 30 mm

Pásy 1 Ks

MONTÁŽ PAROTĚS/VODOTĚS.PÁSKY/ČSN 730540-2:

/montáž prvku do stavebního otvoru/

/Mezní teplota pro aplikaci pásek je -5°C/

PS 1 Ks

Plisované síť

Ral 7016

černá síťovina

P5 - 1ks 1485x2300mm

P5a- 2ks 1485x2300mm

Cena celkem bez DPH

Montáž oken, dveří, parotěs pásky, doprava

Manipulace, přesuny, doprava jeřábu

Suma netto

15% DPH

Cena celkem

1. Režim DPH se řídí zákonem 235/2004 Sb. o DPH. Snížená sazba DPH bude uplatněna jen při plnění podmínky § 48 zák. o DPH.

2. Balkonové dveře jsou standardně vybaveny madýlkem a protiprůvanovou pojistkou.

3. Součástí cenové nabídky jsou pouze práce a služby výše uvedené. Montáž parapetů není součástí montážních prací, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prací.

4. V případě požadavku montáže interiérových parapetů, kde nebude připravenost podkladu dle Pokynů k přípravě podkladů pro montáž interiérových parapetů, budou objednateli účtovány případné vícenáklady.

5. Montáží se rozumí zaměření, ukotvení pomocí kotevních plechů, popřípadě turbošroubů a následné zapění spáry PUR pěnou. Součástí ceny montáže je seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.

6. Okna a dveře jsou znázorněny při pohledu z interiéru.

7. Doporučujeme Vám montáž splňující stavební normu ČSN 73 0540-2, pomocí vodotěsných a parotěsných uzávěrů. Navýšení montáže v tomto případě činí 110,- Kč za bm obvodové spáry výplně otvoru.

9. Naše výrobky jsou certifikovány CSI a.s. Praha a TZÚS Praha, s. p. na shodu vlastností výrobku se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb.

11. Platnost cenové nabídky je jeden měsíc od data zpracování.

12. Podepsaná cenová nabídka s níže vyplněnými podmínkami slouží jako závazná objednávka.

Termín montáže: 7-10 týdnů od potvrzení SOD, nebo dle aktuální vytíženosti výroby.

Platební podmínky: Záloha 50% - 70% dle dohody.

Záruční podmínky: 60 měsíců na výplně stavebních otvorů,
24 měsíců na příslušenství k výplním stavebních otvorů.

Pro další informace kontaktujte:

Obchodní oddělení: Náměstí Svobody 324, 696 81 Bzenec, Tel.: 518 387 351,
518 387 085, 603 895 219, 606 084 924, Fax: 518 307 394
E-mail: obchod@decro.cz

Provozovna: U svobodárny 2, č.p. 1065, 190 00 Praha 9,
Tel.: 284 685 211, 725 215 351, E-mail: praha@decro.cz

Provozovna: Českobratrská 9, 796 01 Prostějov, Tel.: 582 360 010,
725 215 356, E-mail: prostejov@decro.cz

Fakturace: Tel.: 518 307 384, E-mail: fakturace@decro.cz

Expedice a montáž: vedoucí provozu pan Pavlica: 725 444 002
vedoucí montáže pan Talafa: 739 287 965
Tel.: 518 385 275, Fax: 518 385 274

Reklamáce: Tel.: 518 385 276, E-mail: reklamace@decro.cz

Zpracoval: Dovály

Cenová nabídka

Nabídka: KW/2019/1/21251

Poptávka:

Dodavatel:

Zákazník:

Blažicek Pavel, s.r.o.
 Namý nad Bázovou 337, 551 02 Namý nad Bázovou
 Bc. Pavel Blažicek, info@blazicekinfo.cz, 126777399112

Křitek, na Pláňovské
 Namý, 551 02
 602 929 190, křitek.namplankova@nikolait.com

Vážená paní

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme nabídku na

GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA,


sekce H0 VELVET - bez prolísu – vzor hladký

Sendvičová sekce tloušťky 40 mm s polyuretanovým pěnovým jádrem a dvoustěnným zinkovaným ocelovým pláštěm lakovaným vysoce odolnou polyesterovou barvou vytváří kompaktní a tuhý panel s vysokou tepelnou izolací (U = od 0,6 W.m-2.K-1).

Vratové křídlo se skládá ze čtyř a více sekcí, spodní a horní sekce je zakončena hliníkovým profilem s gumovým těsněním. Celoobvodové těsnění zaručí výborné tepelně-izolační vlastnosti.

Spoje sekcí jsou speciálně tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů.

Součástí kvalitního pevného kování s pozinkovanou povrchovou úpravou jsou vyrovnávací torzní pružiny dimenzované až na 20 000 cyklů s integrovanou pojistkou proti přetržení a boční stavitelné panty s ložiskovými kolečky. Jednotlivé díly kování jsou spojovány moderní technologií TOX, která garantuje vysokou pevnost bez narušení povrchové úpravy.



Ilustrační obrázek

DESIGN

Standardní barva bez příplatku RAL (9016), 9006, 9007 a 7016, za příplatek zlatý dub, ořech, Wrinkle Anthrazit (DB 703), rozšířené imitace dřeva. Vnitřní barva bílá, RAL (9016, 9002).

ROZMĚRY

stavební šířka (mm):	5 380	ostění pravé (mm):	100	výška nadpraží (mm):	450
stavební výška (mm):	2 300	ostění levé (mm):	100		

ZÁKLADNÍ CENA:

Příplatkové doplňky:

VZHLED:

Panel:	H0
Provedení:	antracit (7016)
úprava U profilu:	černý elox
Polep:	logo TRIDO

KOVÁNÍ:

systém kování dle nadpraží:	NS 420: ŠO<=6000mm; VO<=3700 mm, VN>=420 mm; PO<=22m2
Počet cyklů pružin:	20 000 cyklů pružin
STROPNÍ POHON:	S9110 base+ 1100 pro VO 2400mm včetně 1 ks vysílače
Dálkový ovladač k pohonu (1 ks):	Dálkový ovladač 4-kanálový Pearl (č. 4018V000) černý/červený
pojistka přetržení pružiny:	Ano
Montážní pravítko:	Montážní pravítko C profil

VYSÍLAČE, PŘIJÍMAČE:

Dálkový ovladač:
Počet dálkových ovladačů navíc:

Dálkový ovladač PEARL TWIN - 2-kanálový (č.S10019-00007)
1

500,00 Kč

DOPL. KŘÍDLA:

MADLO: standard

Souhrn

Název	Množství	Cena za MJ	Cena po slevě bez DPH
Vrata hladký panel H0 - VELVET	1,00 ks	10 104,00 Kč	8 584,00 Kč
MONTÁŽ	1,00 ks	0 000,00 Kč	0 000,00 Kč
DOPRAVA	1,00 ks	0 000,00 Kč	0 000,00 Kč

Celkem po slevě bez DPH

8 584,00 Kč

Snížená sazba DPH 15 %

7 306,40 Kč

Cena celkem s DPH

8 584,00 Kč

Platební podmínky: Záloha 50%, doplatek Fa., splat. 14 dnů
Záruka(měsíce): 24

Celkem za všechny položky

Celkem po slevě bez DPH

8 584,00 Kč

Snížená sazba DPH 15 %

7 306,40 Kč

Cena celkem s DPH

8 584,00 Kč

S pozdravem

.....
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

