




# LEGENDA MIESTNOSTÍ


Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA			STENY		STROPY		POZNÁMKA
		OZN.	POPIS	M <sup>2</sup>	POPIS	M <sup>2</sup>	POPIS	M <sup>2</sup>	
1.01	ZÁVETRIE	—	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	2,40	VONKAJŠIA OMIETKA	—	—	—	—
1.02	ZÁDVERIE	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	4,80	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	19,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	5,00	KERAMICKÝ SOKEL
1.03	WC	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,80	VÁP.OMIETKA ŠTUK KERAMICKÝ OBKLAD	4,00 10,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	2,00	v.o.=2000
1.04	OBYTNÁ KUCHYŇA	P3	LAMINÁTOVÉ PARKETY	37,00	VÁP.OMIETKA ŠTUK KERAMICKÝ OBKLAD	54,00 6,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	37,00	DREVENÁ LIŠTA v.o.=800-1400
1.05	ŠPAJZA	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,30	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	10,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	1,50	KERAMICKÝ SOKEL
1.06	SPÁLŇA RODIČOV	P3	LAMINÁTOVÉ PARKETY	13,45	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	37,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	13,50	DREVENÁ LIŠTA
1.07	KÚPEĽŇA + WC	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA	4,30	VÁP.OMIETKA ŠTUK KERAMICKÝ OBKLAD	6,00 15,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	4,50	v.o.=2000
1.08	CHODBA	P3	LAMINÁTOVÉ PARKETY	3,30	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	13,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	3,50	DREVENÁ LIŠTA
1.09	KÚPEĽŇA + WC	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA	5,05	VÁP.OMIETKA ŠTUK KERAMICKÝ OBKLAD	7,00 18,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	5,50	v.o.=2000
1.10	IZBA	P3	LAMINÁTOVÉ PARKETY	12,70	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	38,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	13,00	DREVENÁ LIŠTA
1.11	IZBA	P3	LAMINÁTOVÉ PARKETY	13,40	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	37,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	13,50	DREVENÁ LIŠTA
1.12	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	P2	LAMINÁTOVÉ PARKETY	3,00	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	18,00	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD	3,00	KERAMICKÝ SOKEL
1.13	KRYTÁ TERASA	—	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	20,30	VONKAJŠIA OMIETKA	—	VONKAJŠIA OMIETKA	—	—
CELKOVÁ PLOCHA		VONKAJŠIA PLOCHA		22,70	VÁP.OMIETKA ŠTUK	243,00	102,00		
		ÚŽITKOVÁ PLOCHA		100,10	KERAMICKÝ OBKLAD	49,00			

## LEGENDA MATERIÁLOV

 NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL HELUZ PLUS 30 BRÚSENÁ (300x247x249mm) hr. 300 mm S LEPIDLLOM, R=2,65 m<sup>2</sup> K / W  
TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS-F hr. 160 - 180 mm

 NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL HELUZ 20 BRÚSENÁ (200x497x249mm) hr. 200 mm S LEPIDLLOM

 PRIEČKOVÉ MURIVO Z TEHÁL HELUZ 14 BRÚSENÁ (140x497x249mm) hr. 140 mm S LEPIDLLOM  
PRIEČKOVÉ MURIVO Z TEHÁL HELUZ 11,5 BRÚSENÁ (115x497x249mm) hr. 115 mm S LEPIDLLOM

 ŽELEZOBETÓNOVÝ STĽP, BETÓN TRIEDY C 20/25  
+ TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS-F hr. 180 mm (VIĎ STATIKA)

## POZNÁMKA

- VÝPIS OKIEN A DVERÍ, KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV A SKLADBY PODLÁH SÚ SPRACOVANÉ V TABUĽKOVEJ ČASTI ARCHITEKTÚRY  
- PRED BETÓNOVANÍM VENCOV ALEBO MONOLITICKÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ OZNAČIŤ MIESTA A VYNECHAŤ OTVORY  
PRE PRECHODY POTRUBÍ CEZ KONŠTRUKCIU

- V KUCHYNI ZREALIZOVAŤ OBKLAD PODĽA TYPU KUCHYNSKEJ LINKY

- VÝŠKU KUCHYNSKEJ LINKY PRED DODÁVKOU ZOSÚLADIŤ S ÚROVŇOU PARAPETU OKNA

- PRED KRIBOM JE VYZNAČENÁ NEHORĽAVÁ ÚPRAVA PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA, KAMEŇ) V TOMTO ROZSAHU:  
PRED OHNISKOM min. 800 mm, PO BOKOCH min. 400 mm

"A" - VETRACÍ PRIEDUCH Ø 150 mm PRE ODVETRANIE DIGESTORA V MIESTNOSTI č.1.04

- PRIEDUCH OSADIŤ PODĽA TYPU DIGESTORA A PODĽA TECHNICKÝCH PODKLADOV DODÁVATEĽA KUCHYNSKEJ LINKY

- PRIEDUCH OPATRIŤ PLASTOVOU MREŽKOU SO SPÄTNOU KLAPKOU A SIETKOU PROTI HMYZU

"B" - STAVEBNÝ OTVOR 150 x 150 mm V STROPE NA UMIESTNENIE AXIÁLNEHO VENTILÁTORA S TRUBKOU Ø 75 mm  
UKONČENOU NAD STRECHOU VETRACOU HLAVICOU NA ODVETRANIE MIESTNOSTI č. 1.12

"C" - STAVEBNÉ PÚZDRO PRE JEDNOKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVERE, JAP 700 ŠTANDARD

"D" - VSTAVANÁ SKRIŇA (POSUVNÉ DVERE)

"E" - INŠTALAČNÁ PRIEČKA

ZT13 - DRÁŽKA V STENE 90x90 mm PRE ZVISLÉ ROZVODY SPLAŠOVEJ KANALIZÁCIE Ø 75 mm (VIĎ ZDRAVOTECHNIKA)

ZT14 - DRÁŽKA V STENE 125x125 mm PRE ZVISLÉ ROZVODY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Ø 110 mm (VIĎ ZDRAVOTECHNIKA)

ZT15 - PODLAHOVÝ VPUST

- VŠETKY VONKAJŠIE KÓTY SÚ VYZNAČENÉ BEZ ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

