

Poptávka na zabezpečení vchodových dveří bytového domu

Současný stav

- Bytový dům, počet obyvatel asi 35, jedny vchodové dveře
- Dveře dvoukřídlé, plné, dřevěné
- Historické kování s koulí na venkovní straně
- "Obyčejný" zámek s cylindrickou vložkou, odemykání pouze klíčem
- Zvonkové tablo Fermax New City Line Modular s místem rezervovaným pro čtečku karet (Audio, 16x zvonkové tlačítko)
- Elektromagnetický zámek (el. otvírač) v pasivním křídle dveří ovládaný a napájený ze systému Fermax, 12 V AC

Poptávané rozšíření a úprava

1. Samozamykací zámek s cylindrickou vložkou

- Varianta A: koule na venkovní straně (zachovat původní kování nebo nabídnout nové),
- Varianta B: klika na obou stranách, venkovní aktivovaná pouze elektricky z přístupového systému nebo z DT.
- Poptáváme dodání zámku včetně kompletní instalace.

2. Přístupový systém

- Bezkontaktní přístupový systém pracující s čipovými kartami typu Opencard (Mifare, DESFire).
- Čtečka karet včetně kontroléru by měla být co nejmenší, aby ji bylo možné zabudovat do stávajícího zvonkového tabla.
- Ovládání jednoho samozamykacího zámku, viz bod 1.
- Rychlost odemčení do 0,5 sec.
- Akustická a optická signalizace odemčení dveří a odepření přístupu.
- Autonomní systém bez nutnosti trvalého připojení PC s ukládání historie odemykání.
- Správa systému (konfigurace, správa karet, čtení průchodů terminálem, ...) prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu. Licenční podmínky použití SW budou součástí nabídky.
- Dodávka včetně zálohovaného síťového napájecího zdroje dimenzovaného pro přístupový systém a zámek.
- Poptáváme dodání přístupového systému včetně instalace.



Přístupový systém společně se samozamykacím zámkem musí umožňovat:

- odemykání čipovou kartou,
- dálkové odemykání ze systému domovního telefonu,
- odemykání klíčem.

Z vnitřní strany odemykání klikou bez nutnosti použití klíče. Musí být nezávislé na funkčnosti elektrického systému.

Akceptujeme také nabídky na dodání pouze samozamykacího zámku nebo pouze přístupového systému.

Současný stav



Poptávka dodání a instalace samozamykacího zámku a přístupového systému pro jedny dveře. Praha 5
9. února 2015

