




VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 1/4

akce: Novostavba RD - Rousínov

datum: 29. 4. 2015

PŘED VÝROBOU NUTNO VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ,
NEJDE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE
PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

ozn.	počet kusů	schéma, rozměr (mm), popis	popis
12	1.np - 1ks	 <p>světlý průchod 900 / 1970</p>	<p>vnitřní dveře - garáž vnitřní dveře jednokřídlé pravé ID 90 dvevní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 250 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, dělené štítky, s cylindrickým zámkem, M&T Lusy bez prahu</p>
13	1.np - 1ks	 <p>světlý průchod 700 / 1970</p>	<p>vnitřní dveře - WC vnitřní dveře jednokřídlé levé ID 70 dvevní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 300 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, dělené štítky, s WC zámkem, M&T Lusy bez prahu</p>
14	1.np - 1ks	 <p>světlý průchod 900 / 2250</p>	<p>vnitřní dveře - obývací pokoj vnitřní dveře jednokřídlé pravé ID 90 dvevní křídlo laminátové hladké s prosklením, bezfalcové, sklo čiré bezbarvé, neviditelné lištování bez zasklívacích lišt povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 250 mm s těsněním např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, dělené štítky, s cylindrickým zámkem, M&T Lusy bez prahu</p>


poznámky:

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 4/4

akce: Novostavba RD - Rousínov

datum: 29. 4. 2015

PŘED VÝROBOU NUTNO VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ,
NEJDE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE
PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

ozn.	počet kusů	schéma, rozměr (mm), popis	popis
31	3.np - 1ks	 <p>světlý rozměr otvoru</p> <p>čistá podlaha</p> <p>světlý průchod 700 / 1970</p>	<p>vnitřní dveře - pracovna vnitřní dveře jednokřídlé pravé ID 70 dvevní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino bílé (Egger W1000) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 125 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 9016) pohledové panty kování nerez - klika/klika, dělené štítky, s cylindrickým zámkem, M&T Lusy bez prahu</p>




poznámky:

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 3/4

akce: Novostavba RD - Rousínov

datum: 29. 4. 2015

PŘED VÝROBOU NUTNO VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ,
NEJDE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE
PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

ozn.	počet kusů	schéma, rozměr (mm), popis	popis
24	2.np - 1ks		<p>vnitřní dveře - WC vnitřní dveře jednokřídlé levé ID 80 dveřní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 125 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, dělené štítky, s WC zámkem, M&T Lusy bez prahu</p>
25	2.np - 1ks		<p>vnitřní dveře - ložnice vnitřní dveře jednokřídlé levé ID 80 dveřní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 125 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, M&T Lusy bez prahu</p>
26	2.np - 1ks		<p>vnitřní dveře - dětský pokoj vnitřní dveře jednokřídlé pravé ID 80 dveřní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 300 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, M&T Lusy bez prahu</p>




poznámky:

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 2/4

akce: Novostavba RD - Rousínov

datum: 29. 4. 2015

PŘED VÝROBOU NUTNO VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ,
NEJDE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE
PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

ozn.	počet kusů	schéma, rozměr (mm), popis	popis
21	2.np - 1ks	 <p>světlý průchod 800 / 1970</p>	<p>vnitřní dveře - dětský pokoj vnitřní dveře jednokřídlé levé ID 80 dveřní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 250 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, M&T Lusy bez prahu</p>
22	2.np - 1ks	 <p>světlý průchod 700 / 1970</p>	<p>vnitřní dveře - koupelna vnitřní dveře jednokřídlé pravé ID 70 dveřní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 300 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, dělené štítky, s WC zámkem, M&T Lusy bez prahu</p>
23	2.np - 1ks	 <p>světlý průchod 800 / 1970</p>	<p>vnitřní dveře - dětský pokoj vnitřní dveře jednokřídlé pravé ID 80 dveřní křídlo z laminátové desky, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava - lamino šedivé (Egger U750) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 125 mm s těsněním, např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 7044) pohledové panty kování nerez - klika/klika, M&T Lusy bez prahu</p>

poznámky:

VÝPIS POSUVNÝCH DVEŘÍ 1/1

akce: Novostavba RD - Rousínov

datum: 12. 5. 2015

PŘED VÝROBOU NUTNO VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ,
NEJDE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE
PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

ozn.	počet kusů	schéma, rozměr (mm), popis	popis
P1	1.np - 1ks	<p>světly průchod 600/1970, dveřní křídlo 600/2020</p>	<p>vnitřní dveře - spíž vnitřní dveře posuvné ID 60, horní vedení dveřní křídlo z laminátové desky, plně hladké, povrchová úprava - lamino bílé (Egger W1000) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 125 mm, hladká např. Montkov ZHt, barevnost blízko dekoru lamina (RAL 9016) kování - průběžný ocelový profil na výšku křídla (viz detail), nalakovat na odstín zárubní bez prahu</p>
P2	2.np - 2ks	<p>světly průchod 800/1970, dveřní křídlo 900/2020</p> <p>detail osazení profilu kování na dveřním křídle</p>	<p>vnitřní dveře - sestava koupelna a šatna vnitřní dveře posuvné ID 80, horní vedení dveřní křídlo z laminátové desky, plně hladké, povrchová úprava - lamino tmavě šedohnědé (Egger U727) ocelová zárubeň pro stěnu tl. 125 mm, hladká např. Montkov ZHt, barevnost dle odstínu výmalby a lamina, mat kování - průběžný ocelový profil na výšku křídla (viz detail), nalakovat na odstín zárubní bez prahu</p>

poznámky: