

OKNÁ, ZASKLENÉ STENY A EXTERIÉROVÉ DVERE

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV			POZNÁMKA
			PODLAŽIE		SPOLU	
			1.NP	2.NP		
01	<p>POZNÁMKA: POHĽAD NA OKNO ZO STRANY EXTERIÉRU</p>	OTVOR 3000x2400+600mm OKNO FIX + OTVÁRAVO-SKLOPNÉ JEDNO KRÍDLO ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM DREVENÉ EURO OKNO INTERIÉR FARBA ŠEDÁ - ANTRACIT, EXTERIÉR - ANTRACIT $U_{okna} = 0,85 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ $g_{zaskl.} = 50\%$	1	0	1	ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE TROJITÝ SYSTÉM TESNENIA BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA PODĽA POŽADAVIEK STAVEBNÍKA RC1, RC2
PP1	VONKAJŠÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK hr. 2mm - dl. 3000mm, š. 150mm, FAREBNÉ PŘEVEDENIE PODĽA VONKAJŠIEHO HLINÍKOVÉHO OBKLADU RAMU OKNA, AKO SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	1	0	1		
	VNÚTORNÝ PARAPET - BEZ PARAPETU	0	0	0		
02	<p>POZNÁMKA: POHĽAD NA OKNO ZO STRANY EXTERIÉRU</p>	OTVOR 1000mm OKNO FIXNÉ KRÍDLO ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM DREVENÉ EURO OKNO INTERIÉR FARBA ŠEDÁ - ANTRACIT, EXTERIÉR - ANTRACIT $U_{okna} = 0,85 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ $g_{zaskl.} = 50\%$	0	1	1	ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE TROJITÝ SYSTÉM TESNENIA BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA PODĽA POŽADAVIEK STAVEBNÍKA RC1, RC2
PP1	VONKAJŠÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK hr. 2mm - dl. 1250mm, š. 150mm, FAREBNÉ PŘEVEDENIE PODĽA VONKAJŠIEHO HLINÍKOVÉHO OBKLADU RAMU OKNA, AKO SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	0	1	1		
	VNÚTORNÝ PARAPET - BEZ PARAPETU	0	0	0		
03	<p>POZNÁMKA: POHĽAD NA OKNO ZO STRANY EXTERIÉRU</p>	OTVOR 600 x 900 mm OKNO FIXNÉ KRÍDLO ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM DREVENÉ EURO OKNO INTERIÉR FARBA ŠEDÁ - ANTRACIT, EXTERIÉR - ANTRACIT $U_{okna} = 0,85 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ $g_{zaskl.} = 50\%$	1	0	1	ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE TROJITÝ SYSTÉM TESNENIA BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA PODĽA POŽADAVIEK STAVEBNÍKA RC1, RC2
PP1	VONKAJŠÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK hr. 2mm - dl. 1250mm, š. 150mm, FAREBNÉ PŘEVEDENIE PODĽA VONKAJŠIEHO HLINÍKOVÉHO OBKLADU RAMU OKNA, AKO SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	1	0	1		
	VNÚTORNÝ PARAPET - BEZ PARAPETU	0	0	0		



MIESTO STAVBY:	HRIŇOVÁ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA	DÁTUM:	09/2019
NÁZOV STAVBY:	PRESTAVBA REKREAČNÉHO DOMU P.Č. 11803/3 A 11803/1	STUPEŇ PD:	DSP
NÁZOV VÝKRESU:	OKNÁ, ZASKLENÉ STENY A EXTERIÉR. DVERE	MIERKA:	-
DRUH PROJEKTU:	ARCHITEKT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE	ČÍSLO DOKUMENTU:	204-1
	ARS		

PS PROJECTS s.r.o
 ÚZKA Ě. 32/5
 900 42, DUNAJSKÁ LUŽNÁ
 MAIL: info@psprojects.sk
 MOBIL: +421.907.358.791
 WEB: www.psprojects.sk
 IČO: 52 023 923

OKNÁ, ZASKLENÉ STENY A EXTERIÉROVÉ DVERE

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV			POZNÁMKA
			PODLAŽIE		SPOLU	
			1.NP	2.NP		
04	<p>POZNÁMKA: POHLAD NA OKNO ZO STRANY EXTERIÉRU</p>	OTVOR 1200x2400mm OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM DREVENÉ EURO OKNO INTERIÉR FARBA ŠEDÁ - ANTRACIT, EXTERIÉR - ANTRACIT $U_{okna} = 0,85 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ $g_{zaskl.} = 50\%$	3	0	3	ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE TROJITÝ SYSTÉM TESNEVIA BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA PODLA POŽADAVIEK STAVEBNÍKA RC1, RC2
PP1	VONKAJŠÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLIČNÍK hr. 2mm, - dl. 3000mm, š. 150mm, FAREBNÉ PŘEVEDENIE PODĽA VONKAJŠIEHO HLIČNÍKOVÉHO OBKLADU RÁMU OKNA, AKO SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	3	0	3		
	VNÚTORNÝ PARAPET - BEZ PARAPETU	0	0	0		
05	<p>POZNÁMKA: POHLAD NA DVERE ZO STRANY EXTERIÉRU</p>	OTVOR 1125x2150mm VSTUPNÉ DVERE, PRAVÉ DVERNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ DVERNÉ TEPELNE IZOLOVANÉ KRÍDLO PLNÉ INTERIÉR FARBA BIELA $U_{vst.dvere} = \text{max. } 0,90 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ DVERNÉ KRÍDLO S PRAHOVÝM PROFILOM	1	0	1	ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE TROJITÝ SYSTÉM TESNEVIA BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA PODLA POŽADAVIEK STAVEBNÍKA RC1, RC2
06	<p>POZNÁMKA: POHLAD NA OKNO ZO STRANY EXTERIÉRU</p>	OTVOR 1500 x 750mm OKNO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM DREVENÉ EURO OKNO INTERIÉR FARBA ŠEDÁ - ANTRACIT, EXTERIÉR - ANTRACIT $U_{okna} = 0,85 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ $g_{zaskl.} = 50\%$	0	1	1	ÚPLNE SKRYTÉ KOVANIE TROJITÝ SYSTÉM TESNEVIA BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA PODLA POŽADAVIEK STAVEBNÍKA RC1, RC2
PP1	VONKAJŠÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLIČNÍK hr. 2mm, - dl. 1500mm, š. 180mm, FAREBNÉ PŘEVEDENIE PODĽA VONKAJŠIEHO HLIČNÍKOVÉHO OBKLADU RÁMU OKNA, AKO SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	0	1	1		
	VNÚTORNÝ PARAPET - DREVENÝ HR. 25mm - dl. 1500mm, š. 180mm	0	1	1		



MIESTO STAVBY:	HRÍŇOVÁ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA	DÁTUM:	09/2019
NÁZOV STAVBY:	PŘESTAVBA REKREAČNÉHO DOMU P.Č. 11803/3 A 11803/1	STUPEŇ PD:	DSP
NÁZOV VÝKRESU:	OKNÁ, ZASKLENÉ STENY A EXTERIÉR. DVERE	MIERKA:	-
DRUH PROJEKTU:	ARCHITEKT.-STAVEBNÉ RIŠENIE	ČÍSLO DOKUMENTU:	204-2
	ARS		

PS PROJECTS s.r.o
 ÚZKA ě. 32/5
 900 42, DUNAJSKÁ LUŽNÁ
 MAIL: info@psprojects.sk
 MOBIL: +421 907 358 791
 WEB: www.psprojects.sk
 IČO: 52 023 923