


- dřevěná okna pro pasivní dům - min profil 92mm
- výrobky registrované v programu NZU (SVT kódy)
- celá zakázka 2x (2 identické stavby) k montáži současně
- napojení na ostění vypěněním a obvodovými páskami (ext/int)

Položka č.1

množství: 1 Ks



profil: 1 - křídly prvek
 rozměr: šířka: 2400 výška: 1160
 dřevina: smrk napojovaný
 nátěrový s.: lazura
 výplň: Xn4-18swA-4-18swA-Xn4 U=0,5


křídlo č.	System	kování	klika
1		pevně zasklený rám	

Okapnice: bronz

cena za ks cena celkem

Položka č.3

množství: 3 Ks



profil: 3 - křídly prvek
 rozměr: šířka: 2540 výška: 1160
 dřevina: smrk napojovaný
 nátěrový s.: lazura
 výplň: 3 x Xn4-18swA-4-18swA-Xn4 U=0,5

křídlo č.	System	kování	klika
1		pevně zasklený rám	
2	okenní křídlo	otevřravé sklopné levé	500
3		pevně zasklený rám	

Okapnice: bronz


* FIX + OSŁ+ FIX (1 rám) *

*108mm svislý slopek *

* fix dorovnaný s křídlem - spodní část *

cena za ks cena celkem

Položka č.4



množství: 1 Ks


profil: 1 - křídly prvek
rozměr: šířka: 1230 výška: 2395
dřevina: smrk napojovaný
nátěrový s.: lazura
výplň: Xn6-16swA-4-16swA-Xn6 U=0,6

křídlo č.	System	kování	klika
1		pevně zasklený rám	

Okapnice: bronz
* FIX *
* parapetní drážka : venek / vnitřek *

cena za ks cena celkem

Položka č.5




množství: 1 Ks

profil: 1 - křídly prvek
rozměr: šířka: 1080 výška: 2365
dřevina: smrk napojovaný
nátěrový s.: lazura
výplň: 2 x sendv.deska 48mm hladká,
Xn4-18swA-4-18swA-Xn4 U=0,5

křídlo č.	System	kování	klika
1	vchodové dveře dovnitř otv.	Dveře PRAVÉ s háky	1050

příčky: 2 x dřevěná příčka 80mm
Okapnice: bronz
* VSTUPNÍ dveře dovnitř otvíravé pravé *
* AL PRÁH *
* PLNÁ HLADKÁ VÝPLŇ + STŘEDNÍ SKLO ČIRÉ *
* KLIKA / KOULE VERONA bronz *

cena za ks cena celkem

Položka č.6**množství: 3 Ks****profil:**

2 - křídly prvek

rozměr:**šířka:** 1230**výška:** 2395**dřevina:**

smrk napojovaný

nátěrový s.: lazura**výplň:**

2 x Xn6-16swA-4-16swA-Xn6 Ug0,6

křídlo č.1
2**System**

okenní křídlo

kováníOS balkoné levé
pevně zasklený rám**klika**

1000

Okapnice: bronz

* BAKONOVÉ DVEŘE dovnitř otvíravé levé *

* dřevěnýá práh *

* klika zevnitř / zvenku madélko *

*108mm sloupek *


* spodní část fix x křídlo BD dorovnaná výška *

* SVĚTLOST : 786mm *

* parapetní drážka : pouze zvenku *

cena za ks

cena celkem

Položka č.7**množství: 1 Ks****profil:**

2 - křídly prvek

rozměr:**šířka:** 1230 **výška:** 2395**dřevina:**

smrk napojovaný

nátěrový s.:

lazura

výplň:**Xn6-16swA-4-16swA-Xn6 Ug0,6,**
Xn4-18swA-4-18swA-Xn4 U=0,5
solární souč. g=0,62**křídlo č.****System****kování****klika**

1

pevně zasklený rám
OS balkoné pravé

OS balkoné pravé

1000

2

okenní křídlo

Okapnice: bronz

* BAKONOVÉ DVERE dovnitř otvíravé levé *

Al práh

* klika zevnitř / zvenku madélko *

*108mm sloupek *


* SVĚTLOST : 786mm *

* spodní část fix x křídlo : u dveří Al prahová spojka v úrovni podlahy

* parapetní drážka : pouze zvenku *

cena za ks

cena celkem

Položka č.8**množství: 1 Ks**

profil: 2 - křídly prvek včetně těsnící lišty pro pasivní domy
rozměr: šířka: 3900 výška: 2360
dřevina: smrk napojovaný
nátěrový s.: lazura
výplň: 2 x Xn6-16swA-4-16swA-Xn6 U=0,6
 solární souč. g=0,62

křídlo č.	System	kování	klika
1	HS portal	HS300 Schema A	Levé Comfort Unit
2	HS portal	pevně křídlo v rámu	

Okapnice: bronz


* HS portál standard *

* kilka zevnitř / zvenku mušle *

* možnost příplatkové výbavy : těsnící lišta, tlumiče.... atd... *

cena za ks

cena celkem

Položka č.9**množství: 1 Ks**

profil: 2 - křídly prvek
rozměr: šířka: 2820 výška: 2395
dřevina: smrk napojovaný
nátěrový s.: lazura
výplň: 2 x Xn6-16swA-4-16swA-Xn6 U=0,6
 solární souč. g=0,62

křídlo č.	System	kování	klika
1		pevně zasklený rám	
2		pevně zasklený rám	

Okapnice: bronz

* FIX * (2 RÁMY) *


* parapetní drážka : pouze zvenku *

cena za ks

cena celkem

Položka č.10

množství: 1 Ks



profil:

3 - křídly prvek

rozměr:

šířka: 2400 výška: 1160

dřevina:

smrk napojovaný

nářetový s.:

lazura

výplň:

3 x Xn4-18swA-4-18swA-Xn4 U=0,5

křídlo č.

System

kování

klíka

1

pevně zasklený rám

2

okenní křídlo

otevřavé sklopné pravé 500

3

okenní křídlo

otevřavé sklopné levé 500

Okapnice: bronz

* FIX + OSL+ 2 RP + FIX (1 rám) *

*108mm svislý slopek *

* fix dorovnaný s křídlem - spodní část *

cena za ks

cena celkem