





VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - DŮM A

BYTOVÉ DOMY PRAHA, SMÍCHOV ul. Nad Koulikou, Na Neklance


D.1.1.12.3

POL. ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET (KS)					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP CEL.	
	<p>DO EXTERIÉRU</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU R.Š. 630 mm TL = 0,65 mm DL. = 6750 + 13850 + 6570 mm = 27 170 mm</p>	-	-	-	1	1	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>BARVA RAL 8011</p>
	<p>DO EXTERIÉRU</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU R.Š. 630 mm TL = 0,65 mm DL. = 6650 + 2450 + 3950 + 8280 + 10 500 + 1950 mm = 33 780 mm</p>	-	-	-	1	1	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>BARVA RAL 8011</p>
	<p>DO EXTERIÉRU</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU R.Š. 660 mm TL = 0,65 mm DL. = 10 500 mm</p>	-	-	-	1	1	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>BARVA RAL 8011</p>
	<p>DO EXTERIÉRU</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, DILATAČNÍ KUS R.Š. 810 mm TL = 0,65 mm DL. = 9350 mm</p> <p>VYKÁZANO ZÁROVEŇ PRO DŮM B</p>	-	-	-	1	1	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>BARVA RAL 8011</p>

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - DŮM B

BYTOVÉ DOMY PRAHA, SMÍCHOV ul. Nad Koulkou, Na Neklance

D.1.1.12.2

POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET (KS)					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP CEL.	
15 K		<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU R.Š. 630 mm TL = 0,65 mm DL. = 1950 + 5300 + 5500 + 7200 + 8400 + 7150 + 2700 + 7100 mm = 45 300 mm</p>	-	-	-	-	1	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ</p>
	DO EXTERIÉRU							BARVA RAL 8011

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - DŮM C

BYTOVÉ DOMY PRAHA, SMÍCHOV ul. Nad Koulikou, Na Neklance

POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET (KS)						D.1.1.12.1	
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		CEL.
01 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 1200 mm	-	-	-	-	1	1	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011	
	DO EXTERIÉRU	PŘESAHY ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM								
03 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 900 mm	-	-	-	-	1	1	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011	
	DO EXTERIÉRU	PŘESAHY ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM								
08 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 1000 mm	2	-	-	-	-	2	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011	
	DO EXTERIÉRU	PŘESAHY ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM								
09 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 1800 mm	-	1	1	1	1	2	6	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011
	DO EXTERIÉRU	PŘESAHY ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM								
12 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 3300 mm	-	-	1	1	1	1	4	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011
	DO EXTERIÉRU	PŘESAHY ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM								
13 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 3100 mm	-	-	1	1	1	1	4	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011
	DO EXTERIÉRU	PŘESAHY ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM								
14 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 3000 mm	-	1	1	1	1	1	4	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011
	DO EXTERIÉRU	PŘESAHY ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM								

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - DŮM C

BYTOVÉ DOMY PRAHA, SMÍCHOV ul. Nad Koulikou, Na Neklance

POČET (KS)

D.1.1.12.2

POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET (KS)						POZNÁMKA	
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		CEL.
15 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 665 mm	-	1	1	1	1	1	5	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011
16 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKU, PŘESAHA 30 mm PŘES LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NAPŘ. "SATJAM", R.Š. 225 mm TL. = 1,2 mm DL. = 2400 mm	-	1	1	1	1	-	4	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011
17 K		PŘESAHY ZATMĚLIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OPLECHOVÁNÍ OKRAJŮ BALKONŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU, NAPŘ. "BALCONI", R.Š. 163 mm TL. = 0,65 mm DL. = 4150 mm	-	-	-	-	-	1	1	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011
18 K		PŘESAHY ZATMĚLIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OPLECHOVÁNÍ OKRAJŮ BALKONŮ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU, NAPŘ. "BALCONI", R.Š. 163 mm TL. = 0,65 mm DL. = 5050 + 750 = 5800 mm	-	-	-	-	-	1	1	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011
19 K		PŘESAHY ZATMĚLIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU R.Š. 630 mm TL. = 0,65 mm DL. = 6300 + 2050 + 5150 + 12450 + 2100 + 5000 + 550 + 1650 + 5000 + 9550 mm = 49 800 mm	-	-	-	-	-	1	1	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA RAL 8011