






VÝPIS PRVKOV- VONKAJŠIE DVERE

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				POZNÁMKA					
			PODLAŽIE			SPOLU						
				I.NP								
	<p>900x2350mm VCHODOVÉ DVERE JEDNO- KRÍDLOVÉ, PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ S POLODRÁŽKOU ČIASTOČNE ZASKL. ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE FAB+KLÚČKA</p>	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table>	L	-	-	-	P	1	-	1	<p>ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ 1050x2350mm PRESNÚ ŠÍRKU ZAMERAŤ AŽ PO OMIETNUTÍ OSTENÍ PRAH 900x25mm 1KS</p>	<p>ZASKLENIE A SVETLIKY PODLA POŽIADAVKY INVESTORA</p>
L	-	-	-									
P	1	-	1									

POZNÁMKY

▽	ZASKLENIE - IZOLAČNÉ TROJSKLO
▽	FARBA RÁMOV - BIELA
▽	PRI VÝKAZOCH SÚ UVEDENÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
▽	PRÍD. ORJ. JF POTRFBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV!




VÝPIS PRVKOV-PLASTOVÉ OKNÁ, PARAPETY

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				POZNÁMKA
			PODLAŽIE			SPOLU	
			I.NP				
a		975+1725 x 1500 ROHOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE SYSTÉMOVÉ	1	-		1	PARAPET : VNÚTORNÝ 975+1725mm MATERIÁL: DREVO, PLAST POČET KS : 1 VONKAJŠÍ 1500mm MATERIÁL: KAMEŇ, PLECH POČET KS : 1
b		1500x1500mm OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE SYSTÉMOVÉ	2	-		2	PARAPET : VNÚTORNÝ 1500mm MATERIÁL: DREVO, PLAST POČET KS : 2 VONKAJŠÍ 1500mm MATERIÁL: KAMEŇ, PLECH POČET KS : 2
c		1250x750mm OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE SYSTÉMOVÉ	1	-		1	PARAPET : VNÚTORNÝ 1250mm MATERIÁL: DREVO, PLAST POČET KS : 1 VONKAJŠÍ 1250mm MATERIÁL: KAMEŇ, PLECH POČET KS : 1
d		500x750mm OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE SYSTÉMOVÉ	1	-		1	PARAPET : VNÚTORNÝ 500mm MATERIÁL: DREVO, PLAST POČET KS : 1 VONKAJŠÍ 500mm MATERIÁL: KAMEŇ, PLECH POČET KS : 1

POZNÁMKY

▽	ZASKLENIE - IZOLAČNÉ TROJSKLO
▽	FARBA RÁMOV - BIELA
▽	PRI VÝKAZOCH SÚ UVEDENÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
▽	PRFD OBJ OKIEN JE POTRFBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV



VÝPIS PRVKOV-PLASTOVÉ OKNÁ, PARAPETY

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	PODLAŽIE				POZNÁMKA
			I.NP			SPOLU	
e		750x750mm OKNO JEDNOKRIDLOVÉ SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE SYSTÉMOVÉ	1	-		1	PARAPET : VNÚTORNÝ 750mm MATERIÁL: DREVO, PLAST POČET KS : 1 VONKAJŠÍ 750mm MATERIÁL: KAMEŇ, PLECH POČET KS : 1
f		900x750mm OKNO JEDNOKRIDLOVÉ SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE SYSTÉMOVÉ	1	-		1	PARAPET : VNÚTORNÝ 900mm MATERIÁL: DREVO, PLAST POČET KS : 1 VONKAJŠÍ 900mm MATERIÁL: KAMEŇ, PLECH POČET KS : 1
g		2000x2350mm TERASOVÉ DVERE DVOJ- KRIDLOVÉ, PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ S POLODRÁŽKOU CELOZASKLENÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE FAB+KLÚČKA	1	-		1	ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ 2000x2350mm PRESNÚ ŠÍRKU ZAMERAŤ AŽ PO OMIETNUTÍ OSTENÍ PRAH 2000x25mm 1KS

POZNÁMKY

▽	ZASKLENIE - IZOLAČNÉ TROJSKLO
▽	FARBA RÁMOV - BIELA
▽	PRI VÝKAZOCH SÚ UVEDENÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
▽	PRED OBJ. OKIEN JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV

VÝPIS PRVKOV-PLASTOVÉ OKNÁ, PARAPETY

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	PODLAŽIE				POZNÁMKA
			I.NP			SPOLU	
5		3000x2350mm TERASOVÉ DVERE TROJ- KRÍDLOVÉ, PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ S POLODRÁŽKOU CELOZASKLENÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE FAB+KLÚČKA	1	-		1	ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ 3000x2350mm PRESNÚ ŠÍRKU ZAMERAŤ AŽ PO OMIETNUTÍ OSTENÍ PRAH 3000x25mm 1KS
1		500x2000mm OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM $U = 0,9 \text{ W/Km}^2$ KOVANIE SYSTÉMOVÉ	2	-		2	PARAPET : VNÚTORNÝ 2000mm MATERIÁL: DREVO,PLAST POČET KS : 2 VONKAJŠÍ 2000mm MATERIÁL: KAMEŇ,PLECH POČET KS : 2

POZNÁMKY

▽	ZASKLENIE - IZOLAČNÉ TROJSKLO
▽	FARBA RÁMOV - BIELA
▽	PRI VÝKAZOCH SÚ UVEDENÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
▽	PRED OBJ. OKIEN JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV!