


Č. poz.: Počet ks: Obrázok / Popis výrobku:

1VD 1 Ks



Profilový systém: aluplast® IDEAL 4000, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami

Vnútorý pohľad

Rozmer: šírka 1260 mm x výška 2065 mm

Súčiniteľ prechodu tepla (W/m².K): 1.3

Hmotnosť výrobku (kg): 117.948

Rám: 140003 - 80 mm

Farba rámu von: dub prírodný (02) - 0322

Farba rámu dnu: dub prírodný (02) - 0322

Spôsob odvodnenia: predné

Príprava kotvenia:

Vystuženie konštrukcie: štandardné vystuženie

Krídlo (farba/profil/typ.otvárania/poloha kľučky)

Farba krídla von: dub prírodný (02) - 0322

Farba krídla dnu: dub prírodný (02) - 0322

1 140030 - 105 mm Zámok MR2, ľavý 1050 mm

2 140030 - 105 mm Zámok MR2, pravý 1050 mm

Zasklievací systém: Soft-line

Sklo (výplň):

4 x 4 mm IPLUS TOP 1.1 / 12 mm / 4 mm číre / 12 mm / 4 mm IPLUS TOP 1.1 , rámik: Al - strieborná + Ar , Ug = 0.70 (W/m².K), EN 673

Priečky v krídle / Nalepovacie lišty (počet ks., profil, typ)

2 x 140X45

2 x 140x45 - 104mm

Osadzovací profil/rozšírenie (počet ks., profil, šírka - farba)

140209 - 15 mm


dub prírodný (02)

Zoznam príslušenstva k pozícii :

1 Ks

kľučka/kľučka bronzová F4

2P 1 Ks



Profilový systém: aluplast® IDEAL 5000, profil so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami

Vnútorý pohľad

Rozmer: šírka 1740 mm x výška 1300 mm

Súčiniteľ prechodu tepla (W/m².K): 1.1

Hmotnosť výrobku (kg): 91.752

Rám: 150003 - 80 mm

Farba rámu von: dub prírodný (02) - 0322

Farba rámu dnu: dub prírodný (02) - 0322

Spôsob odvodnenia: predné

Príprava kotvenia:

Vystuženie konštrukcie: št. rámové vyst. k zvisl. priečkam

Č. poz.: Počet ks: Obrázok / Popis výrobku:

Priečky v ráme (počet ks., profil, typ)

Zvislé: 150X43

Krídlo (farba/profil/typ.otvárania/poloha kľučky)

Farba krídla von: dub prírodný (02) - 0322

Farba krídla dnu: dub prírodný (02) - 0322

1 150026 - 77 mm Otváravé ľavé 587,5 mm

2 150026 - 77 mm OS, pravé 587,5 mm

Zasklievací systém:Soft-line

Sklo (výplň):

2 x 4 mm IPLUS TOP 1.1 / 12 mm / 4 mm číre / 12 mm / 4 mm IPLUS TOP 1.1 , rámik: Al - strieborná + Ar , Ug = 0.70 (W/m2.K), EN 673


Osadzovací profil/rozšírenie (počet ks., profil, šírka - farba)

144247 - osadzovací profil 30 mm

dub prírodný (02)

Zoznam príslušenstva k pozícii : 2 Ks okenná kľučka F2 šampaň

2L 1 Ks



Profilový systém: aluplast® IDEAL 5000, profil so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami

Vnútrotný pohľad

Rozmer: šírka 1740 mm x výška 1300 mm

Súčiniteľ prechodu tepla (W/m2.K): 1.1

Hmotnosť výrobku (kg): 91.752

Rám: 150003 - 80 mm

Farba rámu von: dub prírodný (02) - 0322

Farba rámu dnu: dub prírodný (02) - 0322

Spôsob odvodnenia:predné

Príprava kotvenia:

Vystuženie konštrukcie:št. rámové vyst. k zvisl. priečkam

Priečky v ráme (počet ks., profil, typ)

Zvislé: 150X43

Krídlo (farba/profil/typ.otvárania/poloha kľučky)

Farba krídla von: dub prírodný (02) - 0322

Farba krídla dnu: dub prírodný (02) - 0322

1 150026 - 77 mm OS, ľavé 587,5 mm

2 150026 - 77 mm Otváravé pravé 587,5 mm

Zasklievací systém:Soft-line

Sklo (výplň):

2 x 4 mm IPLUS TOP 1.1 / 12 mm / 4 mm číre / 12 mm / 4 mm IPLUS TOP 1.1 , rámik: Al - strieborná + Ar , Ug = 0.70 (W/m2.K), EN 673

Osadzovací profil/rozšírenie (počet ks., profil, šírka - farba)


144247 - osadzovací profil 30 mm

dub prírodný (02)

Zoznam príslušenstva k pozícii : 2 Ks okenná kľučka F2 šampaň

Č. poz.: Počet ks: Obrázok / Popis výrobku:

3 1 Ks



Profilový systém: aluplast ® IDEAL 5000, profil so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami

Vnútorý pohľad

Rozmer: šírka 660 mm x výška 690 mm

Súčiniteľ prechodu tepla (W/m².K): 1.3

Hmotnosť výrobku (kg): 20.572

Rám: 150003 - 80 mm

Farba rámu von: dub prírodný (02) - 0322

Farba rámu dnu: dub prírodný (02) - 0322

Spôsob odvodnenia: predné

Príprava kotvenia:

Vystuženie konštrukcie: št. rámové vyst. k zvisl. priečkam

Krídlo (farba/profil/typ.otvárania/poloha kľučky)

Farba krídla von: dub prírodný (02) - 0322

Farba krídla dnu: dub prírodný (02) - 0322

1 150026 - 77 mm OS, pravé 282,5 mm

Zasklievací systém: Soft-line

Sklo (výplň):

4 mm IPLUS TOP 1.1 / 12 mm / 4 mm čire / 12 mm / 4 mm IPLUS TOP 1.1 , rámik: Al - strieborná + Ar , Ug = 0.70 (W/m².K), EN 673

Osadzovací profil/rozšírenie (počet ks., profil, šírka - farba)

144247 - osadzovací profil 30 mm

dub prírodný (02)


Zoznam príslušenstva k pozícii :

1 Ks

okenná kľučka F2 šampaň

Č. poz.: Počet ks: Obrázok / Popis výrobku:

3DK 1 Ks



Profilový systém: aluplast® IDEAL 5000, profil so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami

Vnútorý pohľad

Rozmer: šírka 660 mm x výška 690 mm

Súčiniteľ prechodu tepla (W/m².K): 1.3

Hmotnosť výrobku (kg): 20.572

Rám: 150003 - 80 mm

Farba rámu von: dub prírodný (02) - 0322

Farba rámu dnu: dub prírodný (02) - 0322

Spôsob odvodnenia: predné

Príprava kotvenia:

Vystuženie konštrukcie: št. rámové vyst. k zvisl. priečkam

Krídlo (farba/profil/typ.otvárania/položa kľučky)

Farba krídla von: dub prírodný (02) - 0322

Farba krídla dnu: dub prírodný (02) - 0322

1 150026 - 77 mm OS, pravé 282,5 mm

Zasklievací systém: Soft-line

4 mm Dubová kôra číra / 12 mm / 4 mm číre / 12 mm / 4 mm IPLUS TOP 1.1 , rámik: Al - strieborná + Ar , Ug = 0.70 (W/m².K), EN 673

trojsklo s dub. kôrou

Osadzovací profil/rozšírenie (počet ks., profil, šírka - farba)

144247 - osadzovací profil 30 mm


dub prírodný (02)

Zoznam príslušenstva k pozícii :

1 Ks

okenná kľučka F2 šampaň

4 2 Ks



Profilový systém: aluplast® IDEAL 5000, profil so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami

Vnútorý pohľad

Rozmer: šírka 1260 mm x výška 1300 mm

Súčiniteľ prechodu tepla (W/m².K): 1.2

Hmotnosť výrobku (kg): 68.991

Rám: 150003 - 80 mm

Farba rámu von: dub prírodný (02) - 0322

Farba rámu dnu: dub prírodný (02) - 0322

Spôsob odvodnenia: predné

Príprava kotvenia:

Obrazová príloha k cenovej ponuke č.: 16-00547

Projekt:

Akcia:

Č. poz.: Počet ks: Obrázok / Popis výrobku:

Vystuženie konštrukcie: št. rámové vyst. k zvisl. priečkam

Krídlo (farba/profil/typ.otvárania/položa kľučky)

Farba krídla von: dub prírodný (02) - 0322

Farba krídla dnu: dub prírodný (02) - 0322

1 150026 - 77 mm Otváracé ľavé 587,5 mm

2 150026 - 77 mm OS, pravé 587,5 mm

Zasklievací systém: Soft-line

Sklo (výplň):

2 x 4 mm IPLUS TOP 1.1 / 12 mm / 4 mm číre / 12 mm / 4 mm IPLUS TOP 1.1 , rámik: Al - strieborná + Ar , Ug = 0.70 (W/m2.K), EN 673

Osadzovací profil/rozšírenie (počet ks., profil, šírka - farba)

144247 - osadzovací profil 30 mm

dub prírodný (02)

Zoznam príslušenstva k pozícii : 2 Ks okenná kľučka F2 šampaň

PDE 1 Ks

parapeta AL 1,5 - 3 mm RAL š. 195 mm + ALU krytky RAL

PDI 1 Ks

parapeta PVC REN EICHE NATUR š. 300mm + PVC krytky

PS 6 Ks

pevné siete proti hmyzu - AL rám + pogumovaná sieťovina

REN-olit EICHE NATUR