


Poz.01b**1 Ks 7150 mm x 700 mm****3-dielne AL okno**

Pohľad z vonku
 Systém: Reynaers CS 86-HI HI

Okenné kovanie:

SOBINCO CHR. INVISION V.EG

Farba:

Profily: RAL 7016

Výplň:

1 Ks 6-16-4-16-6 U=0,6 TGI

2 Ks 6-16-4-16-6 U=0,6 TGI

- tmelené sklo UV silikón – bezrámové spojenie

Poz.O2**1 Ks 7300 mm x 700 mm****1-dielne AL okno**

Pohľad z vonku
 Systém: Reynaers CS 86-HI HI


Farba:

Profily: RAL 7016

Výplň:

2 Ks 6-16-6MATELUX-16-6 U=0,6 TGI

- tmelené sklo UV silikón – bezrámové spojenie

Poz.O3**1 Ks 11110 mm x 3070 mm****Zdvížno-posuvné AL dvere – Minergie**

Pohľad z vonku
 Systém: Reynaers CP 155-LS
 Minergie Variant B

Okenné kovanie:

CP155 LS 400KG-N MONORAIL XQ MINERGIE

Farba:


Profily: RAL 7016

Výplň:

1 Ks 8-14-6-14-8 U=0,6 TGI

4 Ks 10-14-8-14-10 U=0,6 TGI

NDRZ - tmelené sklo UV silikón – bezrámové spojenie

Poz.O4**1 Ks 3895 mm x 3070 mm****Zdvížno-posuvné AL dvere – Minergie**

Pohľad z vonku

Systém: Reynaers CP 155-LS Minergie Variant B

Okenné kovanie:


CP155 LS 400KG-N MONORAIL XQ MINERGIE

Farba:

Profily: RAL 7016

Výplň:

2 Ks 8-14-6-14-6 U=0,6 TGI

Poz.O5**1 Ks 3505 mm x 3070 mm****Zdvížno-posuvné AL dvere – Minergie**

Pohľad z vonku

Systém: Reynaers CP 155-LS Minergie Variant B

Okenné kovanie:


CP155 LS 400KG-N MONORAIL XQ MINERGIE

Farba:

Profily: RAL 7016

Výplň:

2 Ks 8-14-6-14-6 U=0,6 TGI

Poz.O6**1 Ks 5565 mm x 3070 mm****Zdvížno-posuvné AL dvere – Minergie**

Pohľad z vonku

Systém: Reynaers CP 155-LS Minergie Variant B

Okenné kovanie:

CP155 LS 400KG-N MONORAIL XQ MINERGIE

Farba:

Profily: RAL 7016

Výplň:

2 Ks 10-14-8-14-8 U=0,6 TGI NDRZ

Poz.O7**1 Ks 2800 mm x 700 mm****1-dielne AL okno**

Pohľad z vonku


Systém: Reynaers CS 86-HI HI

Farba:

Profily: RAL 7016

Výplň:

1 Ks 6-16-4MATELUX-16-6 U=0,6 TGI

Poz.D1**1 Ks 1500 mm x 2200 mm****1-krídlové AL dvere**

Pohľad z vonku

Systém: Reynaers CS 86-HI HI

Farba:

Profily: RAL 7016

Kovanie:

3-dielne pánty – VALCOVÉ - farba RAL, 3-bodový zámok, vložka FAB, kľučka/kľučka farba RAL

Výplň:

2 Ks 6-16-4-16-6 U=0,6 TGI