










OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	Σ	
O1		<p>DVEŘE VSTUPNÍ PRODLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, OTEVÍRANÉ DOVNITŘ, S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, VNĚJŠÍ FÓLIE IMITACE DŘEVA, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO PÍSKOVANÉ, AL NÍZKÝ PRÁH, KOVÁNÍ KLIKAXKLIKA S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU DVEŘÍ VYTESNĚNA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU</p>	SV. OTVOR 1000x2300		1	1	KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,2 W/m ² K
O2		<p>DVEŘE VSTUPNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ LEVÉ, OTEVÍRANÉ DOVNITŘ, S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, VNĚJŠÍ FÓLIE IMITACE DŘEVA, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝPLŇ PUR DESKA HLADKÁ, AL NÍZKÝ PRÁH, KOVÁNÍ KLIKAXKLIKA S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU DVEŘÍ VYTESNĚNA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU</p>	SV. OTVOR 1000x2080	1		1	KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,2 W/M ² k
O3		<p>OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. SEDMIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, VNĚJŠÍ FÓLIE IMITACE DŘEVA, JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, KŘÍDLO S OKAPNIČKOU, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ UMÍSTĚNÁ Z BOKU, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN. MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTĚSNĚNA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU</p>	1750x750	1		1	KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,1 W/M ² k

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	Σ	
O4		<p>BALKÓNOVÉ OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. SEDMIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, VNĚJŠÍ FÓLIE IMITACE DŘEVA, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ NA ŠTUPL, KŘÍDLO S OKAPNIČKOU, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN. MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTESNĚNA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU</p>	1750x2300		1	1	KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,1 W/M2k
O5		<p>OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. SEDMIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, VNĚJŠÍ FÓLIE IMITACE DŘEVA, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ NA ŠTUPL, KŘÍDLO S OKAPNIČKOU, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN. MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTESNĚNA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU</p>	1500x1375		2	2	KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,1 W/M2k
O6		<p>OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. SEDMIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, VNĚJŠÍ FÓLIE IMITACE DŘEVA, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ NA ŠTUPL, KŘÍDLO S OKAPNIČKOU, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN. MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTESNĚNA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU</p>	1750x1375		4	4	KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,1 W/M2k

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	Σ	
O7		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. SEDMIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, VNĚJŠÍ FÓLIE IMITACE DŘEVA, JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, KŘÍDLO S OKAPNIČKOU, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ UMÍSTĚNÁ Z BOKU, ZASKLENÍ PÍSKOVANÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN. MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTĚSNĚNA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU	1000x500		1	1	KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,1 W/M2k
O8		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. SEDMIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, VNĚJŠÍ FÓLIE IMITACE DŘEVA, JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, KŘÍDLO S OKAPNIČKOU, PÁKOVÝ OVLADAČ 1m POD KŘÍDLO, ZASKLENÍ PÍSKOVANÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN. MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTĚSNĚNA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU	1000x500	1		1	KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,1 W/M2k
O9		GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ, S ELEKTRICKÝM POHONEM, ZATEPLENÁ LAMELA MISTRAL-W6-POHLEDOVÁ LAMELA-WOODGRAIN, ZLATÝ DUB RUSTIKAL, KOVÁNÍ PRO SVĚTLOU VÝŠKU GARÁŽE 2350mm	3000x2100	1		1	NAPŘ. TRIDO

- KONEČNÝ VÝBĚR VÝROBCE, LAZUR A POVRCHOVÝCH ÚPRAV KONZULTOVAT S INVESTOREM
- VÝROBNÍ VELIKOST RÁMŮ PROVĚST DLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVBĚ