



**LEGENDA**

- POTRUBIE HDPE-AL-PEXb GEBERIT MEPLA – STUDENÁ VODA  
+ PLASTOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MIRELON HR.10mm
- POTRUBIE HDPE-AL-PEXb GEBERIT MEPLA – TEPLÁ VODA  
+ PLASTOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MIRELON hr.=DN potrubia, min.20mm
- POTRUBIE HDPE-AL-PEXb napr. GEBERIT MEPLA – CIRCULÁCIA  
+ PLASTOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MIRELON hr.=DN potrubia, min.20mm
- POTRUBIE ODPAĐOVÉ HRDLÓVE PVC
- POTRUBIE NOVODUROVÉ PRÍPOJOVACÍ
- U UMÝVADLO DITURVITOVÉ + PÁKOVÁ BATÉRIA STOJÁNKOVÁ  
+ 2 x ROHOVÝ VENTIL DN 15
- Ui UMÝVADLO DITURVITOVÉ PRE IMOBILNÝCH I PÁKOVÁ BATÉRIA STOJÁNKOVÁ  
+ 2 x ROHOVÝ VENTIL DN 15
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVESNÝ  
+ ROHOVÝ VENTIL DN 15
- Wci KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVESNÝ PRE IMOBILNÝCH  
+ ROHOVÝ VENTIL DN 15
- P7 PISKÁR DITURVITOVÝ + PNEUMATICKÝ SPLACHOVACÍ VENTIL
- S BATÉRIA SPRCHOVÁ I LINOVÝ ŽLAB
- SI BATÉRIA SPRCHOVÁ PRE IMOBILNÝCH + LINOVÝ ŽLAB

MESTO ŽILINA  
odbor stavebníctva  
Číslo: 10239 / 2018 DOP  
dňa: 17.07.2018  
Skladník: [Signature]



1:1000 - 10x 600 m c.m. KSTOVANÉ v m:1		PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Maršálek, SÚS	PROJEKT ŽILINA, spol. s r.o. IČO: 47 123 456, sídlo: Žilina, Štefánikova 123, 010 01 Žilina 0907 014 001	
UPLATNENÍ	Ing. Ján Čechov	NÁZOV STAVBY	
MIESTO	Základná zariadenia v Žiline, Strojárska ulica, 010 01 Žilina	ZNIŽENIE ENERGETICkej I NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY HOSPODÁRSKEHO DLODKU	
NÁZOV STAVBY	Upravovanie žilinského štadiónu	CELKOVÝ NÁRÔD	CELKOVÝ NÁRÔD
OSAH	PŮDORYS 2.NP	CELKOVÝ NÁRÔD	CELKOVÝ NÁRÔD
Časť	SD-01 ZOBRAVOTECHNIKA	CELKOVÝ NÁRÔD	CELKOVÝ NÁRÔD

PLÁNOVANÁ - PREDKONŠTRUKČNÁ ŽADOVANOSŤ SA ZHODUJE S ÚPRAVAMI ÚZ. 02.010 FORMULÁR 02/2018