





MOOPEXMOOPEX projekt s.r.o., Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
tel.: 266 19 96 26, fax: 266 19 96 57
e-mail: j.boubelik@moopex.cz, http: www.moopex.cz

hlavní inženýr projektu	projektant:	vypracoval:	stupeň	DSP
Ing Jan Boubelík	Ing Jiří Červenka	Ing Jiří Červenka	č. zakázky	P-12/035
			formátů A4	3
ZPRACOVÁNÍ PD PRO PLYNOFIKACI A ENERGETICKÉHO AUDITU OBJEKTU BRANÍKU ZATEPLENÍ ČÁSTI OBJEKTU			datum	09/2012
			měřítko	
			č. přílohy	číslo paré:
VÝPIS OKEN	profese	STAVEBNÍ	010	

POL.	VELIKOST mm	POPIS, SCHEMA	POČET KS				POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP CELK.	
1	980/2100	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ NEOTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w=1,2W/m^2K$</p> 	3			3	BÍLÁ BARVA TVAR PODLE STÁV. OKEN
2	1190/800	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, VYKLÁPĚCÍ, CELOOBYODOVÉ KOVÁNÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w=1,2W/m^2K$ (INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO)</p> 	1			1	BÍLÁ BARVA
3	1190/2050	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, VYKLÁPĚCÍ, CELOOBYODOVÉ KOVÁNÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w=1,2W/m^2K$ (INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO)</p> 	1	2		3	BÍLÁ BARVA
4	1190/1750	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, VYKLÁPĚCÍ, CELOOBYODOVÉ KOVÁNÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w=1,2W/m^2K$ (INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO)</p> 			2	2	BÍLÁ BARVA

