

## Kalkulace předpokládaných nákladů na opravu

Poř. č.	Poznámky zhotovitele	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1		Výkop rýh - šířka přes 600 do 2000 mm, třída zeminy 1-4, odvoz na skládku	m3	<b>0,880</b>		
2		Odstranění omítky ze stěny - omítka vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>17,400</b>		
3		Omítka na stěnách - omítka vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>17,400</b>		
4		Materiál pro omítku na stěnách - omítka vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>17,400</b>		
5		Malba v místnostech vysoce kvalitní (Het, Jub, Důfa, Primalex Polar, Mykostop, Fortissimo) - bílá	m2	<b>32,560</b>		
6		Materiál pro malbu v místnostech vysoce kvalitní - bílá	m2	<b>32,560</b>		
7		Úklid bytových prostor - běžný, po malbách	m2	<b>11,530</b>		
8		Bourání keramických dlažeb - do 300x300 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>14,130</b>		
9		Montáž keramických dlažeb - do 300x300 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>14,130</b>		
10		Materiál pro montáž keramických dlažeb - do 300x300 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>14,130</b>		
11		Dlaždice keramické - rozměr do 300x300 mm - typ 3	m2	<b>15,543</b>		
12		Bourání keramických dlažeb - do 150x150 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>5,710</b>		
13		Montáž keramických dlažeb - do 150x150 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>5,710</b>		
14		Materiál pro montáž keramických dlažeb - do 150x150 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>5,710</b>		
15		Dlaždice keramické - rozměr do 150x150 mm - typ 2	m2	<b>6,281</b>		
16		Odstranění betonové podlahy nebo vysekání rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>19,840</b>		
17		Betonová podlaha nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>19,840</b>		
18		Materiál pro betonovou podlahu nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>19,840</b>		
19		Odstranění betonové podlahy nebo vysekání rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 80 mm	m2	<b>19,840</b>		
20		Betonová podlaha nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 80 mm	m2	<b>19,840</b>		
21		Materiál pro betonovou podlahu nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 80 mm	m2	<b>19,840</b>		
22		Odstranění násypu v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
23		Násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
24		Materiál pro násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		

25	Demontáž asfaltového izolačního pásu - připevnění přitavením, plocha nad 10 m2, počet vrstev 1	m2	<b>19,840</b>		
26	Montáž asfaltového izolačního pásu - připevnění přitavením, plocha nad 10 m2, počet vrstev 1	m2	<b>19,840</b>		
27	Materiál pro montáž asfaltového izolačního pásu - připevnění přitavením, plocha nad 10 m2, počet vrstev 1	m2	<b>19,840</b>		
28	Asfaltový pás pro střešní krytiny - pás asfaltový modifikovaný	m2	<b>21,824</b>		
29	Výkop jam - objem do 100 m3, třída zeminy 1-4, odvoz na skládku	m3	<b>9,920</b>		
30	Odstranění násypu v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
31	Násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
32	Materiál pro násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
33	Malba v místnostech vysoce kvalitní (Het, Jub, Důfa, Primalex Polar, Mykostop, Fortissimo) - bílá	m2	<b>14,690</b>		
34	Materiál pro malbu v místnostech vysoce kvalitní - bílá	m2	<b>14,690</b>		
35	Malba v místnostech vysoce kvalitní (Het, Jub, Důfa, Primalex Polar, Mykostop, Fortissimo) - bílá	m2	<b>7,160</b>		
36	Materiál pro malbu v místnostech vysoce kvalitní - bílá	m2	<b>7,160</b>		
37	Úklid bytových prostor - po pojistné události běžný, po malířích	m2	<b>21,850</b>		
38	Vykopávka pod základy - třída zeminy 5-7, šířka do 1,0 m, hloubka do 1,0 m	m	<b>0,750</b>		
39	Výkop rýh - šířka přes 600 do 2000 mm, třída zeminy 1-4, odvoz na skládku	m3	<b>0,880</b>		
40	Odstranění omítky ze stěny - omítka vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>17,400</b>		
41	Omítka na stěnách - omítka vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>17,400</b>		
42	Materiál pro omítku na stěnách - omítka vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>17,400</b>		
43	Malba v místnostech vysoce kvalitní (Het, Jub, Důfa, Primalex Polar, Mykostop, Fortissimo) - bílá	m2	<b>32,560</b>		
44	Materiál pro malbu v místnostech vysoce kvalitní - bílá	m2	<b>32,560</b>		
45	Úklid bytových prostor - po pojistné události běžný, po malířích	m2	<b>11,530</b>		
46	Bourání keramických dlažeb - do 300x300 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>14,130</b>		
47	Montáž keramických dlažeb - do 300x300 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>14,130</b>		
48	Materiál pro montáž keramických dlažeb - do 300x300 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>14,130</b>		
49	Dlaždice keramické - rozměr do 300x300 mm - typ 3	m2	<b>15,543</b>		
50	Bourání keramických dlažeb - do 150x150 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>5,710</b>		
51	Montáž keramických dlažeb - do 150x150 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>5,710</b>		

52		Materiál pro montáž keramických dlažeb - do 150x150 mm - plocha přes 1 m2	m2	<b>5,710</b>		
53		Dlaždice keramické - rozměr do 150x150 mm - typ 2	m2	<b>6,281</b>		
54		Odstranění betonové podlahy nebo vysekání rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>19,840</b>		
55		Betonová podlaha nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>19,840</b>		
56		Materiál pro betonovou podlahu nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>19,840</b>		
57		Odstranění betonové podlahy nebo vysekání rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 80 mm	m2	<b>19,840</b>		
58		Betonová podlaha nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 80 mm	m2	<b>19,840</b>		
59		Materiál pro betonovou podlahu nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlaha betonová mazanina, tloušťka do 80 mm	m2	<b>19,840</b>		
60		Odstranění násypu v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
61		Násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
62		Materiál pro násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
63		Demontáž asfaltového izolačního pásu - připevnění přitavením, plocha nad 10 m2, počet vrstev 1	m2	<b>19,840</b>		
64		Montáž asfaltového izolačního pásu - připevnění přitavením, plocha nad 10 m2, počet vrstev 1	m2	<b>19,840</b>		
65		Materiál pro montáž asfaltového izolačního pásu - připevnění přitavením, plocha nad 10 m2, počet vrstev 1	m2	<b>19,840</b>		
66		Asfaltový pás pro střešní krytiny - pás asfaltový modifikovaný	m2	<b>21,824</b>		
67		Výkop jam - objem do 100 m3, třída zeminy 1-4, odvoz na skládku	m3	<b>9,920</b>		
68		Odstranění násypu v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
69		Násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
70		Materiál pro násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>19,840</b>		
71		Malba v místnostech vysoce kvalitní (Het, Jub, Důfa, Primalex Polar, Mykostop, Fortissimo) - bílá	m2	<b>14,690</b>		
72		Materiál pro malbu v místnostech vysoce kvalitní - bílá	m2	<b>14,690</b>		
73		Malba v místnostech vysoce kvalitní (Het, Jub, Důfa, Primalex Polar, Mykostop, Fortissimo) - bílá	m2	<b>7,160</b>		
74		Materiál pro malbu v místnostech vysoce kvalitní - bílá	m2	<b>7,160</b>		
75		Úklid bytových prostor - po pojistné události běžný, po malířích	m2	<b>21,850</b>		

76	Vykopávka pod základy - třída zeminy 5-7, šířka do 1,0 m, hloubka do 1,0 m	m	<b>0,750</b>		
77	Odstranění betonové podlahy nebo vysekání rýh - plocha přes 1 m2, podlahy betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>22,800</b>		
78	Betonová podlahy nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlahy betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>22,800</b>		
79	Materiál pro betonovou podlahu nebo zabetonování rýh - plocha přes 1 m2, podlahy betonová mazanina, tloušťka do 120 mm	m2	<b>22,800</b>		
80	Odstranění násypu v podlaze - plocha do 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>22,800</b>		
81	Násyp v podlaze - plocha do 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>22,800</b>		
82	Materiál pro násyp v podlaze - plocha do 1 m2, násyp škvára, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>22,800</b>		
83	Demontáž hydroizolace z asfaltového pásu - vodorovná, asfaltový pás	m2	<b>22,800</b>		
84	Provedení hydroizolace z asfaltového pásu - vodorovná, asfaltový pás	m2	<b>22,800</b>		
85	Materiál pro provedení hydroizolace z asfaltového pásu - vodorovná, asfaltový pás	m2	<b>22,800</b>		
86	Asfaltový pás pro izolace - pás asfaltový modifikovaný	m2	<b>25,080</b>		
87	Malba v místnostech vysoce kvalitní (Het, Jub, Důfa, Primalex Polar, Mykostop, Fortissimo) - bílá	m2	<b>22,800</b>		
88	Materiál pro malbu v místnostech vysoce kvalitní - bílá	m2	<b>22,800</b>		
89	Odstranění omítky ze stěny - omítky vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>18,690</b>		
90	Omítky na stěnách - omítky vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>18,690</b>		
91	Materiál pro omítky na stěnách - omítky vápenocementová, štuková, oprava do 30 %	m2	<b>18,690</b>		
92	Otlučení vnější omítky vápenné - oprava do 30 %, barvení běžnou barvou	m2	<b>46,260</b>		
93	Vnější omítky vápenné štukové nebo stříkané na jádro - oprava do 30 %, barvení běžnou barvou	m2	<b>46,260</b>		
94	Materiál pro vnější omítky vápennou štukovou nebo stříkanou na jádro - oprava do 30 %, barvení běžnou barvou	m2	<b>46,260</b>		
95	Oprava trhlin ve zdivu kamenném - prosekání, vyškrabání a vyčištění rýh ve zdivu, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,100</b>		
96	Materiál pro opravu trhlin ve zdivu kamenném - prosekání, vyškrabání a vyčištění rýh ve zdivu, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,100</b>		
97	Oprava trhlin ve zdivu kamenném - překrytí rabičovým pletivem, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,100</b>		
98	Materiál pro opravu trhlin ve zdivu kamenném - překrytí rabičovým pletivem, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,100</b>		
99	Oprava trhlin ve zdivu kamenném - vyspravení omítkou, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,100</b>		

100		Materiál pro opravu trhlin ve zdivu kamenném - vyspravení omítkou, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,100</b>		
101		Oprava trhlin ve zdivu cihelném - prosekání, vyškrabání a vyčištění rýh ve zdivu, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,200</b>		
102		Materiál pro opravu trhlin ve zdivu cihelném - prosekání, vyškrabání a vyčištění rýh ve zdivu, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,200</b>		
103		Oprava trhlin ve zdivu cihelném - překrytí rabicovým pletivem, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,200</b>		
104		Materiál pro opravu trhlin ve zdivu cihelném - překrytí rabicovým pletivem, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,200</b>		
105		Oprava trhlin ve zdivu cihelném - vyspravení omítkou, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,200</b>		
106		Materiál pro opravu trhlin ve zdivu cihelném - vyspravení omítkou, šířka trhliny do 20 mm	m	<b>7,200</b>		
107		Lešení lehké fasádní, šířka podlahy do 1,0 m - výška lešení do 10 m (montáž a demontáž)	m2	<b>26,660</b>		
108		Montáž a demontáž lešení kozového - výška lešení do 1,2 m, v místnosti	m2	<b>12,700</b>		
109		Materiál pro montáž a demontáž lešení kozového - výška lešení do 1,2 m, v místnosti	m2	<b>12,700</b>		
110		Úklid bytových prostor - po pojistné události běžný, po rekonstrukci	m2	<b>24,500</b>		
111		Stavební práce - Kvalifikované práce	hod	<b>6,000</b>		
112		Vykopávka v uzavřených prostorech - šířka jakákoliv, třída zeminy 1-4, odvoz na skládku	m3	<b>6,840</b>		
113		Odstranění násypu v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp kamenivo, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>22,800</b>		
114		Násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp kamenivo, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>22,800</b>		
115		Materiál pro násyp v podlaze - plocha přes 1 m2, násyp kamenivo, tloušťka nad 100 mm	m2	<b>22,800</b>		
116		Materiál - stahovací ocel	ks	<b>4,000</b>		