


## SVJ bytového domu Č.S.Armády 1048 / 1049 Hulín 768 24 poptává rekonstrukci 2ks podlah vstupů bytového domu

### Stávající stav:

- Betonová monolitická deska tl. cca 40cm
- Povrchová úprava teraco
- Součástí jsou 2 resp. 3 schodové stupně
- Teraco i nosný beton jsou v hranách stupňů rozpraskané a nestabilní, zejména vlivem odpraskání teraca a nosného betonu vlivem zatékání. Nosný beton zbytku vstupu se jeví jako stabilní, nenarušený, nedrolící se.



### Poptávka:

- 1) Odbourání teraca v celém jeho povrchu vč. lokálně drolícího se betonu až na zdravý, nosný, soudržný podklad.
- 2) Dobetonování nosného betonu zpět do tvaru schodů a do potřebné nivelety. Vč. spojovacího můstku, penetrací atd.
- 3) Zhotovení povrchové úpravy. Buď z mrazuvzdorné dlažby nebo kamínkového povrchu spojeného pryskyřicí nebo z teraca. Vhodné alternativy můžete navrhnout. Vč. broušení podkladu, penetrace atd. Z tohoto povrchu budou zhotoveny jak vodorovné tak svislé plochy.
- 4) Výsledný povrch musí být protiskluzný (součinitel smykového tření  $\mu \geq 0,5$ ), omyvatelný vodou, odolný povětrnosti a mrazu. Barva v odstínech šedé. Nemusí být spádovaný.
- 5) Poptáváme kompletní D+M vč. BOZP, úklidu, převozu materiálů, odvozu sutí atd. Pitná voda a elektřina 230/400V v místě, na náklady objednatele.

Fotodokumentace:







Termín realizace: do listopadu roku 2019

Kontaktní osoby:

- 1) Předseda SVJ, pan Miroslav Zdráhal, Č.S.Armády 1049, Hulín 768 24  
Zajišťuje prohlídku na místě, podpis smlouvy atd.
- 2) Administrátor poptávky, Jan Majdloch, tel. 731 527 808  
Zodpovídá technické dotazy.
- 3) Nabídky zasílejte na email: [svj.hulin.csa@seznam.cz](mailto:svj.hulin.csa@seznam.cz)