

Ing.Václav Marian
Malešická 73
108 00 Praha 10

zaskleno izolačním dvojsklem $U_g=1,1$

Profily - nabízíme v bílé barvě (poz.3) a u poz. 1 a 2 rám exteriér hnědá fólie, interior bílá, křídlo in. ex. bílá, tepelný prostup tohoto profilu $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

okenní kliky - jsou v bílém provedení

Venkovní parapety - titanizek stříbrná barva. Cena venkovních parapetů je přiložena na konci této nabídky.

Vnitřní parapety - bílý plast. Cena vnitřních parapetů je přiložena na konci této nabídky.

Montáž oken - je kalkulována na venkovní hranu zdiva pomocí turbošroubů a PUR pěny. Cenu montáže oken naleznete na konci této cenové nabídky.

Pozice

Množství Popis

0

1 Kus

Barevné provedení oken poz. 1 a 2 v cenové nabídce:


Rám: bílá/nussbaum
 Sloupek: bílá/nussbaum
 Křídlo: bílá/bílá

cena ks	cena celkem
0,00	0,00

Cena položky včetně příslušenství : 0,00

1

3 Kus




Série: **K90-MD**
 Rám: MD-Rám 6002 70mm 6K uml.
 Křídlo: Křídlo 6003- 82mm fv, 6K BT-82,5mm
 Barva in-ex: **Bílá**
 Kování: **název otvírky oliva**
 Otvírávé levé 200
 Otvírávě-sklopné pravé 200
 Otvírávé pravé 200
 Otvírávé levé 400
 Otvírávě-sklopné pravé 400
 Otvírávé pravé 400
 Výplň: 6 * 4-18-PT4 Ug=1.1, dB=30, LT=80
 Rozšíření: Podkladový profil 30 mm /5K
 Kotvení: 6,5mm L+P
 Odvodnění: dopředu
 Rozměry: 1460mm x 1800mm

Cena položky včetně příslušenství :

Pozice

1.



Množství Popis

2

ks


Série: **K90-MD**
Rám: MD-Rám 6002 70mm 6K uml.
Křídlo: Křídlo 6003- 82mm fv, 6K BT-82,5mm
Barva in-ex: **Bílá**
Kování: **název otvírky** **oliva**
Otvírací pravé 155
Otvírací levé 500
Otvírací-sklopné pravé 500
Výplň: 3 * 4-18-PT4 Ug=1.1, dB=30, LT=80
Rozšíření: Podkladový profil 30 mm /5K
Kotvení: 6,5mm L+P
Odvodnění: dopředu
Rozměry: 1250mm x 1800mm

cena ks

cena celkem

Cena položky včetně příslušenství :

3



2 Kus

Série: **K90-MD**
Rám: MD-Rám 6002 70mm 6K uml.
Křídlo: Křídlo 6003- 82mm fv, 6K BT-82,5mm
Barva in-ex: **Bílá**
Kování: **název otvírky** **oliva**
Otvírací pravé 250
Výplň: 4-18-PT4 Ug=1.1, dB=30, LT=80
Rozšíření: Podkladový profil 30 mm /5K
Kotvení: 6,5mm L+P
Odvodnění: dopředu
Rozměry: 400mm x 870mm

cena ks

cena celkem

Cena položky včetně příslušenství :

Pozice	Množství	Popis		
4	24 Kus			
		Klička okenní standard - bílá 40		
			cena ks	cena celkem

Cena položky včetně příslušenství :

5	37,26 m			
		Obvod oken Rozměry:0 Kus x		
			cena ks	cena celkem
			0,00	0,00

Cena položky včetně příslušenství : 0,00

Ceny celkem brutto:

pvc okna:

příslušenství:

Suma položek

montáž + doprava
ex.parapet bílý pozink
in.parapet bílý plast

Suma netto

21 15,00 %

Částka brutto

Částka k zaplacení