




3-sklo 2-sklo
STANDARD OL+ STANDARD OL

profilový systém spĺňajúci nároky funkčnej
 stavebnej výplne (5-komôr, 3-tesnenia)
 stavebná hĺbka 70 mm
 široká škála rôznych doplkových profilov
 umožňuje rôznu variabilitu tvarov
 kvalitné kovanie MACO
 prestup tepla: $U_w = 1,0$ (3-sklo), $U_w = 1,2$ (2-sklo)

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
------------	----------------	---------------	--------	---------


Profil Štandard 2 - sklo antracit von - biela dnu
0,00

1) 1 ks



IDEAL 5000 560 x 1030 mm
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
 Výplň: D.kóra číra 4-16-4 $U=1,1$
 Kovanie: OS lave KS (Standard)
 Medz.rámik: AL
 Rozmър skla: Pole číslo Šírka Výška
 1.1 353 823


2) 1 ks



IDEAL 5000 1035 x 1030 mm
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
 Výplň: číre 4-16-4 $U=1,1$
 Kovanie: OS lave KS (Standard)
 Medz.rámik: AL
 Rozmър skla: Pole číslo Šírka Výška
 1.1 828 823

Okenná kľ. biela v cene okna
 vnútorný PVC parapet 220mm biela
 PVC krytka k PVC parapetom

3) 3 ks




IDEAL 5000 1650 x 1320 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS lave KS (Standard)
OS pravé KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	646	1113
2.1	646	1113

Okenná kľ. biela v cene okna
vnútorný PVC parapet 220mm biela
PVC krytka k PVC parapetom

4) 1 ks




IDEAL 5000 1255 x 2250 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: _Křídlo 77mm_pásLP (150x26), Fixné zasklenie (Fix)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS lave KS (Standard)
FIX - Pevné v Ráme
Medz.rámik: AL
Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	640	2042
2.1	333	2120

pásovina pod sklo 40x3
madielko bielo

5) 1 ks




IDEAL 5000 2200 x 2250 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: _Křídlo 77mm_pásLP (150x26), Fixné zasklenie (Fix)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS lave KS (Standard)
FIX - Pevné v Ráme
Medz.rámik: AL
Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	640	2042
2.1	1278	2120

pásovina pod sklo 40x3
madielko bielo

6) 1 ks




IDEAL 5000 560 x 1030 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: Fixné zasklenie (Fix)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: D.kôra číra 4-16-4 U=1,1
Kovanie: FIX - Pevné v Ráme
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 430 900

vnútorný PVC parapet 300mm biely


PVC krytka k PVC parapetom

8) 1 ks



IDEAL 5000 650 x 615 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: D.kôra číra 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS pravé KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 443 408

9) 1 ks




IDEAL 5000 650 x 615 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS pravé KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 443 408

Okenná kľ. biela v cene okna

vnútorný PVC parapet 350mm biely

PVC krytka k PVC parapetom

10) 2 ks




IDEAL 5000 1665 x 1510 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS lave KS (Standard)
OS pravé KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	654	1303
2.1	654	1303

Okenná kľ. biela v cene okna
vnútorný PVC parapet 250mm biely
PVC krytka k PVC parapetom

11) 1 ks




IDEAL 5000 1050 x 1000 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS pravé KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	843	793

Okenná kľ. biela v cene okna
vnútorný PVC parapet 350mm biely
PVC krytka k PVC parapetom

12) 1 ks




IDEAL 5000 1265 x 1420 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS lave KS (Standard)
O pravé KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	482	1213
2.1	482	1213

Okenná kľ. biela v cene okna
vnútorný PVC parapet 250mm biely
PVC krytka k PVC parapetom


13) 1 ks



IDEAL 5000 1055 x 1510 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS pravé KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 848 1303

Okenná kl'. biela v cene okna
vnútorný PVC parapet 300mm biely
PVC krytka k PVC parapetom


14) 1 ks



IDEAL 5000 2010 x 2400 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Kridlový systém: _Kridlo 77mm_pásLP (150x26), Fixné zasklenie (Fix)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: OS lave KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 640 2192
2.1 1088 2270


pásovina pod sklo 40x3
madielko bielo

15) 1 ks




IDEAL 5000 900 x 470 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: Sklopné KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 693 263

16) 1 ks




IDEAL 5000 900 x 525 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: Sklopné KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 693 318

17) 1 ks




IDEAL 5000 585 x 475 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: Sklopné KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 378 268

18) 1 ks



IDEAL 5000 1260 x 475 mm
Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.
Výplň: číre 4-16-4 U=1,1
Kovanie: Sklopné KS (Standard)
Medz.rámik: AL
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1.1 1053 268

19) 1 ks



Heroal 72 1060 x 1980 mm
Rám: 3 x dv.rám DO 70mm H72, prah 20mm DO H72
Křídlový systém: dv.křídlo 94 DO okop p20
Farba dnu/von: RAL7016 / RAL7016
Výplň: výplň 36mm biela/biela
D.kôra číra 4-12-4-12-4 U=0,7
Medziskelný rámik: SWISSPACER U šedý
Kovanie: Dvere Automatic pravé
Priečky: stípič 94mm H72
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška
1 373 1714
373 1714

pohľad z interiéru, dnu otváravé
prah 20mm, okop
Vchodové AL dvere Heroal 72
Zateplený hliník!!!
gula / kľučka
obojstranný antracit / cena ako za bielo /

stípič 94mm (22033)

príplatok za okop (sokel)

príplatok za výplň biela plast 36mm

príplatok za sklo dub.kôra + 3-sklo

Demontáž drevených okien/dverí

Odvoz a likvidácia okien/dverí

Osadenie do pripraveného otvoru
(osadenie bez murárskych prác
a bez montáže parapet.dosiek)

Termín dodania?