

Cenová nabídka ČOV EKO SBR BIO II. varianta pro 6-9 EO (1200 litrů OV/den)

Zákazník:	Datum zpracování nabídky:

Dobrý den,
děkujeme Vám tímto za Vaši poptávku,
níže si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na čistírnu odpadních vod EKO SBR BIO a zároveň si Vás dovoluujeme pozvat do areálu naší společnosti, kde Vám velmi rádi čistírnu podrobně ukážeme, vysvětlíme Vám princip čištění a vysvětlíme výhody a nadstandardní funkce, zajišťující bezporuchový vysoce účinný provoz s minimalizací nároků na obsluhu a údržbu.

Doporučujeme, nebrat výběr vhodné čistírny odpadních vod na lehkou váhu, ale věnovat výběru zařízení určeného pro likvidaci odpadních vod velký důraz, jelikož bude součástí Vašeho bydlení a Vašeho života. Levné čistírny s sebou mnohdy nesou rizika snížení účinnosti vlivem chemických prostředků používaných v domácnosti, dále velké nároky na obsluhu a údržbu, a v konečné fázi i vysoké náklady na elektrickou energii.

Čistírny EKO SBR BIO, byly navrženy tak, aby zákazníkům eliminovaly náklady na elektrickou energii, nároky obsluhy snižovaly na minimum, neomezovaly provoz domácnosti a navíc jsou již v základní ceně vybaveny nadstandardní výbavou.



Věříme, že každému investorovi stojí za úvahu porovnat zda je na prioritním místě cena čistírny, nebo zda je pro Vás výhodnější zvolit kompromis, který zajistí Vaši spokojenost formou bezproblémového a bezporuchového provozu.



Cenová nabídka ČOV EKO SBR BIO II. varianta pro 6-9 EO (1200 litrů OV/den)



Plastová ČOV EKO SBR BIO II. SAMONOSNÁ pro 6-9 EO		65 900,00
Průměr 1850 x výška 1850 + 300 mm		
Denní přítok odpadních vod 1200 litrů		
Samonosná plastová čistírna vez nutnosti obetonování	v základní ceně	
Kontejnerová dodávka ČOV včetně kompletní technologie	v základní ceně	
Obslužná zařízení (řídící jednotka a dmychadlo)	v základní ceně	
Zastropení ČOV včetně přechodu na menší vstupní otvor	v základní ceně	
Vstupní komínek o výšce 30 cm	v základní ceně	
Zateplení víka čistírny	v základní ceně	
Integrovaný prostor pro odběr vzorků (uvnitř ČOV)	v základní ceně	
Zabudované patky pro možné uzamčení prostoru ČOV	v základní ceně	
ČOV obsahuje oddělený kalový prostor a kalojem	v základní ceně	
Automatické odkalování z reaktoru do kalového prostoru	v základní ceně	
Automatické přepínání režimů a čištění dle skutečného přítoku OV	v základní ceně	
Elektronický deník s 24 měsíční pamětí	v základní ceně	
Akumulační prostor pro vyrovnávání nárazového zatížení	v základní ceně	
Akustická signalizace případné poruchy ČOV	v základní ceně	
PP skříň na uložení ŘJ a dmychadla	2 000,00 Kč	
Betonový pilíř pro uložení ŘJ a dmychadla	4 450,00 Kč	
Polička pro zavěšení (pro ŘJ a dmychadlo)	450,00 Kč	
Kompletní plastový pilíř (pro ŘJ a dmychadlo)	7 650,00 Kč	
Dopravné ČOV na místo (nutno zajistit skládání na místě)	16 Kč/km	
Chemické srážení na odstranění fosforu	3 290,00 Kč	
Zvýšení vstupního komínku ČOV	700 Kč/10cm	
Zprovoznění ČOV na místě (+ Dopravné 14 Kč/km)	3 090,00 Kč	3 090,00
MIMOŘÁDNÁ AKČNÍ SLEVA		-7 000,00
Celkem cena bez DPH:		61 990,00
DPH 15%:		9 299,00
Celkem cena s 15% DPH:		71 289,00

Čistírny EKO SBR BIO ve standardním provedení čistírny obsahují řídicí jednotku, která ve spolupráci s technologií čistírny vyhodnocuje způsoby čištění odpadních vod dle skutečného nátoky odpadní vody. Není nutné přepínání na různé režimy (dovolená, nízká zátěž atd.), vše si automaticky nastavuje řídicí jednotka dle přítoku odpadních vod. V případě malého přítoku odpadních vod do čistírny se automaticky nastavuje tzv. úsporný režim, který šetří uživateli elektrickou energii, udržuje aktivní kal a čeká na další přítok odpadní vody.

ČOV EKO SBR BIO II. (6 - 9 EO)

BAZÉNPLAST
 Bělá u Turnova 98, 511 01 Turnov
www.bazenplast.cz info@bazenplast.cz
 tel/fax: 481 313 184, mobil: 720 187 528

ČOV EKO SBR BIO II.
 POČET EO: 6 - 9
 PŘÍTOK ODPADNÍ VODY 1200l/den
 Rozměry: pr. 1850 x výška 1850 + 300 mm
 Množství BSK5 v kg/den: 0,36 - 0,54
 Množství odpadní vody v čistícím cyklu: 350l
 Hmotnost: 330 kg



1

2

1

1