


POZNÁMKA

- MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY - BETÓN C16/20
- DEBNIACE TVAROVKY DT40 - základy RD
- HYDROIZOLÁČIA PROTI ZEMEJ VILHKOSTI - HYDROBIT V60 S40 +
+ ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
- ZÁKLADOVÁ DOSKA hr:150mm - BETÓN C16/20 + KARI SIŤ Ø6 100x100mm
- ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA PÁSOVÝCH ZÁKLADOV A PODLÁH - ŠTRKOPLESKOVÝ
NÁSYP ZHUTNENÝ NA 30 MPa
- ZÁKLADOVÉ PÁSY ZATEPLENÉ STYRODUREM min. 100mm DO HLĚBKY 800mm POD UT
- PO ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ PRIZVAŤ GEOLÓGA NA OVERENIE ZÁKLADOVÝCH POMEROV



Vyracoval		Kreslil	
Ing.Martin Jurečka		Ing.Martin Jurečka	
Miesto stavby : k.ú. Uhorská Ves , parc. č. KNČ 182/1, 114/1/15			
Investor : Michal Vrtík, Do polka 368, 032 03 Liptovský Ján			
Akcia :		Formát	
Rodinný dom – novostavba		2 x A4	
Objekt : 301 Rodinný dom		Stupeň	
Profesia : 111 Architektúra		stavbe povolenie	
Obsah : Základy		Dátum : 05/2017	
		Zákaží číslo: 06/2017	
		Mierka: Výkres č.	
		1:75 02	
		Ing. Martin JUREČKA	
		Nová 347, Závažná Poruba, 032 02	
		IČO : 43 828 655	
		Tel. : 0908/141 062	