




Datenblatt Wasser Wasserwärmepumpe

Hersteller	Meeting
Model	MDS60D
Heizleistung Max.	25 KW
Vorlauftemperatur Max.	60 Grad Celsius
Stromversorgung	220V/380V/50 Hz
Anschlusswert	27/18 A
Anzahl der Verdichter	1
Verdichtertyp	Scroll
Verdichter – Hersteller	Copeland
Kältemittel	R417A
Wasservolumenstrom Min.	6000 l/ h
Stromverbrauch	6 KW
COP	4,5
Wassermenge von 4 auf 50 Grad Cel.	520 L / h
Arbeitstemperatur	-40 / +45 Grad Celsius
Wasseranschlüsse	DN25
Abmessungen	657 x 557 x 765 mm
Packmaße	737 x 637 x 915 mm
Gewicht	180 kg
Geräuschpegel	55 db (a)
Druckverlust	45 Kpa
Wasserwärmetauscher	Plattenwärmetauscher

Energiewertdiagramm



Abmessungen der Wärmepumpe MDS60D



- a - Rücklauf - Innerer Kreis
- b - Vorlauf - Innerer Kreis
- c - Rücklauf - Äußerer Kreis
- d - Vorlauf - Äußerer Kreis

(Einheit: mm)