

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Stavba: NAVRHOVANÁ VESTAVBA PODKROVNÍHO BYTU





Objekt: PODKROVNÍ BYT

Investor: Mgr. Michal Novák, Charvatská 25, 612 00 Brno

Kód zakázky: 097-15-7-3

Číslo přílohy: AZ-??

Pořadové číslo: ?

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					STRANA 1	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
				L/P	CELKEM	
1/T		PROTIPOŽÁRNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ Z EURO PROFILŮ, DVOUKŘÍDLÉ 800+600/1970, OTEVÍRÁVÉ, KOULE-KLIKA (ZEVNITŘ), PRAVÉ - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EIW 15 DP3 VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, tl. SDK zdi: 125 mm; práh: DUB	1400 x 2100	P	1	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
2/T		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ povrchová úprava: DŘEVĚNÁ DÝHA kování: ROZETOVÉ, NEREZ ZÁRUBĚŇ OBLOŽKOVÁ tl.zdi 125 mm - 2ks; ZÁRUBĚŇ OBLOŽKOVÁ tl.zdi 175 mm - 1ks;	800 x 1970	L P	1 2	
3/T		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ povrchová úprava: DŘEVĚNÁ DYHA kování: ROZETOVÉ, NEREZ ZÁRUBĚŇ OBLOŽKOVÁ tl. zdi 100 mm - 1ks - L ZÁRUBĚŇ OBLOŽKOVÁ tl. zdi 180 mm - 1ks - P	700 x 1970	L P	1 1	
4/T		DŘEVĚNÉ EUROOKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, U=1,0 W/m2K; HORNÍ ČÁST - OKNO SKLÁPĚČÍ DOVNITŘ, SPODNÍ ČÁST - DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ; vnitřní parapet: LAMINO - IMITACE DŘEVA vnější parapet: PLECH - PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK	1000 x 1500		1	PŘED OKNEM NA FASÁDĚ BUDE ZÁBRADLÍ OSAŽENO 1,1 m OD PODLAHY- výrobek 5/2