



Restaurace  
Stodola  
Lotos

**LEGENDA:**

- Kanalizace připojovací (odpadní) - HT systém
- Kanalizace splašková zavešení pod stropem - HT systém
- Kanalizace dešťová zavešení pod stropem - HT systém
- Stoupačnické potrubí příchodní
- Stoupačnické potrubí
- Potrubí ukončené v patře
- Odpadní potrubí splaš. kan. ukončené přírůžkovým ventilem
- Klešajnické potrubí
- Ⓢ1-Ⓢ2 Odpadní potrubí splaškové kanalizace odvrátné 0,5m nad střešku a opořené ventilační hlavici HL810 DN100
- ①-⑮ Odpadní potrubí splaškové kanalizace zakončené cca 1,0m nad úrovni podlahy

**LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:**

- UMYVADLO SE STOUPAČNÍKOVOU PÁKOVOU BATERÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN40 (KANALIZACE-Y=530mm, VODA-Y=580mm)
- UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ 1/2" A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN40 (KANALIZACE-Y=530mm, VODA-Y=1050mm)
- ZÁVĚSNÉ WC S VESTAVĚNOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU (KANALIZACE-Y=225mm, VODA-Y=1000mm)
- KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ (VÝŠKA SEDADLA = 500mm) S VESTAVĚNOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU A ODDĚLENÝM SPLACHOVÁNÍM (KANALIZACE-Y=325mm, VODA-Y=1000mm)
- PISUÁŘ S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM (230V) (KANALIZACE-Y=350mm, VODA-Y=1100mm)
- VÝLETKA KERAMICKÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ 1/2" (KANALIZACE-Y=225mm, VODA-Y=1200mm)

U  
U  
K  
K  
I  
P  
VL

Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil (HIP):	Druh dokum.:	<b>OSU</b>
<b>P. Korynta</b>	<b>P. Korynta</b>			Číslo zakázky:	<b>213/DCH/002</b>
				Datum:	<b>11/2013</b>
				Měřítko:	<b>1:100</b>
				Počet formátů:	<b>2A4</b>
Název zakázky:	<b>Restaurace Stodola Kupeckého 832/2, Praha 4</b>			Č. kopie	Část
Stavební objekt:	Projektová dokumentace k ohlášení stavebních úprav v rozsahu úměrném záměru investora a technickému provedení			Č. přílohy	
Díl:	<b>A.2. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>				
Název výkresu:	<b>Půdorys 1.PP kanalizace</b>			<b>A.2.</b>	<b>02</b>