


Sestava

Dvojpostel do dětského pokoje s pevným roštem (latě), dvěma zábranami a třemi zásuvkami.

Postel bude v místnosti o celkové délce 321 cm, což bude klást větší nároky na montáž – boky postele budou u zdi, přičemž postel nelze nijak vysunout ani natočit, takže při montáži přístup z boku nebude. To znamená, že veškeré spojování bočnic je možné pouze z vnitřní strany anebo zezadu.

Zadní čelo bude také u zdi, ale v rámci místnosti bude možné postel sestavit cca metr od zadní zdi a následně postel posunout dozadu.

Všechny hrany ABS 2 mm.




Korpus


Materiál: EGGER H1277 ST9 Akácie Lakeland světlá

rošt – 2x dřevěný hranol 50 x 40 x 3164 mm + příčky z latí 25 x cca 40 x 800 mm

Základem jsou dva dřevěné hranoly, které budou přišroubované k přednímu a zadnímu čelu. Tyto čela kvůli své délce musí být vyrobeny ze dvou kusů spojených dřevěnými kolíky. K bočnicím bude přední čelo připevněno pomocí kovových úhelníků (+ dřevěné kolíky), zadní čelo je možné k bočnicím přišroubovat zezadu



Rošt bude podepřen dvěma deskami – k dřevěným hranolům čel budou desky připevněny pomocí kovových úhelníků, zadní čelo prošroubované zezadu.




Zábrana – 2ks

Materiál: EGGER H1277 ST9 Akácie Lakeland světlá

2 ks kovový plocháč 40 x 3 mm – délka 350 mm


Kovový plocháč ohnutý do tvaru L (250-100 mm), s vyvrtanými otvory pro vruty se zápusťnou hlavou, natřený bílou barvou. Do desky lamina (150 x 18 x 900 mm) plocháč zapustit (hloubka 3 mm) a přišroubovat dvěma vruty. Dole budou plocháče přišroubovány k latím roštu postele.



Krajní zásuvka - 2ks

Materiál: čelo - EGGER U522 ST9 Horizont modrá
boky - bílé lamino 18 mm
dno - bílé lamino 12 mm

Zásuvky budou na kolečkách. Celková hloubka šuplíků nesmí být větší jak 650 mm! Místo úchytky bude v horní hraně čela vyfrézovaný otvor o délce cca 150 mm a hloubce 25 mm.



Prostřední zásuvka – 1ks

Materiál: čelo - EGGER H1277 ST9 Akácie Lakeland světlá

boky - bílé lamino 18 mm

dno - bílé lamino 12 mm

Zásuvka bude na kolečkách. Hloubka by měla být taková, aby když vzadu bude doražená až na zadní čelo, tak přední čelo zásuvky bude zároveň s předním čelem postele, tzn. 818 mm. Místo úchytky bude v horní hraně čela vyfrézovaný otvor o délce cca 150 mm a hloubce 25 mm.

