

Pol. Množství celkem

1 1.000 ks

Balkonové dveře OSL, 1kř. okno OSP

Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: VVD SOFTLINE 70 AD (103241), SOFTLINE 70 AD (103232)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: OT balkonové levé, otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)

Spoj: Standardní spoj 2mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Rozš.pr. 15/70 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá


Rozměry: 1740mm x 2360mm

Hmotnost: 116,81kg

Poznámka:

BD s madýlkem

KUCHYŇ



1.1 0.950 m

Vnitřní PVC parapet ořech

Parapet vnitřní PVC 260 mm fóliovaný - ořech

barva:ořech

počet:1

Počet Šířka

1 Kus 950 mm

1.1a 1.000 ks

Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)

1.2 1.000 ks

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: vlevo

Barva profilu: Tm. hnědá


Barva lamel č.:

Dle předloženého vzorníku

Počet: 1

Lamela 25mm "0,18" standardní barvy


šířka:865 mm x výška:2360 mm



1.3

1.000 ks

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé



Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: vpravo

Barva profilu: Tm. hnědá

Barva lamel č.:

Dle předloženého vzorníku

Počet: 1


Lamela 25mm "0,18" standardní barvy

šířka:875 mm x výška:1445 mm

1.4

1.000 ks

Síť proti hmyzu okenní - pevná



Síť proti hmyzu okenní - pevná

Profil hliníkový extrudovaný

Háček: ?

Počet: 1

Barva profilu: Ořech

šířka:875 mm x výška:1445 mm

1a

2.000 ks

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F4 - 7/32-42) - bronzová

1b


1.000 ks

Balkónové madélko ALU 430/70 - (F4) - bronz

2

1.000 ks

Okno 1kř. OSP



Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Rozš.pr. 15/58 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 570mm x 555mm

Hmotnost: 14,46kg

Poznámka:


rozš. profil 15/58 plošně vázaný zevnitř

SPÍŽ

2.1

1.000 ks

Síť proti hmyzu okenní - pevná



Síť proti hmyzu okenní - pevná

Profil hliníkový extrudovaný

Háček: ?

Počet: 1

Barva profilu: Ořech


šířka:570 mm x výška:555 mm

2a**1.000 ks**

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° -
(F4 - 7/32-42) - bronzová

3**1.000 ks**

Okno 2kř. stulp - OL/OSP



Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: ořech
Barva křídla: ořech
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Hnědá - RAL8022
Barva krytek: Hnědá - RAL8022
Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1460mm x 1450mm
Hmotnost: 73,48kg
Poznámka:
štulp
JÍDELNA

3.1**1.520 m**

Vnitřní PVC parapet ořech

Parapet vnitřní PVC 260 mm fóliovaný - ořech
barva:ořech

počet:1

Počet Šířka


1 Kus 1520 mm

3.1a**1.000 ks**

Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)

3.2**2.000 ks**

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé



Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: vlevo/vpravo

Barva profilu: Tm. hnědá

Barva lamel č.:

Dle předloženého vzorníku

Počet: 2

Lamela 25mm "0,18" standardní barvy

šířka:730 mm x výška:1450 mm

3a**1.000 ks**

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° -
(F4 - 7/32-42) - bronzová

Balkonové dveře OSP, 3kř. okno

Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: 3 * SOFTLINE 70 AD (103232), VVD SOFTLINE 70 AD (103241)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé, OT balkonové pravé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: 4 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: 4 * TGI

Barva rámečku: 4 * černá (RAL 9004)

Spoj: Standardní spoj 2mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Rozš.pr. 15/70 dole

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá


Rozměry: 3220mm x 2340mm

Hmotnost: 188,15kg

Poznámka:

sloupek-štulp, BD s madýlkem

OBÝVACÍ POKOJ



4.1

2.400 m

Vnitřní PVC parapet ořech

Parapet vnitřní PVC 250 mm fóliovaný - ořech

barva:ořech

počet:1

Počet Šířka

1 Kus 2400 mm

4.1a

1.000 ks

Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)

4.2

1.000 ks

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: vpravo

Barva profilu: Tm. hnědá

Barva lamel č.:

Dle předloženého vzorníku


Počet: 1

Lamela 25mm "0,18" standardní barvy

šířka:865 mm x výška:2340 mm



4.3 3.000 ks 1 137.15 26.0% 841.49 2 524.47



Žaluzie PRAKTIK II - domykavé

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: 2vlevo/1vpravo

Barva profilu: Tm. hnědá

Barva lamel č.:


Dle předloženého vzorníku

Počet: 3

Lamela 25mm "0,18" standardní barvy

šířka:785 mm x výška:1450 mm

4.4 1.000 ks 2 028.00 26.0% 1 500.72 1 500.72



Síť proti hmyzu okenní - pevná

Síť proti hmyzu okenní - pevná

Profil hliníkový extrudovaný

Háček: ?

Počet: 1

Barva profilu: Ořech

šířka:785 mm x výška:1450 mm

4a 3.000 ks 102.72 26.0% 76.01 228.03

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F4 - 7/32-42) - bronzová

4b 1.000 ks 181.09 26.0% 134.01 134.01

Balkónové madélko ALU 430/70 - (F4) - bronz

6 1.000 ks

Vchodové dveře 2kř. hl.křídlo

Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101214)

Křídlo: 2 * VD SOFTLINE 70 AD (105232)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: vch. dveře levé samo. autom, vch. dveře pravé samo. autom

Kování nastav.: ANO

Výplň: 2 * 4Kůra čirá/16Ar/4CGP, Ug=1.10,

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1390mm x 2030mm

Hmotnost: 119,98kg

Poznámka:

štulp,

Vchodové dveře otevíravé levé dovnitř pohled zevnitř

ČISTÝ PRŮCHOD HL. KRÍDLEM 800mm


6a 1.000 ks

Klika hlavních vchodových dveří greenteQ DG58


(391.931/0400) bez překrytí vložky - klika/klika - bronz (F4)

6b 1.000 ks

Vložka zámku cylindrická 200RSGDNm 45/45 mm - 5 klíčů VEKA 70 VD



Okno 1kř. OSP




Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
 Barva rámu: ořech
 Barva křídla: ořech
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Barva krytek: Hnědá - RAL8022
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Rozš.pr. 15/58 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 560mm x 550mm
 Hmotnost: 14,25kg
 Poznámka:
 rozš. profil 15/58 plošně vázaný zevnitř
 WC

7.1

1.000 ks

Síť proti hmyzu okenní - pevná



Síť proti hmyzu okenní - pevná
 Profil hliníkový extrudovaný
 Háček: ?
 Počet: 1
 Barva profilu: Ořech
 šířka:560 mm x výška:550 mm

7a


1.000 ks

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° -
 (F4 - 7/32-42) - bronzová

8

1.000 ks

3-dílný PIX



Série: ECONOMIC
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: 3 * PEVN? ZASKLENÍ
 Barva rámu: ořech
 Barva křídla: ořech
 Kování: 3 * pevné zasklení
 Výplň: 3 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
 Rámeček skla: 3 * TGI
 Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)
 Spoj: 2 x Standardní spoj 2mm
 Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Parapetní lišta 30/37 dole
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 3530mm x 855mm
 Hmotnost: 89,99kg
 Poznámka:
 CHODBA

8.1

3.600 m

Vnitřní PVC parapet ořech

Parapet vnitřní PVC 210 mm fóliovaný - ořech

barva:ořech

počet:1

Počet Šířka

1 Kus 3600 mm

8.1a


1.000 ks

Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)

9

1.000 ks

Okno 2kř. stulp - OL/OSP



Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1460mm x 1445mm

Hmotnost: 73,14kg

Poznámka:

štulp

POKOJ 1P.

9.1

1.520 m

Vnitřní PVC parapet ořech

Parapet vnitřní PVC 260 mm fóliovaný - ořech

barva:ořech

počet:1

Počet Šířka

1 Kus 1520 mm

9.1a

1.000 ks

Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)

9.2

2.000 ks

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: vlevo/vpravo

Barva profilu: Tm. hnědá


Barva lamel č.:

Dle předloženého vzorníku

Počet: 2


Lamela 25mm "0,18" standardní barvy

šířka:730 mm x výška:1445 mm



9.3

1.000 ks



Síť proti hmyzu okenní - pevná

Síť proti hmyzu okenní - pevná

Profil hliníkový extrudovaný

Háček: ?

Počet: 1

Barva profilu: Ořech

šířka:730 mm x výška:1445 mm

9a


1.000 ks

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° -
(F4 - 7/32-42) - bronzová

10

1.000 ks

Okno 3kř. stulp/sloupek -



Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: 3 * SOFTLINE 70 AD (103232)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé
sklopné pravé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: 3 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: 3 * TGI

Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 2355mm x 1445mm

Hmotnost: 115,67kg

Poznámka:

štulp-sloupek

POKOJ 1P.

10.2

2.400 m

Vnitřní PVC parapet ořech

Parapet vnitřní PVC 260 mm fóliovaný - ořech

barva:ořech

počet:1

Počet Šířka

1 Kus 2400 mm


10.2a

1.000 ks

Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)

10.3

3.000 ks



Žaluzie PRAKTIK II - domykavé

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: 1vlevo/2vpravo

Barva profilu: Tm. hnědá

Barva lamel č.:

Dle předloženého vzorníku


Počet: 3

Lamela 25mm "0,18" standardní barvy

šířka:785 mm x výška:1445 mm

10.4

1.000 ks



Síť proti hmyzu okenní - pevná

Síť proti hmyzu okenní - pevná

Profil hliníkový extrudovaný

Háček: ?

Počet: 1

Barva profilu: Ořech

šířka:785 mm x výška:1445 mm

10a


2.000 ks

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° -
(F4 - 7/32-42) - bronzová

11

1.000 ks

Okno 1kř. OSP



Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: otevíravé sklopné levé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Rozš.pr. 15/58 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 860mm x 545mm

Hmotnost: 20,08kg

Poznámka:

rozš. profil 15/58 plošně vázaný zevnitř

KOUPELNA 1P.

11a


1.000 ks

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° -
(F4 - 7/32-42) - bronzová

12

1.000 ks

Okno 2kř. stulp - OL/OSP



Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: 2 * SOFTLINE 70 AD (103232)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1465mm x 1450mm

Hmotnost: 73,64kg

Poznámka:

štulp

PRACOVNA 1P.

12.1

1.520 m

Vnitřní PVC parapet ořech

Parapet vnitřní PVC 260 mm fóliovaný - ořech

barva:ořech

počet:1

Počet Šířka

1 Kus 1520 mm

12.1a


1.000 ks

Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)

12.2

2.000 ks

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé



Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: vlevo/vpravo

Barva profilu: Tm. hnědá

Barva lamel č.:

Dle předloženého vzorníku

Počet: 2


Lamela 25mm "0,18" standardní barvy

šířka:733 mm x výška:1450 mm

12.3

1.000 ks

Síť proti hmyzu okenní - pevná



Síť proti hmyzu okenní - pevná

Profil hliníkový extrudovaný

Háček: ?

Počet: 1

Barva profilu: Ořech

šířka:733 mm x výška:1450 mm

12a

1.000 ks

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° -
(F4 - 7/32-42) - bronzová

Okno 3kř. sloupek/stulp -

Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Křídlo: 3 * SOFTLINE 70 AD (103232)

Barva rámu: ořech

Barva křídla: ořech

Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Barva krytek: Hnědá - RAL8022

Výplň: 3 * 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB

Rámeček skla: 3 * TGI

Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá


Rozměry: 2345mm x 1440mm

Hmotnost: 114,91kg

Poznámka:

sloupek-štulp

LOŽNICE 1P.



13.1

2.400 m

Vnitřní PVC parapet ořech

Parapet vnitřní PVC 260 mm fóliovaný - ořech

barva:ořech

počet:1

Počet Šířka

1 Kus 2400 mm

13.1a

1.000 ks

Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)

13.2

3.000 ks

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé

Žaluzie PRAKTIK II - domykavé, celostínící provedení

Ovládání: 2vlevo/1vpravo

Barva profilu: Tm. hnědá

Barva lamel č.:

Dle předloženého vzorníku

Počet: 3


Lamela 25mm "0,18" standardní barvy

šířka:782 mm x výška:1440 mm

13.3

1.000 ks

Síť proti hmyzu okenní - pevná



Síť proti hmyzu okenní - pevná

Profil hliníkový extrudovaný

Háček: ?

Počet: 1

Barva profilu: Ořech

šířka:782 mm x výška:1440 mm

13a

2.000 ks

Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F4 - 7/32-42) - bronzová