



PÔDORYS ZÁKLADOV

LEGENDA MATERIÁLOV

NAVROVANÉ ZÁKLADY BETÓN C16/20

POZNÁMKA:

- PÔDORYS- DVOJBODKO ČIARKOVANÁ ČIARA- ZOBRAZUJE HRANICE MURIVA
- PRI BETÓNOVANÍ ZÁKLADOV NEZABUDNŮT NA PRESTUPY POTRUBÍ
- PRI ZMENE ÚROVNE UPRAVENÉHO TERÉNU TREBA UMIESTNIŤ ZÁKLADOVÚ ŠKARU DO NEZAMRZNEJ HĽBKY- PÁSMO II- MIN. 1000 mm POD ÚROVŇOU UPRAV. TERÉNU
- POD PODKLADNÝ BETÓN ŠTRKOVÉ LOŽKO 100 MM
- MENŠIE ZÁKLADY KTORÉ NESIAHAJÚ DO NEZAMRZNEJ HĽBKY (TERASA...) JE NUTNÉ PODSPYPAŤ AŽ NA NEZAMRZNU HĽBKU 1000mm POD ÚROVŇ TERÉNU

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. DZURCO PETER	VYPRACOVAL: ING. ARCH. DZURCO PETER	projektová kancelária Ing. arch. DZURCO PETER Vranov n.T., Nám. Slobody 1492, 093 01 tel: 0907 915 330
INVESTOR: Ing. Bavočár Daniel a PaedDr. Janka Bavočárová, Budimír 240, Budimír, PSC 044 43	STAVBA: RODINNÝ DOM	ČASŤ : E 1.1.2 ASR STUPEŇ DOKUMENT.: DSP
MIESTO: Budimír, parc. č. 54/99	OBJEKT: VLASTNÝ	Č. ZAKAZKY :
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS ZÁKLADOV	DÁTUM : 9/2016	DÁTUM REVIZIE: - SADA :
ČÍSLO VÝKR.: 2	MIERKA: 1:50	Č. REVIZIE: -