

000 BAZÉNOVÁ VANA - FÓLIE

001b Folie typ "ADRIA BLUE" AikorPlan 2000 - /1m2/š.1,65m 73 m2

001ž Folie typ "ADRIA BLUE" AikorPlan 2000 - /1m2/š.1,65m 21 m2

002 FILTEK 500 g/m2 (role/50m2) - geotextílie/zazehlená 73 m2

003 Lepidlo pro ochrannou podložku/800ml 4 ks

004žf VIPLANYL - vnější profilovaná lišta r.š./2m 42 m

005m Lepidlo technické na lišty do přelivových žlabů 6 ks

006 Fólie tekutá AP "ADRIA"/900g 1 ks

007b Vyložení bazénu fólií - kompletní stěny a dno 64 m2

007ž Vyložení bazénu fólií - žlábký 26 bm

Bazénová vana CELKEM :**010 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ DO BAZÉNU**

011 Folie typ "ADRIA BLUE" AikorPlan 2000 protiskluz - tmavě modrá 1m2, š.1,65m 4 m2

Těžká bazénová fólie 1,5mm, svařuje se horkovzdušnou pistolí, možnost výběru ze 7 barev včetně protiskluzové úpravy na okraje bazénu nebo vstupní schodiště.

012vn VIPLANYL - vnější rohová lišta r.š. 100/50x50/2m 10 bm

012vni VIPLANYL - vnitřní rohová lišta r.š. 100/50x50/2m 10 bm

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
042	Náhradní instalační krabice k reflektoru "Standard" - do fólie nebo plastu Instalační krabice vyrobená z polystyrenu a skelného vlákna, kabelovou průchodku lze umístit na bok nebo zadní stěnu krabice - závit M-25. Včetně rámečku, 2 samolepicích těsnění a šroubků. K reflektorům Standard kód 07855 a 07856. Kabel není součástí krabice.	2 ks
043	Hadice propojovací pružná ke světlometu 1m ke spojení reflektoru s propoj. krabicí, délka 1 m.	2 ks
044	Krabice propojovací - PVC mat. bílý PVC, přípoj na propojovací hadici	2 ks
045	Transformátor bezpečnostní 230V/12V/600W	1 ks
046	Montáž podvodního osvětlení bazénu.	1 ks
	Podvodní osvětlení CELKEM :	
050	MASÁŽNÍ-VZDUCHOVÉ LAVICE	2 ks
051	Nerezový/vzduchovač 1300x400mm /dodá objednatel/	1 ks
052	Vzduchovač s bočním připojením pro trvalý chod - kompresor SAP150122 Dmychadlo-vývěva, 1,1kW, 230V, 40l/s, max.přetlak 190mbar, pro nepřetržitý provoz	1 ks
053	Sací PE filtr pro dmychadla 0,4-1,1 kW s napojením	1 ks
054	Vodoinstalační materiál pro napojení zařízení ODHAD	1 ks
055	Elektroinstalační materiál vč.ovlaádání pro napojení zařízení ODHAD	1 ks
	Vzduchovač CELKEM:	
060	AUTOMATIKA MĚŘENÍ A DÁVKOVÁNÍ	

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
017	Nýt hliníkový rozpěrný do betonu (plochá hlava) 6x40	60 ks
018	Vyložení bazénu fólií - schody	7 bm
	Vstupní schodiště CELKEM :	
020	TECHNOLOGIE FILTRACE BAZÉNOVÉ VODY	
021	Filtrační monoblok MILLSAPPOOL/D560 s TOP ventilem a čerpadlem Sena Čerpadlo SENA-230V. Umístěna na paletě s horním TOP ovládacím ventilem.12m3/hod, připojení 1 1/2". Průměr filtru 560mm.	1 ks
024	Filtrační křemelina - ZEOLIT/baleno po 25kg Frakce 1-2,5mm	7 ks
025	Montáž filtračního zařízení.	1 ks
	Technologie filtrace bazénové vody CELKEM :	
030	BAZÉNOVÉ KOMPONENTY	
031	Tryska dnová do fóliového bazénu	6 ks
032	Tryska sací 2" ABS pro fóliové baz. Určeno pro zapojení podvodního vysavače, materiál - ABS.	1 ks
033	Čtvercová dnová výpust' 210x210 s mřížkou s ABS plastu mat. ABS, 2 těsnění, příruba, mřížka, výstup vnitřním závitem 2"	1 ks
034	Montáž bazénových komponentů do dna a stěn bazénu.	1 ks
	Bazénové komponenty CELKEM :	
040	PODVOVNÍ OSVĚTLENÍ BAZÉNU	
041	Reflektory s LED diodami Lumi Plus 1.11 PAR56/RGB Wireless vč.DO/sada 2ks/s plastovým čelem	2 ks

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
105	Ventil přímý zónový 3/4" - V V145.20+elektropohon SFA 21/18	1 ks
106	Mřížka na přelivný žlábek š=195mm/ v=22mm - modrá	1170 ks
107	Montáž svodů, akumulární jímký a veškerá napojení	1 ks
110	Přelivové žlábký CELKEM:	
110	OSTATNÍ DODÁVKY	
111	Stavební díl "P"- standard blok průchozí Polystyrenová tvarovka - ztracené bednění, její rozměr je 1200x250x250,S polystyrenovými příčkami. Dodává se jako otevřené bloky nebo pravo/levo uzavřené bloky. Izolační schopnost K=0,24, beton: 0,14 m3/m2 stěny, beton B20 resp. B30, polotekoucí, max. velikost kamenné složky v betonu dmax = 16 mm. Dodává se v balících po pěti kusech = 1,5 m2. Množství do 1m2 = 3,33ks.	76 ks
112	Stavební díl "K" - standard blok koncový Polystyrenová tvarovka - ztracené bednění, její rozměr je 1200x250x250,S polystyrenovými příčkami. Dodává se jako otevřené bloky nebo pravo/levo uzavřené bloky. Izolační schopnost K=0,24, beton: 0,14 m3/m2 stěny, beton B20 resp. B30, polotekoucí, max. velikost kamenné složky v betonu dmax = 16 mm. Dodává se v balících po pěti kusech = 1,5 m2. Množství do 1m2 = 3,33ks.	16 ks
113	Dopravné tvarovky na místo určení	1 ks
114	JACKODUR XPS - 50mm/1250x600mm - zateplení podlahy 1ks = 0,75m2/1 balení = 8ks = 6m2/pevnost v tlaku 300 kN/m2 . moderním tepelně izolačním materiálem, jehož hlavní předností je velmi nízká tepelná vodivost a vysoká pevnost v tlaku.Díky těmto vlastnostem tepe tepelně izoluje a je odolnější vůči zatížení oproti pěnovému polystyrenu. Dále má velmi nízkou nasákavost a není nutné jej v konstrukcích chránit vodotěsnou izolací. Vyznačuje se také vysokou trvanlivostí, odolností vůči vlhkosti, stabilní povrchovou úpravou či jednoduchou zpracovatelností.	32 m2
120	Ostatní CELKEM:	
120	VODOINSTALAČNÍ A ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL	
121	El. ovládání - A3/400 V filtrace,světlo,protiproud, automatika, slaná voda, hlídání hladiny.	1 ks

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
061	ASIN Aqua Redox Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití v domácích bazénech. Dávkuje předem nastavené množství dezinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného redox potenciálu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Díky tomu je voda vždy čirá, nezávadná a nezapáchá po chlóru. Automat je vybaven redoxovou sondou na měření desinfekční úrovně. Neměří koncentraci chlóru!! Součástí dodávky: Asin Aqua, sonda pH, sonda redox, jímký na sondy, peristaltická čerpadla.	1 ks
062	Filtr k průtokoměru Plastový filtr na ochranu sond a průtokoměru ASIN Aqua Profi před vniknutím nečistot. Filtr je celoplastový s pozemní nerezovou filtrační vložkou 300 mikronů. Nekoroduje a lehce se čistí. Připojení hadičkou 6x1mm	1 ks
063	Průtoková klapka D=50/elektrický průtokový snímač	1 ks
064	Kapalina pH-/ 20l Kapalina na snižování pH v bazénové vodě pro použití s dávkovacími automaty ASIN Aqua	1 ks
065	Kapalina Chlorpure/20l/24kg Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného se sníženým obsahem chloristanů a bromičnanů.	2 ks
066	Montáž včetně kalibrace	1 ks
070	Automatika měření a dávkování CELKEM:	
070	PROTIPROUDÉ PLAVÁNÍ	
071	Protiproud SAPJET 3000/71m3/400V/2,2kW	1 ks
072	Jímka na protiproud	1 ks
078	Montáž protiproudu	1 ks
100	Protiproudé plavání CELKEM:	
100	PŘELIVOVÉ ŽLÁBKY	
101	Žlab přelivový SAPGROOV betonový 500x260x250cm	52 ks
102	Svody se žlabů - napojení na akumulární jímký	1 ks
103	PP retenční nádrž 2,0m3	1 ks
104	Hlídání hladiny v akumulární jímkce + 7x sonda-s rozváděčem	1 ks

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
122	Vodoinstalační materiál - potrubní rozvody v tlakovém PVC ODHAD	1 ks
123	Elektro materiál - orientační předpoklad /kable, chráničky/	1 ks