

Označení:

Zpracoval: Nohová Marie

Datum: 8.11.2016

DODAVATEL:

Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO : 28436024
DIČ : CZ28436024
telefon : +420 234 001 111
fax : +420 234 001 221
email : info@vekra.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno : FELIX
Příjmení : MELNIKOV
Ulice : U NADÝMAČE 200
Město : Praha 10, 104 00
Mobil : +420 777 276 821
Telefon :
E-mail : felix11@seznam.cz
IČO :
DIČ :

Obchodní zastoupení

Jméno : **Vladimír**
Příjmení : **Vondrášek**
Ulice : Českomoravská 2408/1a
Město : Praha 9 - Balabenka, 190 00
Telefon :
Mobil : 724 378 881
E-mail : Vladimír.Vondrášek@vekra.cz



Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste

Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaši potřebu a odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí Vás s detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

VEKRA - JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY

POŘÍDTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení



INTERIÉROVÉ DVEŘE

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost

STÍNÍCÍ TECHNIKA

- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Pozice: 1

Množství: 1 Kus

TYP:

JEDNOKŘÍDLOVÉ VCH. DVEŘE S BOČNÍM
FIXEM

Profil:

ALUSTD

Šířka:

1800 mm

Výška:

2270 mm

Barva:

RAL7016 antracitová

Rám:

rám okenní standard 69mm

Křídlo:

pevně zasklený rám - fest,
křídlo vchodové sokl 150mm

Sloupek:

T-profil 84mm AA720HI

Rozšíření:

Zazdívací lišta 30mm - VD

Výplň:

2 * 4PTN+/16/*/16/4PTN+, Ug0,6

Sklo spec1:

2 ks : Krizet (čirý) 4 mm

Výplň tl.:

2 * 44 mm

Kování:


Pole + název otvírky:

1 pevně v rámu

2 vch. dveře pravé

Kotvení:

na kotvy - bez vrtání



Jednotková cena: Cena celkem:
53027,00 Kč 53027,00 Kč

Koule/klika s krytím STUTTGART Q, ocel 69-75
- vložka FAB/35+55 5kl. 3st

Pozice: 2

Množství: 1 Kus

TYP:

JEDNOKŘÍDLOVÉ OS BALKONOVÉ DVEŘE,
NÍZKÝ PRÁH

Profil:

ALUSTD

Šířka:

1000 mm

Výška:

2475 mm

Barva:

RAL7016 antracitová

Rám:

rám balkonový nízký práh

Křídlo:

křídlo balkon. široké al.práh 80mm

Rozšíření:

Zazdívací lišta 30mm - okna

Výplň:

4PTN+/16/*/16/4PTN+, Ug0,6

Sklo spec1:

Krizet (čirý) 4 mm

Výplň tl.:

44 mm

Kování:


Pole + název otvírky:

1 otevíravé sklopné pravé balkon

uzamykatelné

Kotvení:

na kotvy - bez vrtání




Poznámka k pozici: :
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 2475MM

Jednotková cena: Cena celkem:
42324,00 Kč 42324,00 Kč

Klika BD oboustranná FKS ocel F9 74-84mm

Pozice: 3
Množství: 5 Kus


TYP: PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM
 Profil: **ALUSTD**
 Šířka: 625 mm
 Výška: 2520 mm
 Barva: **RAL7016 antracitová**
 Rám: rám okenní standard 69mm
 Křídlo: pevně zasklený rám - fest
 Rozšíření: Zazdívací lišta 30mm - okna
 Výplň: 4-16-4-16-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
 Výplň tl.: 44 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 Kotvení: na kotvy - bez vrtání



Jednotková cena: Cena celkem:
12728,00 Kč **63640,00 Kč**

Pozice: 4
Množství: 2 Kus

TYP: JEDNOKŘÍDLOVÉ OS BALKONOVÉ DVEŘE
 Profil: **ALUSTD**
 Šířka: 625 mm
 Výška: 2475 mm
 Barva: **RAL7016 antracitová**
 Rám: rám okenní standard 69mm
 Křídlo: křídlo okenní široké 80mm
 Rozšíření: Zazdívací lišta 30mm - okna
 Výplň: 4-16-4-16-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
 Výplň tl.: 44 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé balkon
 Kotvení: na kotvy - bez vrtání



Poznámka k pozici: :
 MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 2475MM

Jednotková cena: Cena celkem:
28136,00 Kč **56272,00 Kč**

Klička FKS ocel F9
 AL Madélko BD ocel F09

Pozice: 5**Množství: 2 Kus** HS portál 2 kolejnicový, 1 křídlo posuvné, 1 křídlo pevné


Posuvné křídlo vlevo, pevné křídlo vpravo

Počet skel: 2

(V ceně je zazdívací lišta 30mm + EPDM hydroizolace a EPDM parotěs u prahu)

provedení: antracit 7016

rozměr: Š: 2100,00 x V: 2550,00

Jednotková cena: Cena celkem:**115080,00 Kč 230160,00 Kč**

Cena HS portálu dále zahrnuje níže uvedené příslušenství:

Klika interiérová bez otvoru pro cyl.vložku - nerez

Madlo k HS portálu venkovní nerez

Skla v HS portálu (*doplnit specifikaci*)

4-16-4-16-4

Pozice: 6**Množství: 2 Kus** HS portál 2 kolejnicový, 1 křídlo posuvné, 1 křídlo pevné


Posuvné křídlo vlevo, pevné křídlo vpravo

Počet skel: 2

(V ceně je zazdívací lišta 30mm + EPDM hydroizolace a EPDM parotěs u prahu)

provedení: antracit 7016

rozměr: Š: 3250,00 x V: 2550,00

V NABÍDCE NENÍ KALKULOVÁNA MANIPULAČNÍ TECHNIKA -
UPŘESNĚNÍ PŘI PŘÍPADNÉ NÁVŠTĚVĚ TECHNIKA NA STAVBĚJednotková cena: Cena celkem:**125657,00 Kč 251314,00 Kč**

Cena HS portálu dále zahrnuje níže uvedené příslušenství:

Klika interiérová bez otvoru pro cyl.vložku - nerez

Madlo k HS portálu venkovní nerez

Skla v HS portálu (*doplnit specifikaci*)

6-16-6-16-6

Pozice: 7**Množství: 1 Kus**

HS portál 2 kolejnicový, 1 křídlo posuvné, 1 křídlo pevné


Pevné křídlo vlevo, posuvné křídlo vpravo

Počet skel: 2

(V ceně je zadržovací lišta 30mm + EPDM hydroizolace a EPDM parotěs u prahu)

provedení: antracit 7016

rozměr: Š: 3000,00 x V: 2550,00

V NABÍDCE NENÍ KALKULOVÁNA MANIPULAČNÍ TECHNIKA -
UPŘESNĚNÍ PŘI PŘÍPADNÉ NÁVŠTĚVĚ TECHNIKA NA STAVBĚJednotková cena: Cena celkem:**122312,00 Kč 122312,00 Kč**

Cena HS portálu dále zahrnuje níže uvedené příslušenství:

Klika interiérová bez otvoru pro cyl.vložku - nerez

Madlo k HS portálu venkovní nerez

Skla v HS portálu (*doplnit specifikaci*)

6-16-6-16-6

Pozice: 8**Množství: 1 Kus**

HS portál 2 kolejnicový, 1 křídlo posuvné, 1 křídlo pevné


Pevné křídlo vlevo, posuvné křídlo vpravo

Počet skel: 2

(V ceně je zadržovací lišta 30mm + EPDM hydroizolace a EPDM parotěs u prahu)

provedení: antracit 7016

rozměr: Š: 2500,00 x V: 2550,00

Jednotková cena: Cena celkem:**117374,00 Kč 117374,00 Kč**

Cena HS portálu dále zahrnuje níže uvedené příslušenství:

Klika interiérová bez otvoru pro cyl.vložku - nerez


Madlo k HS portálu venkovní nerez

Skla v HS portálu (*doplnit specifikaci*)

4-16-4-16-4

Pozice: 9
Množství: 1 Kus


TYP: PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM
 Profil: **ALUSTD**
 Šířka: 1125 mm
 Výška: 2520 mm
 Barva: **RAL7016 antracitová**
 Rám: rám okenní standard 69mm
 Křídlo: pevně zasklený rám - fest
 Rozšíření: Zazdívací lišta 30mm - okna
 Výplň: 4-16-4-16-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
 Výplň tl.: 44 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 Kotvení: na kotvy - bez vrtání



Jednotková cena: Cena celkem:
15773,00 Kč 15773,00 Kč

Pozice: 10
Množství: 1 Kus

HS portál 2 kolejnicový, 1 křídlo posuvné, 1 křídlo pevné
 Posuvné křídlo vlevo, pevné křídlo vpravo
 Počet skel: 2
 (V ceně je zazdívací lišta 30mm + EPDM hydroizolace a EPDM
 parotěs u prahu)
 provedení: antracit 7016
 rozměr: Š: 2550,00 x V: 2550,00




Jednotková cena: Cena celkem:
117568,00 Kč 117568,00 Kč

Cena HS portálu dále zahrnuje níže uvedené příslušenství:
 Klika interiérová bez otvoru pro cyl.vložku - nerez
 Madlo k HS portálu venkovní nerez
 Skla v HS portálu (*doplnit specifikaci*)
 4-16-4-16-4

Pozice: 11**Množství: 1 Kus**

TYP: JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLOPNÉ
Profil: **ALUSTD**
Šířka: 1000 mm
Výška: 470 mm
Barva: **RAL7016 antracitová**
Rám: rám okenní standard 69mm
Křídlo: křídlo okenní standard 48mm
Rozšíření: Zazdívací lišta 30mm - okna
Výplň: 4-16-4-16-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
Výplň tl.: 44 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 Sklopné
Kotvení: na kotvy - bez vrtání



Jednotková cena: Cena celkem:
16828,00 Kč **16828,00 Kč**

Klička FKS ocel F9

cena určená pro slevu

1086592,00 Kč

Pozice: 12**Množství: 68,89** Celková plocha zakázky
metr čtvereční

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč **0,00 Kč**

Pozice: 13**Množství: 1 Kus** montáž AL do 100m2

Jedn. cena (68,89 metr čtvereční*520,00 Kč) = 35823,00 Kč

Jednotková cena: Cena celkem:
35823,00 Kč **35823,00 Kč**

Pozice: 14**Množství: 8 kus** Příplatek za manipulaci s nadstandardně těžkým výrobkem -
hmotnost od 100 do 150 Kg

Jednotková cena: Cena celkem:
1500,00 Kč **12000,00 Kč**

Pozice: 15**Množství: 12,10** Příplatek za manipulaci se skly
metr čtvereční nad 3,5m²

Jedn. cena (12,10 metr čtvereční*360,00 Kč) = 4356,00 Kč

Jednotková cena: Cena celkem:
360,00 Kč **4356,00 Kč****Pozice: 16****Množství: 18** Cena dopravy - zdarma (v ceně)
kusJednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč **0,00 Kč****KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		1138771,00 Kč
sleva z ceny oken a dveří	-45,00 %	<u>-488966,00 Kč</u>
Částka bez DPH		649805,00 Kč
DPH 15% - snížená	15,00 %	97470,75 Kč
Částka celkem		747275,75 Kč =====

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**Mobil: +420 777 276 821
E-Mail: felix11@seznam.cz:
:
:

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZÁRUKA: - 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

TERMÍN VÝROBY: 4-6 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

INFORMACE K MONTÁŽI: Zkušební montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí celkové částky.

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem
Vladimír Vondrášek
E-mail : Vladimír.Vondrášek@vekra.cz
Mobil : 724 378 881

Bližší informace : www.windowholding.cz