

VÝKAZ VÝMER PRE CO KRYT - EXTERIÉR

	Popis technológie	Výmera - výpočet	Výmera	jC	C [€]
1	Zaplavovanie CO krytu alt. č. 1				0
2	Búranie betónovej vrstvy hr. 30 cm na ploche 1,6*3 m (celá šírka chodníka)	1,6*3,0*0,3 (m3)	1,44		0
3	Výkopy zemina tr. 3 . Kopať od stredú. (Stúpačku zamerať v krčme)	1,6*3,0*1,3 (m3)	6,24		0
4	Čerpanie stekajúcej vody	96 hod	96		0
5	Podchytenie a úpravy na kanaliz. vetve	1,6 m	1,60		0
6	Očistenie + úpravy a doizolovanie prestupu (zaizolovanie modifik. AIP – ak je malá vada HIZ), Inak domurovať, omietnuť, penetrovaním a preizolovaním (2 vrstvy)	1	1		0
7	Zásyp štrkom frakcie cca 16/32	6,24 m3	6,24		0
8	Nad rámec počítať s oddrenovaním kritickej zóny (najjednoduchší spôsob do kanalizácie???, inak to bude spojené s výrazným navýšením nákladov). Vyskúšať vplyv čerpania na prítok do vykopanej jamy. Spôsobilosť kanalizačnej vetvy overiť po vyčistení vpustov na hornej a spodnej terase. Čerpanú vodu späťne púšťať do dolného vpustu a sledovať prípadný prítok do stavebnej jamy.	1	1		0
9	Dotesnenie otvoru výlezu z CO krytu technológiou popísanou v texte príloh <u>Neodporúčam realizovať (vhodné varianty doriešiť najlepšie na mieste)</u>				0
10	Spätná úprava betónovej plochy- uvedenie do pôvodného stavu, až po odsledovanom časovom úseku (cca ½ roka).	1,44	1,44		
	Spolu				
	DPH				
	PONUKOVÁ CENA				

PS.:

Množstvá som zväčšil na celú šírku chodníka (1,6) a dĺžku až na 3 m (nevieme čo dodávateľ čaká pod betónom).

9 Utesniť výlezový otvor z krytu spôsobom ďalej popísaným.

Betón a oceľ v okolí otvoru cca 1400x1400 mm a vnútro prielezu (90x90 cm hr. cca 50 cm) očistiť otryskaním.

Povrch očisteného betónu opatriť kryštalickou izoláciou (napr. xypexom).

Vyrobiť oceľovú priečne a obvodovo vystuženú platňu hr. cca 7 mm (rozmer 1300x1300) opatrenú po obvode otvormi d17 vo vzdialenosti cca 10 cm.

Do povrchovo upraveného ostenia otvoru osadiť oceľové kotvy d16.

Prírubu a oceľové kotvy opatriť vo vode bopnavým tmelom.

Osadiť a skrutkami dotiahnuť oceľový poklop.

Neodporúčam realizovať v tejto etape prác (vhodné varianty doriešiť najlepšie na mieste)

Zmena č. 1

Bratislava 02/2019