


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - EXTERIER

SEKCE A - STŘÍŠKY



tenkostěnný uzavřený
profil 40/60
bezpečnostní sklo


1:50

Ⓐ 2x




1:100


Ⓑ 1x




Ⓒ 1x



Ⓓ 1x




5. PODLAŽÍ




1:200

4. PODLAŽÍ



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - EXTERIER


SEKCE B - STRÍŠKY



tenkostěnný uzavřený
profil 40/60
bezpečnostní sklo


1:50

(A) 2x




1:100


(B) 1x




(C) 1x



(D) 1x




5. PODLAŽÍ





1:200

4. PODLAŽÍ





ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - EXTERIER

SEKCE A





madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo zabroušené

PODLAŽÍ: 2., 3., 4,
CELKEM 6 x





madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo zabroušené

PODLAŽÍ: 2., 3., 4,
CELKEM 3 x






madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo zabroušené

PODLAŽÍ: 2., 3,
CELKEM 2 x




madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo zabroušené

CELKEM 1 x
PODLAŽÍ: 2.





madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo zabroušené

CELKEM 2 x
PODLAŽÍ: 5.





ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - EXTERIER

SEKCE A



madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný
uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo
zabroušené

CELKEM 1 x
PODLAŽÍ: 5.






madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný
uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo
zabroušené

CELKEM 1 x
PODLAŽÍ: 5.




ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - EXTERIER

SEKCE B






madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný
uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo
zabroušené

PODLAŽÍ: 2., 3., 4,
CELKEM 9 x





madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný
uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo
zabroušené

PODLAŽÍ: 2., 3., 4,
CELKEM 3 x



madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný
uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo
zabroušené



PODLAŽÍ: 2., 3., 4,
CELKEM 6 x





madlo trubka 40
stojky - tenkostěnný
uzavřený profil 40/60
výplň - bezpečnostní sklo
zabroušené

CELKEM 2 x
PODLAŽÍ: 5.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - EXTERIER SEKCE B




CELKEM 1 x
PODLAŽÍ: 5.



CELKEM 1 x
PODLAŽÍ: 5.

VJEZD DO GARÁŽI
ROLOVACÍ MŘÍŽ



1 x