


PŮDORYS I.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
101	Zádveří	6.90	Keramická dlažba
102	Schodiště	5.16	Keramická dlažba
103	Pokoj	13.32	Koberec
104	Obývací pokoj	27.16	Koberec
105	Kuchyně	9.80	Vinyl
106	Chodba	6.75	Keramická dlažba
107	Koupelna	3.81	Keramická dlažba
108	WC	1.62	Keramická dlažba
109	Komora	1.98	Keramická dlažba

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 76.50 m2

LEGENDA:

- Stávající zdivo ze škvárbetonu
- Tep. izolace z šedého polystyrenu EPS Grey; Lamba (dekl.)= 0,032W/m2K
- Systémová hranice

LEGENDA SKLADEB

- SN1** ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA TL. 400MM

  - Omítka vápenná tl. 20mm
  - Škvárbetonová tvárnice tl. 400mm
  - Malta vápenocementová tl. 10mm
  - Březolitová omítka tl. 10mm
  - Lepicí tmel ETICS tl. 4mm
  - Tepelná izolace EPS Grey tl. 140mm, kotveno
  - Lepicí tmel ETICS tl. 4mm
  - Silikonová omítka ETICS tl. 2mm
- SN2** ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA TL. 300MM

  - Omítka vápenná tl. 20mm
  - Škvárbetonová tvárnice tl. 300mm
  - Malta vápenocementová tl. 10mm
  - Březolitová omítka tl. 10mm
  - Lepicí tmel ETICS tl. 4mm
  - Tepelná izolace EPS Grey tl. 140mm, kotveno
  - Lepicí tmel ETICS tl. 4mm
  - Silikonová omítka ETICS tl. 2mm
- S4** STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNA TL. 100MM

  - Omítka vápenná tl. 20mm
  - Cihelné zdivo tl. 65mm
  - Omítka vápenocementová tl. 20mm
- S5** STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNA TL. 200MM

  - Omítka vápenná tl. 20mm
  - Cihelné zdivo tl. 190mm
  - Omítka vápenocementová tl. 20mm
- SN6** ZATEPLENÉ RAMENO SCHODIŠTĚ

  - Umělý kámen tl. 30mm
  - Malta vápenocementová tl. 10mm
  - Železobetonová deska tl. 120mm
  - Omítka vápenocementová tl. 20mm
  - Lepicí tmel tl. 4mm
  - Tepelná izolace z minerální plsti tl. 60mm, kotveno
  - Lepicí tmel tl. 4 mm
  - Štuková omítka tl. 3mm
- SN7** ZATEPLENÁ PODLAHA PRŮZEMÍ

  - Keramická dlažba tl. 10mm
  - Cementový potěr tl. 10mm
  - Škvárbetonová mazanina tl. 40mm
  - Asfaltová lepenka
  - Škvárový nāsyp tl. 140mm
  - Stropní vložky Hurdis tl. 80mm do "I"-profilů
  - Omítka vápenocementová tl. 20mm
  - Lepicí tmel tl. 4mm
  - Tepelná izolace EPS Grey tl. 60mm, kotveno
  - Lepicí tmel tl. 4 mm
  - Štuková omítka tl. 3mm

POZN:  
Nová fasádní okna Uw= 1,00 W/m2K, nové vstupní dveře Ud= 1,60 W/m2K

VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Skala	<b>PROJEKTOVÝ ATELIÉR</b> <b>A.D.S.</b> <b>Rokycany s.r.o.</b> <b>tel.777640318, 777591981</b> <b>Smetanova 47, Rokycany 33701</b>	
KONTROLOVAL	Ing. Oldřich Dienstbier		
INVESTOR	Radek Červenka, Měchurova 115, 339 01 Klatovy Helena Kalinová, Mánesova 802, 339 01 Klatovy		
AKCE	Stavební úpravy rodinného domu Kařez č.p. 175 stojícího na p.p.č. st. 360 v k.ú. Kařez	číslo zakázky	586/2017
		měřítko	1:100
		datum	01/2017
VÝKRES	Půdorys I.NP - nový stav Dokumentace k programu Zelená úsporám	č. výkr. <b>106</b>	č. paré
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOUBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.			