

VÝPIS PRVKOV - ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ

M 1:50

1

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	DRUH ROZMER /MM/	POČET KUSOV		SPOLU	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNOSŤ	POZN.
			P	L					
D1		<p>VONKAJŠIE DVERE HLINIKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ S BOČNÝMI SVETLÍKOMI FIX A NADSVETLÍKOM FIX, OTVÁRAVÉ, BEZPEČNOSTNÉ</p> <p>ROZMER OTVORU 2200x2500mm</p> <p>ROZMER DVERÍ :2000x900 PROFIL ALUPROF MB 86 ST $U_d = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	P	1	1	<p>KLUČKA-KLUČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY</p> <p>ZÁMOK VLOŽKOVÝ</p>	<p>DVERE PRIEHLADNÉ: IZOL. TROJSKLO ALEBO PIESKOVÉ (VOĽBA INVESTORA) SVETLÍKY A NADSVETLÍK: IZOLAČNÉ TROJSKLO, PRIEHLADNÉ ALEBO PIESKOVÉ (VOĽBA INVESTORA)</p>	RÁM - ANTRACIT	PREVEDENIE S PRAHOM
D2		<p>VONKAJŠIE DVERE HLINIKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ</p> <p>OTVÁRAVÉ, BEZPEČNOSTNÉ</p> <p>ROZMER OTVORU 1050x2175mm</p> <p>ROZMER DVERÍ :900x2100</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 ST $U_d = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	P	1	1	<p>GULA-KLUČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY</p> <p>ZÁMOK VLOŽKOVÝ</p>	<p>DVERE PLNÉ: IZOL. PANEL</p>	RÁM - ANTRACIT	PREVEDENIE S PRAHOM
B1		<p>GARAŽOVÁ BRÁNA VÝSUVNÁ</p> <p>FARBA: ANTRACIT ROZMERY OTVORU 4000x4000 mm</p> <p>VÝROBCA napr:ELBA</p> <p>POČET: 2ks</p>							

VÝPIS PRVKOV - ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ

M 1:50

2

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	DRUH ROZMER /MM/	POČET KUSOV		SPOLU	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNOSŤ	POZN.
			1.NP	2.NP					
01		<p>OKNO HLINÍKOVÉ-ROHOVÉ POČET:1ks</p> <p>ROZMERY ČASŤ A FIX ROZMERY OTVORU 2080x5600mm</p> <p>ROZMERY OTVORU ČASŤ B FIX 3580x5600mm</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET - EXSTRUOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH hr:2mm</p> <p>HLINÍKOVÁ ŽALÚZIA CLIMAX Z-90 RAL9006</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>IZOLAČNÉ TROJSKLO</p> <p>RÁM - EXT.:ANTRACIT T INT.:ANTRACIT VÝPLŇ - PRIEHLADNÉ SKLO</p>	1		1				
02		<p>OKNO HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, FIX</p> <p>ROZMERY 650x2500mm</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	1		1		IZOLAČNÉ TROJSKLO	<p>RÁM - EXT.: ANTRACIT INT.: ANTRACIT</p> <p>VÝPLŇ - PRIEHLADNÉ SKLO</p>	<p>VONKAJŠÍ PARAPET - EXSTRUOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH hr:2mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - PLAST</p> <p>HLINÍKOVÁ ŽALÚZIA CLIMAX Z-90 RAL9006</p>
04		<p>OKNO HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ</p> <p>ROZMERY 1500x1000mm</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	1		1	1x KLÚČKA HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO	<p>RÁM - EXT.: ANTRACIT INT.: ANTRACIT</p> <p>VÝPLŇ - PRIEHLADNÉ SKLO</p>	<p>VONKAJŠÍ PARAPET - EXSTRUOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH hr:2mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - PLAST</p> <p>HLINÍKOVÁ ŽALÚZIA CLIMAX Z-90 RAL9006</p>

POZN.: POHLADY NA OKNÁ A EXT. DVERE SÚ KRESLENÉ Z EXTERIÉRU, PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ VŠETKY OTVORY PREMERAŤ


VÝPIS PRVKOV - ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A DVERÍ

M 1:50

3

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	DRUH ROZMER /MM/	POČET KUSOV			SPOLU	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNOSŤ	POZN.
			1.NP	2.NP						
03		<p>OKNO HLINÍKOVÉ, DVOJ DIELNÉ, ČASŤ A OTVÁRAVÉ ČASŤ B OTVÁRAVO-SKLOPNÉ,</p> <p>ROZMERY 750x4050mm</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>		1		1	2x KLUČKA HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO	<p>RÁM - EXT.: ANTRACIT INT.: ANTRACIT</p> <p>VÝPLŇ - PRIEHLADNÉ SKLO</p>	<p>VONKAJŠÍ PARAPET - EXSTRUOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH hr:2mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - PLAST</p> <p>HLINÍKOVÁ ŽALÚZIA CLIMAX Z-90 RAL9006</p>
05		<p>OKNO HLINÍKOVÉ, DVOJDIELNÉ, OTVÁRAVÉ-SKLOPNÉ</p> <p>ROZMERY 750x1000mm</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	1			1	1x KLUČKA HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO	<p>RÁM - EXT.: ANTRACIT INT.: ANTRACIT</p> <p>VÝPLŇ - PRIEHLADNÉ SKLO</p>	<p>VONKAJŠÍ PARAPET - EXSTRUOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH hr:2mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - PLAST</p> <p>HLINÍKOVÁ ŽALÚZIA CLIMAX Z-90 RAL9006</p>
06		<p>OKNO HLINÍKOVÉ, DVOJDIELNÉ, OTVÁRAVÉ-SKLOPNÉ</p> <p>1ks-2.NP</p> <p>ROZMERY 2500x1500mm</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>					2x KLUČKA HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO	<p>RÁM - EXT.: ANTRACIT INT.: ANTRACIT</p> <p>VÝPLŇ - PRIEHLADNÉ SKLO</p>	<p>VONKAJŠÍ PARAPET - EXSTRUOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH hr:2mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - PLAST</p> <p>HLINÍKOVÁ ŽALÚZIA CLIMAX Z-90 RAL9006</p>
07		<p>OKNO HLINÍKOVÉ, TROJDIELNÉ, SKLOPNÉ</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>ROZMERY 3000x1170mm</p>	11			11	3x KLUČKA HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY -NA OTVÁRANIE POUŽÍŤ PÁKOVÝ MECHANIZMUS	IZOLAČNÉ TROJSKLO	<p>RÁM - EXT.: SIVÁ, RAL9006 INT.: SIVÁ, RAL9006</p> <p>VÝPLŇ - PRIEHLADNÉ SKLO</p>	<p>VONKAJŠÍ PARAPET - EXSTRUOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH hr:2mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET - PLAST</p>

POZN.: POHLADY NA OKNÁ A EXT. DVERE SÚ KRESLENÉ Z EXTERIÉRU, PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ VŠETKY OTVORY PREMERAŤ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	DRUH ROZMER /MM/	POČET KUSOV		SPOLU	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNOSŤ	POZN.
			1.NP						
O8	 <p>OKNO HLINÍKOVÉ, TROJDIELNÉ, SKLOPNÉ</p> <p>PROFIL ALUPROF MB 86 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>ROZMERY 2700x1170mm</p>	2		2	3x KLUČKA HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY -NA OTVÁRANIE POUŽIŤ PÁKOVÝ MECHANIZMUS	IZOLAČNÉ TROJSKLO	RÁM - EXT.: SIVÁ, RAL9006 INT.: SIVÁ, RAL9006 VÝPLŇ - PRIEHLAD- NÉ SKLO	VONKAJŠI PARAPET - EXSTRUDO- VANÝ HLINÍKOVÝ PLECH hr:2mm VNÚTORNÝ PARAPET - PLAST	