



POZNÁMKA : PRI REALIZÁCI STRECHY POUŽIŤ PRVKY STREŠNÉHO SYSTÉMU BRAMAC (HREBENAČE, KONCOVÉ PRVKY, SNEHOVÉ ZABRANY, LEMOVANIE KOMINÁ, ODVETRAVACIE A LEMOVACIE PRVKY) PRI MONTÁŽI DODRŽAŤ MONTÁŽNY NAVOD VÝROBCU!

– ODVETRAVACIE ŠKRIDLÝ UMIESTNIŤ V DRUHOM RADE OD HREBEŇA DO KAŽDÉHO POLA MEDZI KROKVAMI

– OCHRANU PROTI ZOSUVU SNEHU ZABEZPEČIŤ ROZMIESTNENÍM PROTISNEHOVÝCH ŠKRIDLÍEL

– CELÝ DRUHÝ A TRETÍ RAD OD ODKVAPU + KAŽDÁ 8 ŠKRIDLÁ STREDAVO V RADOCH NAD SEBOU (SPOTREBA 1,3ks/m²), ALEBO POUŽIŤ SNEHOLAMY , ŠKRIDLÝ SNEHOLAMU UMIESTNIŤ NAD KAŽDÝ KROKVU

STREŠNÁ KRYTINA : BETÓNOVÁ ŠKRIDLÁ BRAMAC (ALPSKÁ, ZOBORSKÁ, MORAVSKÁ, RÍMSKA ...)
 PLOCHA STRECHY BRAMAC : CCA 180m²
 SKLON STRECHY : 40°

- ① BETÓNOVÁ ŠKRIDLÁ BRAMAC
- ② POLKRUHOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽLAB SYSTEM STABICOR D125MM, ODPADOVÁ RÚRA D100MM + PRISLUŠENSTVO
- ③ POLKRUHOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽLAB SYSTEM STABICOR D100MM, ODPADOVÁ RÚRA D 70MM + PRISLUŠENSTVO
- ④ POLKRUHOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽLAB SYSTEM STABICOR D150MM, ODPADOVÁ RÚRA D100MM + PRISLUŠENSTVO
- ⑤ STREŠNÉ OKNO VELUX GGL MOB-780/1180, ZASKLENIE 60 – 6KS + ZATEPLOVACIA SADA BDV, LEMOVANIE EDW

Vypracovali:	Ing. Hedviga Vozáriková	prodoma s.r.o. Nábrežná 4, 971 01 Piešťany, tel./fax. 046/5430947	
Investor:	Eva Pálesťová, Prievážka a Marek Lalúha, Ráztlačo		
Miesto stavby:	Mláč Ľajsa, p.č.15/1	Číslo závezky	07/10
Názov stavby:	RODINNÝ DOM	Dátum	04.-10
Názov výkresu:	Pôdorys strechy	Formát	2xA4
		Archívne číslo	
		Marka:	Učeli:
		1:100	PPSP
		Číslo výkresu:	Zmena:
			00
		A6	