

Spríevodný list AZUR

Prosím o cenovú kalkuláciu domu, kde základnú konštrukciu tvorí:

CLT panel 90 mm

hrúbka zateplenia obv. stien 15 cm lambda min. 0,033,

alternatívy sú možné . Požadovaný tepelný odpor steny R= 4,5 a viac

fasáda v prevedení odvetrávaná fasáda s dreveným obkladom kladený s medzerou



nie tatranský obklad.

alt. kontaktná izolácia so zasieťovaním do lepidla a **silikonova** omietka

priečkové steny CD, alt. drevená pod konštrukcia so zvukovou izoláciou

Krov – podľa aktuálnej ponuky (tesársky, priehradový)

Podkrovný priestor bude pochôdzi a bude využívaný ako sklad, nacenit' aj schody do podkrovia

Dom bude postavený na rovinatom teréne. Založenie stavby na mikropilotoch (zemné skrutky)

Prípojky zabezpečí investor a budú vyvedené v mieste chodby so šatníkom.

Ostatné rozvody v dome budú vedené v tepelnej izolácii pod domom a budú súčasťou dodávky realizačnej firmy

Krytina nie je špecifikovaná. Rozhoduje cena a záručná doba

Okna a dvere vchodové - izolačne dvojsklo – plast biely U 1,1-1,5

Interiérové dvere –nie sú kladené nároky na povrch – rozhoduje cena

ELI – iba základné v každej miestnosti 3x dvojjzásuvka , svetlo v strede a vypínač

kuchyňa prívod eli na varnú dosku, umývačku riadu,

kúpeľňa eli prívod na bojler

CP prosíme spracovať položkovite,
rozdelenú na materiál a prácu.

U dreva uvádzajte drevinu a vlhkosť

u izolácie typ a lambdu

Doba realizácie

Platobné podmienky

Dakujem.