


Pozice: 1

Množství: 10 ks




STAVEBNÍ MÍRA

TYP: jednokřídlé okno  
Profil: IV84\_Z  
Šířka: 1000 mm  
Výška: 1400 mm  
Dřevina: smrk napojovaný  
Barva: Barva dle vzorníku TWW  
Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá  
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22  
Barv.těsnění: Hnědé  
Rám: rám okenní  
Kotvení: na kotvy  
Parap.dráž.: .84FBAI :venku/uvnitř  
Křídlo: okenní křídlo  
Příčka: 6 ks : nalepovací 25x8mm s 2xD20.  
výplň/sklo: 4-18-4-18-4 PTN-FL-PTN, Ug0,5  
Sklo tl./mm: 48  
Rámeček: Plast. černý  
Kování: **název otvírky**  
1 otevíravé sklopné pravé  
Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**  
Kameny\_LOGO LOGO TWW  
Váha: 56.784kg

Pozice: 2

Množství: 1 ks



1400


TYP: Balkonové dveře 2 křídle  
Profil: IV84\_Z  
Šířka: 1600 mm  
Výška: 2100 mm  
Dřevina: smrk napojovaný  
Barva: Barva dle vzorníku TWW  
Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá  
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22  
Barv.těsnění: Hnědé  
Rám: rám okenní  
Kotvení: na kotvy  
Parap.dráž.: .84FBA :pouze zvenku  
Křídlo: 2 \* okenní křídlo  
Příčka: 28 ks : nalepovací 25x8mm s 2xD20.  
výplň/sklo: 2 ks : 4-18-4-18-4 PTN-FL-PTN, Ug0,5  
Sklo tl./mm: 2 ks : 48  
Rámeček: Plast. černý  
Kování: **název otvírky**  
1 otevíravé levé balkon štulp  
2 ot.sklopné pravé balkon hlavni  
Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**  
Kameny\_LOGO LOGO TWW  
Váha: 132.197kg

Cena za kus: Cena celkem:

Klička Atlanta secustik bronz F4  
AL madélko k BD nízké, světlý bronz

Pozice: 3


Množství: 6 ks



TYP: jednokřídle okno  
Profil: IV84\_Z  
Sířka: 800 mm  
Výška: 820 mm  
Dřevina: smrk napojovaný  
Barva: Barva dle vzorníku TWW  
Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá  
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22  
Barv.těsnění: Hnědé  
Rám: rám okenní  
Kotvení: na kotvy  
Parap.dráž.: 84FBAl :venku/uvnitř  
Křídlo: okenní křídlo  
výplň/sklo: 4-18-4-18-4 PTN-FL-PTN, Ug0,5  
Sklo tl./mm: 48  
Rámeček: Plast. černý  
Kování: **název otvírky**  
1 otevíravé sklopné pravé  
Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**  
Kameny\_LOGO LOGO TWW  
Váha: 29.401kg

Pozice: 4


Množství: 1 ks



TYP: jednokřídle okno  
Profil: IV84\_Z  
Sířka: 600 mm  
Výška: 650 mm  
Dřevina: smrk napojovaný  
Barva: Barva dle vzorníku TWW  
Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá  
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22  
Barv.těsnění: Hnědé  
Rám: rám okenní  
Kotvení: na kotvy  
Parap.dráž.: 84FBAl :venku/uvnitř  
Křídlo: okenní křídlo  
výplň/sklo: 4-18-4-18-4 PTN-FL-PTN, Ug0,5  
Sklo tl./mm: 48  
Rámeček: Plast. černý  
Kování: **název otvírky**  
1 otevíravé sklopné pravé  
Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**  
Kameny\_LOGO LOGO TWW  
Váha: 19.223kg

Pozice: 5

Množství: 1 ks



TYP: Hodonín k - Design  
Profil: VD84N\_M  
Šířka: 1160 mm  
Výška: 2100 mm  
Dřevina: smrk napojovaný  
Barva: Barva dle vzorníku TWW  
Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá  
Okap. rám: -  
Barv.těsnění: Hnědé  
Rám: Rám AL32mm  
Kotvení: na kotvy  
Parap.dráž.: Bez profilace  
Křídlo: kř. 84 Stand./Linie  
Příčka: 3 ks : sklodělicí Stand./Linie 65mm  
výplň/sklo: 2 ks : 4-18-4-18-4 PTN-FL-PTN, Ug0,5,  
2 ks : PUR 40 SM Kazeta A (2str)  
Sklo tl./mm: 2 ks : 48,  
2 ks : 40  
Rámeček: Plast. černý  
Kování: **název otvírky**  
1 vch. dveře levé  
Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**  
Kamený\_LOGO LOGO TWW  
Váha: 86.038kg