







VÝPIS OKEN

OZN	KS	NÁHLED (Z EXTERIÉRU)	ŠÍŘKA OTVORU (bez omítky)	VÝŠKA OTVORU (bez omítky)	POPIS	ZASKLENÍ	BARVA
C3 01	2		(mm) 3000	(mm) 750	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, FIXNÍ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, VČETNĚ KOVÁNÍ	TROJSKLO $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 02	2		1000	750	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, VČETNĚ KOVÁNÍ	TROJSKLO $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 03	1		875	2235	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, OTEVŘÁNÍ KŘÍDLA POMOCÍ ZAMYKATELNÉ POJISTKY, VČETNĚ KOVÁNÍ	TROJSKLO $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 04	1		725 + 2640	2235	ROHOVÉ DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, ČÁST OTEVÍRAVÁ, VÝKLOPNÁ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, OTEVŘÁNÍ KŘÍDLA POMOCÍ ZAMYKATELNÉ POJISTKY, ŠÍŘKA PRŮCHODU 700mm, VČETNĚ KOVÁNÍ + KRYCÍ LEM SLOUPKU	TROJSKLO $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 05	1		1750	2235	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, ČÁST OTEVÍRAVÁ, VÝKLOPNÁ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, ŠÍŘKA PRŮCHODU 700mm, VČETNĚ KOVÁNÍ	TROJSKLO $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 06	1		1750	2235	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, ČÁST OTEVÍRAVÁ, VÝKLOPNÁ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, ŠÍŘKA PRŮCHODU 700mm, VČETNĚ KOVÁNÍ	TROJSKLO $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt

FIX CHODBA 2NP

VENTILAČKA CHODBA 2NP






OKNO KOUPELNA V LOŽNICI 2NP

OKNO LOŽNICE 2NP

1. DĚTSKÝ POKOJ 2NP

2. DĚTSKÝ POKOJ 2NP

VÝPIS OKEN

OZN	KS	NÁHLED (EXTERIÉR)	ŠÍŘKA OTVORU (bez omítky)	VÝŠKA OTVORU (bez omítky)	POPIS	ZASKLENÍ	BARVA
C3 07	2		(mm) 1000	(mm) 2235	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, VČETNĚ KOVÁNÍ, NÍZKÝ PRÁH OKNA NA TERASU 2NP	TROJSKLO, $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 08	1		3750	2235	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO – SESTAVA, ČÁST DVOJKŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, VÝKLOPNÁ, PRŮCHOD OTEVÍRAVÉ ČÁSTI 1600mm $U_f=0,91-1,2W/m^2/ k$, VČETNĚ KOVÁNÍ, NÍZKÝ PRÁH OKNA A HLAVNÍ DVEŘENA TERASU 2NP	TROJSKLO, $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 09	2		900	2 030	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, VČETNĚ KOVÁNÍ OKNA PRACOVNA 1NP	TROJSKLO, $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 10	1		900	2 030	DŘEVO HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, VČETNĚ KOVÁNÍ OKNA PRACOVNA 1NP	TROJSKLO, $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt
C3 11	1		900	2 030	DVEŘE ZAMYKATELNÉ Z OBOU STRAN – DŘEVO HLINÍKOVÉ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÍ URČÍ INVESTOR, ZAMYKATELNÉ Z OBOU STRAN VČETNĚ KOVÁNÍ, $U_f=0,91-1,2W/m^2k$, DVEŘE DO DVORA 1NP	TROJSKLO, $U_g=0,5W/m^2k$	RAL 7016 matt

