


## 1. Pozice: stěna + pákový ovladač na okno

Množství: **1 ks**



šířka x výška: 2670 x 2830 mm

profily: **Hliníková okna a dveře**

**dveře otevíravé ven**

barva: **Stříbrná RAL 9006**

kování: Vchodové dveře

sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0


Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

Aluprof MB70 ,  
sklo dvojsklo U=1,0 ,

barva oboustranně RAL-9006 ,  
dveře otevíravé OUT!!!

## 1. Pozice: Vchodová sestava

Množství: **1 ks**



šířka x výška: 5000 x 5000 mm

profily: **Hliníková okna a dveře**


barva: **Stříbrná RAL 9006**

sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0

Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

## 1. Pozice: 1 Dvojdílné okno (příčka)

Množství: **9 ks**



šířka x výška: 1770 x 1550 mm

profily: **EKOLINE 70mm**

**EkoLine 70 rovný - 6 komor**

šířka prof. kombinace: 115 mm

stavební otvor: 1790 x 1600 mm

barva: **bílá**

kování: Okenní


sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0

Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

chodby

## 2. Pozice: 1 Dvojdílné okno (příčka)

Množství: **3 ks**



šířka x výška: 1450 x 2360 mm

profily: **EKOLINE 70mm**

**EkoLine 70 rovný - 6 komor**

šířka prof. kombinace: 115 mm

stavební otvor: 1470 x 2410 mm

barva: **bílá**

kování: Okenní


sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0

Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

chodby

### 3. Pozice: 1 Dvojdílné okno (příčka)

Množství: 6 ks




šířka x výška: 1750 x 1550 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 1770 x 1600 mm

**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

původní okna s oplechováním z venkovní strany

### 4. Pozice: 1 balkonová sestava

Množství: 2 ks




šířka x výška: 2360 x 2320 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 2380 x 2370 mm  
světlost pozice: 1372 x 1422 mm

**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

### 5. Pozice: 1 balkonová sestava

Množství: 2 ks




šířka x výška: 2360 x 2320 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 2380 x 2370 mm  
světlost pozice: 732 x 2192 mm

**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

### 6. Pozice: 1 Dvojdílné okno (příčka)

Množství: 1 ks




šířka x výška: 1760 x 1550 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 1780 x 1600 mm

**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

### 7. Pozice: 1 balkonová sestava

Množství: 3 ks




šířka x výška: 2360 x 2320 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 2380 x 2370 mm  
světlost pozice: 732 x 2192 mm

**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

## 8. Pozice: 1 balkonová sestava


Množství: 1 ks



šířka x výška: 2360 x 2320 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 2380 x 2370 mm  
světlost pozice: 1372 x 1422 mm  
**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

## 9. Pozice: 1 balkonová sestava

Množství: 1 ks




šířka x výška: 2360 x 2320 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 2380 x 2370 mm  
světlost pozice: 732 x 2192 mm  
**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

Pokoj č.309 3.NP

## 10. Pozice: stěna + 2x statický spoj 25mm x 2340mm

Množství: 2 ks




šířka x výška: 5950 x 2340 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 5970 x 2390 mm  
světlost pozice: 1062 x 452 mm  
**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

schodiště, stěna + 2x statický spoj 25mm x 2340mm

## 11. Pozice: 1 stěna + 1x statický spoj 25mm x 2340mm

Množství: 2 ks




šířka x výška: 3525 x 2340 mm  
profily: **EKOLINE 70mm**  
**EkoLine 70 rovný - 6 komor**  
šířka prof. kombinace: 115 mm  
stavební otvor: 3545 x 2390 mm  
světlost pozice: 1047 x 452 mm  
**barva: bílá**  
kování: Okenní  
sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0  
Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

schodiště, stěna + 1x statický spoj 25mm x 2340mm

## 12. Pozice: 1 stěna + 1x statický spoj 25mm x 1750mm

Množství: **1 ks**



šířka x výška: 3525 x 1750 mm

profily: **EKOLINE 70mm**

**EkoLine 70 rovný - 6 komor**

šířka prof. kombinace: 115 mm

stavební otvor: 3545 x 1800 mm

světlost pozice: 1047 x 1622 mm

**barva: bílá**

kování: Okenní


sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0

Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

schodiště, stěna + 1x statický spoj 25mm x 1750mm

## 13. Pozice: 1 stěna - 1ks nadsvětlik sklo 1100 x 630mm

Množství: **1 ks**



šířka x výška: 2350 x 2340 mm

profily: **EKOLINE 70mm**

**EkoLine 70 rovný - 6 komor**

šířka prof. kombinace: 115 mm

stavební otvor: 2370 x 2390 mm

světlost pozice: 1016 x 2212 mm

**barva: bílá**

kování: Okenní

sklo a jeho složení: Dvojsklo Ug=1,0

Float 4mm - 16 - Thermofloat 4mm - Argon

u výtahového chlazení, rozměr skla v 1 ks nadsvětlíku na Levé straně prosím 1100 x 630mm