

Orientační popis možností zlepšení stavu zeleně na parkovištích OD Kaufland

Netkaná textilie

- Netkaná textilie hodně ulehčí údržbu a je vhodné ji zakládat do nových výsadeb. Nejlépe před výsadbou. Minimální životnost je 5let – po tuto dobu jsou semena vyhnitá a klíčivost plevelů je minimální. Vkládat textilie mezi vzrostlé keře nemá cenu, protože textilie bude tak prořezaná, že plevel si cestu najde.

2



Mulčovací kůra

- Kůru používáme v záhonech pro vytvoření lepších podmínek (vlhkost) pro rostliny a jednodušší údržbu (pletí). Kůra má také estetickou vlastnost. Její nevýhodou je, že je potřeba kůru pravidelně doplňovat- přirozeně tleje a je vhodné ji 1x za rok - nejpozději za dva doplnit. Pokud se dá na textilii tak se tak rychle neztrácí. Na trhu máme možnost pořídit kůru pytlovanou a volně loženou. Volně ložená má většinou větší kusy, pytlovaná je drobnější. Výhodu volně ložené je, že má delší životnost než pytlovaná.



Kamínky

- Jejich použití je stejné jako u mulčovací kůry, někdy ji nahrazují, nebo se kombinují s mulčovací kůrou. Jejich výhodou oproti mulčovací kůře je životnost a také je tu možnost většího výběru- velikost, tvary, barevnost. Velkou nevýhodou je pořizovací cena a také to, že nedrží vlhkost. Kamínky je vhodné dávat na netkanou textilii.



Rostlinný materiál

- Žádná rostlina není úplně bezúdržbová - je to živý organismus a tak vždy bude potřebovat nějakou péči. Jsou ale rostliny, které stačí ošetřit 1 až 2x ročně a docela spolehlivě rostou a pak jsou takové, které vyžadují častou pomoc člověka v návaznosti na počasí.

Rostliny, které jsou odolné a vhodné do uličních výsadeb. Potentilla - mochna, Spirea - tavolník, Berberis- dříšťál, Cotoneaster - skalník, Lavandula - levandule, téměř všechny druhy jalovců, borovice kleče, Zimostráz atd. - je toho mnoho. Níže někteří zástupci.



Berberis - dříšťál



Buxus - zimostráz



Juniperus - jalovec



Cotoneaster - skalník



Juniperus - jalovec



Juniperus - jalovec



Spirea - tavolník



Lavandula - levandule



Spirea - tavolník



Potentilla - mochna



Pinus - borovice

Zásady

Důležitým krokem před výsadbou je vybírat vhodné rostliny na dané místo. Pro zdárný a celkem bezproblémový růst všech těchto rostlin je ale třeba nepodcenit počáteční přípravu půdy a 3 až 5 měsíců pomoc těm rostlinám zakořenit a zabydlet se v daném prostoru. Dobře provedená výsadba a následná zálivka je nejdůležitější - pak rostou celkem spolehlivě, kdo to chce mít na trochu slušné úrovni, provádí udržovací řez/střih a také to jednou za rok přihnojí. I při splnění výše uvedených zásad může dojít k nepředvídatelným situacím /hydrologické sucho, abnormální mráz aj./ a to povede k nějakému úhynu.