

## Nabídka

ROTO střešní okna s.r.o. Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 - Hostivař

Prosíme vždy uvádějte při komunikaci nebo platbách

Nabídka číslo	3700000353
Zákaznické číslo	99893
Dat. vystavení	08.07.2019
Platnost nabídky	8.7.19 - 31.8.19
Dodací podmínka	DDP s dodáním clo placeno

Strana 1 z 4

p. Komárek  
25231 Všenory

Vaše  
objednávka mailem8/7/19//p.  
Komárek

Váš partner pro  
komunikaci Jan Freund

Oddělení Obchodní oddělení

Tel./Fax +420 272 651 428

E-mail jan.freund@roto-frank.com

Váš obchodní manažer Vladislav Jenšík

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši poptávku. Níže zasíláme nabídku na požadované produkty v ceníkových cenách bez DPH.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na výše uvedených kontaktech.

S přátelským pozdravem

Jan Freund  
Obchodní oddělení

p. Komárek  
25231 Všenory

Číslo /  
3700000353 / 08.07.2019  
Zákaznické číslo 99893

Strana 2 z 4

Všechny ceny představují doporučené maloobchodní ceny. Dále platí Prodejní, dodací a záruční podmínky společnosti ROTO střešní okna s.r.o.

Pos	Číslo výrobku	Množství		Název výr. krátký	Cena netto	CZK	K úhradě	CZK
	EAN-kód	Cena brutto	CZK	Název výr. dlouhý				

10 800234

4048001875759

2 KS WDF R88CK W WD AL 07/14 \_\_ HAN

16 880,00 CZK

1 KS

33 760,00



Výklopné/kyvné střešní okno s úhlem otevření 45°. Klika pro ovládání všech funkcí na spodní hraně křídla. Hodí se do kombinace s kyvným střešním oknem R6. Automatická aretace mycí polohy. Celobvodové kování pro bezpečné uzamčení. Otestováno podle přísných kritérií německého Sentinel Haus Institutu.

Materiál rámu (okenní rám a křídlo):

vícekomorový profil z vysoce pevného, vlákny vyztuženého a bezúdržbového bílého PVC, zpěvněný pomocí pozinkovaných ocelových profilů, plně recyklovatelný. S předmontovaným napojením na střešní fólii a montážními úhelníky. S předmontovaným venkovním zateplovacím blokem, po celém obvodu a v celé výšce okenního rámu.

Zasklení:

Dvojsklo Comfort (8C) - bezpečnostní tepelně-izolační. Součinitel prostupu tepla zasklení: 1,0 W/(m<sup>2</sup>.K)

Celkový činitel prostupu sluneční energie: 52%

Součinitel prostupu světelného slunečního záření: 71%

Součinitel prostupu UV záření: 0,01

Technická data:

Součinitel prostupu tepla celého okna\*: 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)

(\* EN 14351-1 pro referenční velikost)

Hlukový útlum: 34 (-2;-5) dB

Třída zvukové izolace: 2

Průvzdušnost: 4

Včetně předmontovaných popruhů Roto Kurt, pro snadnější manipulaci a rychlejší montáž.

Vnější rozměr rámu (ŠxV): 740x1400 mm

Oplechování z hliníku (Anthracit Metallic).

20 525148


4048001288931

2 KS EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 07/14

2 420,00 CZK

1 KS

4 840,00



Lemování pro samostatné okno, 1x1. Střešní krytina: profilovaná krytina do 4,5 cm výšky vlny (taška, vlnité desky).

Oplechování z hliníku (Anthracit Metallic). Zásuvný klik systém bez vnějších šroubových spojů, předmontovaný z výroby.

Vnější rozměr rámu (ŠxV): 740x1400 mm pro všechny varianty se zateplovacím blokem.

30 537792

4048001405765

2 KS ZRO R6/R8 RT2 07/14 EF R703

14 450,00 CZK


1 KS

28 900,00

p. Komárek  
25231 Všenory

Číslo /  
3700000353 / 08.07.2019  
Zákaznické číslo 99893

Strana 3 z 4

Pos	Číslo výrobku EAN-kód Spec.čís	Množství		Název vyr. krátký		Cena netto CZK		K úhradě CZK	
				Název vyr. dlouhý	MJ				
				Předokenní lamelová roleta, spolehlivá ochrana proti teplu a tepelným ztrátám, zajistí kompletní zatemnění interiéru. Plně funkční i při otevřeném okně. Včetně naučeného nástěnného vysílače.					
				Hliníkové lamely jsou z obou stran spojeny speciální pevnou, světlonepropustnou tkaninou.					
				Barva lamel: Anthracit Metallic Barva kastlíku: Anthracit Metallic					
				Vnější rozměr rámu (ŠxV): 740x1400 mm					

40	611838	2 KS	EZB ASA Rx 07/xx ECO	1 KS	1 300,00
	4048001776933		Montážní límeček pro okna o šířce 07/xx		
		650,00 CZK			



<b>Celkový součet bez alternativních položek</b>		<b>68 800,00</b>
DPH	21,000 %	<b>14 448,00</b>
<b>K úhradě celkem</b>		<b>83 248,00</b>

#### Poznámka:

Ceny uvedené u jednotlivých položek jsou ceníkové ceny za kus bez DPH.

p. Komárek  
25231 Všenory

Číslo /  
3700000353 / 08.07.2019  
Zákaznické číslo 99893

Strana 4 z 4

## Kvalita výrobků

Produkty Roto představují prvotřídní kvalitu v každém cenovém segmentu.

## Jednoduchá montáž

Rychle, snadno a bezpečně. Z výroby předmontovaný zateplovací blok, napojení na parotěsnou fólii a montážní úhelníky.

## Energetická efektivnost

Vysoce kvalitní zasklení a zateplovací blok po celé výšce rámu zaručují vynikající tepelně-technické parametry.

## Dlouhá životnost

Prvotřídní materiály, precizní zpracování a vysoká odolnost se zárukou 15 let.

## Krátké dodací lhůty

Rychlé a kompletní dodání zboží. Nejprodávanejší produkty dodáme do 48 hodin od objednávky.



- + rozbití skla kroupami
- + prasknutí či zlomení dílu kování
- + prasknutí profilu rámu nebo křídla