

Výpis okien a dverí – Mierovo Rekonštrukcia RD

A.5.5 Výplne otvorov

Okná a vonkajšie dvere sú atypické, plastové, zasklenie izolačným trojsklom z číreho skla s celoobvodovým kovaním, v rozmeroch podľa výkresov. Vonkajšie parapety okien sú navrhnuté z pozinkovaného plechu s poplastovaným povrchom, alebo z tvrdého PVC, vnútorné drevené WERZALIT.

Okná – plastové, biele/tmavohnedé/antracit, číre trojsklo, $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Šírka 500 mm, Výška 670 mm – 1ks

Šírka 1200 mm, Výška 1280 mm – 1ks

Šírka 2050 mm, Výška 1280 mm – 3ks

Vchodové dvojkřídlové dvere – plastové, biele/tmavohnedé/antracit, celosklenené, číre trojsklo, $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Šírka 1650 mm, Výška 2100 mm – 1ks

Strešné okno – drevené/plastové, biele/tmavohnedé/antracit, celosklenené, číre trojsklo, $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Šírka 780 mm, Výška 980 mm – 7ks

Montáž na pásy

Vonkajšie poplastované parapety