











**LEGENDA:**

	POROTHERM 25
	PORFIX 100
	TEPELNÁ IZOLACE
	PROSTÝ BETON
	ŽELEZOBETON
	HUTNĚNÝ PODSYP
	ANHYDRITOVÁ SAMONIVELAČNÍ VRSTVA
	SYSTÉMOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉHO TOPENÍ
	HUTNĚNÝ NÁSYP
	ROSTLÝ TERÉN

**SKLADBA A:**

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO TL. 15 mm
- ANHYDRITOVÁ SAMONIVELAČNÍ VRSTVA TL. 45 mm
- SYSTÉMOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉHO TOPENÍ TL. 30 mm
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 100 TL. 100 mm
- VODOTĚSNÁ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE TL. 5 mm
- ŽB DESKA TL. 150 mm + KARI SÍŤ 150/150/8 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP TL. 100 mm

**SKLADBA B:**

- DŘEVĚNÉ VAZNÍKY + TEPELNÁ IZOLACE - NAPŘ. ROCKWOOL ROCKMIN - TL. 180 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - NAPŘ. ROCKWOOL ROCKMIN - TL. 120 mm
- PAROZÁBRANA - NAPŘ. JUTA FOL N140
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

**SKLADBA C:**

- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA VE TVARU TAŠEK - NAPŘ. SATJAM
- DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ LATĚ 60/40mm
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/40mm
- POJISTNÁ VYSOCEDFÚZNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - NAPŘ. SATJAMFOL WI 135
- DŘEVĚNÉ VAZNÍKY

**POZNÁMKA**

JAKÉKOLIV ZMĚNY ZASAHUJÍCÍ DO PROJEKTU MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM

VEDOUČÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	OLDŘICH PEŠINA	
OLDŘICH PEŠINA	OLDŘICH PEŠINA	OLDŘICH PEŠINA	OLDŘICH PEŠINA	JANA DROBNÉHO 1112	
				560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ	
INVESTOR	HANA ČÍŽKOVÁ, SEVASTOPOLSKÁ 3400, 272 04 KLDNO			FORMÁT	3x A4
MÍSTO STAVBY	Č. PARCELY 118/2, K. Ú. SVINAŘOV U KLDNA			DATUM	17.8.2017
AKCE :	<b>NOVOSTAVBA RD SVINAŘOV</b>			OČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	-
NÁZEV VÝKRESU :	<b>ŘEZ B-B</b>			ČÍSLO KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :
					<b>C 04</b>