



ProNT 200

Profesjonalny, kompaktowy odkurzacz uniwersalny przeznaczony do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody. Dostępny tylko w wybranych marketach budowlanych.



1 Kompaktowe wymiary

- Ergonomiczny uchwyt i małe wymiary ułatwiają transport i przechowywanie odkurzacza.



2 Wytrzymała konstrukcja

- Wytrzymałe komponenty wydłużają okresy międzyserwisowe.



3 Wyjmowana kasetka filtra

- Płaski filtr falisty może być łatwo wyjęty i otrzepany bez ryzyka jego uszkodzenia.



4 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza

- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza.



ProNT 200

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Przechowywanie akcesoriów / rury ssącej
- Wyjmowana kaseta filtra

Dane techniczne


Numer katalogowy		1.378-520.0
		4039784859319
Wydatek powietrza	l/s	56
Podciśnienie	mbar / kPa	230 / 23
Pojemność zbiornika	l	20
Maksymalna moc przyłącza	W	1350
Średnica znamionowa		35
Przewód zasilający	m	6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	73
Zbiornik		Elementy z plastiku
Liczba turbin		1
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	8,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	440 × 380 × 470

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Torebka filtracyjna		Fizelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Płaski filtr falisty		Papier
Klasa bezpieczeństwa		II
■ Objęte dostawą.		

AKCESORIA DLA PRONT 200

1.378-520.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, papier								
Wkład filtra	1	6.904-367.0	1 szt.				Papier, aprobaty BIA-C dla pyłu klasy M.	■
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 35	2	6.906-240.0	1 szt.	ID 35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca	3	6.902-152.0	1 szt.	ID 35	0,33 m		Metalowa rura ssąca, chromowana, o średnicy znamionowej 35, długość 0,33 m.	■
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż Clip-system 2,5 m DN35	4	4.440-626.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący kompletny, z kolankiem, z systemem Clip. Średnica znamionowa 35 mm, długość 2,5 m.	■
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty (PES)	5	6.904-360.0	1 szt.				Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M (aprobaty BIA-C).	□
Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Filter bag fleece 5 Stk. KÄRCHER	6	6.907-469.0	5 szt.					□
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Uniwersalna ssawka szczotkowa	7	6.900-425.0	1 szt.	ID 35	120 mm		Tworzywo sztuczne, z twardym, przezroczystym włosiem 120 x 45 mm, średnica 35 mm.	□
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	8	6.906-108.0	1 szt.	ID 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	□
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzająca DN35	9	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.