

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722

753 18 HRANICE, CZECH REPUBLIC



Poptávka od:

Firma:

Jméno: Peter Bdzoch

Adresa: Brno Bohunice Za kovarnou 8

Adresa stavby: Brno Bohunice Za kovarnou 8

Telefon: 731552606

Email: peter.bdzoch@gmail.com

Poznámka:


Parametry střechy použité pro výpočet:

| | |
|------------------|--------------|
| délka hřebene h | 26,00 metrů |
| délka krokve k1 | 4,00 metry |
| délka krokve k2 | 4,50 metrů |
| sklon střechy s1 | 30,00 stupňů |
| sklon střechy s2 | 30,00 stupňů |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Typ střechy: | sedlová |
| Druh krytiny: | Brněnka 14 |
| Povrch krytiny: | režná (00) 335 mm |
| Datum výpočtu: | 25.10.2012 |
| Datum aktualizace ceníku: | 16.5.2012 |

Vypočtené parametry střechy:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| plocha střechy | 221,00 metr čtvereční |
| sklon střechy | 30,00 stupňů |
| sklon střechy 2 | 30,00 stupňů |
| délka hřebene | 26,00 metrů |
| délka nároží | 0,00 metrů |
| délka okapu | 52,00 metry |
| délka levého štítu | 8,50 metrů |
| délka pravého štítu | 8,50 metrů |
| délka úžlabí | 0,00 metrů |
| délka pultu | 0,00 metrů |
| plocha-bezpečný sklon | 221,00 metr čtvereční |
| plocha-těsné podstřeší | 0,00 metrů čtverečních |
| plocha-vodotěsné podstřeší | 0,00 metrů čtverečních |
| protisněhová plocha | 0,00 metrů čtverečních |
| protisněhový okap | 0,00 metrů |



Seznam základních prvků střechy pro typ tašky Brněnka 14 provedení rezná (00) 335 mm

| | (vypočteno) | objednáno |
|--|-------------|------------|
| Základní taška | (3 167) | 3 167 kusů |
| Poloviční taška | (26) | 26 kusů |
| Okrajová taška levá | (26) | 26 kusů |
| Okrajová taška pravá | (26) | 26 kusů |
| Větrací taška | (74) | 74 kusy |
| Hřebenáč drážkový č.2 | (78) | 78 kusů |
| Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému č.2 | (1) | 1 kus |
| Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči drážkovému č.2 | (1) | 1 kus |
| Příchytky hřebenáče č.2 | (78) | 78 kusů |
| Držák hřebenových latí | (30) | 30 kusů |
| Větrací pás 1000/180 kartáč 70 mm | (26) | 26 kusů |
| Bezpečný sklon: Fólie TONDACH FOL N | (4) | 4 role |
| Ochranná větrací mřížka jednoduchá 1000/55 mm | (52) | 52 kusy |
| Ochranný větrací pás okapní 5000/100 mm | (11) | 11 rolí |
| Keratherm 38 P+D | (1) | 630 kus |

Poptávka - Výpočet střechy

poptávka byla vygenerována programem TONDACH Střechy 2011

Seznam doplňkových prvků střechy pro typ tašky Brněnka 14 provedení rezná (00) 335 mm

| | (vypočteno) | objednáno |
|--|-------------|-----------|
| Prostupová taška odvětrávání | (1) | 1 kus |
| Nástavec pro odvětrání kanalizace - sada | (1) | 1 kus |
| Nástavec pro anténu | (1) | 1 kus |
| Univerzální vikýř TONDACH Finestra Professional 43x50 cm | (1) | 1 kus |
| Univerzální stoupací komplet 800/250 | (1) | 1 kus |