


Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
---------	----------	-------	------------	-------------

1. 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 fix
 2 fix
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3


KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	FIX - pevně v rámu	
2	FIX - pevně v rámu	

VÝPLNĚ:

pole	výplně
1	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
2	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

1 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám HS portál opláštěný AL lisov.

Křídlo typ:
 1 kři.HS portál AL posuv.svařov
 2 kři.HS portál AL.fix svařov

Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	Posuvně zdvižné L	1000 mm
2	fix HS Portál	


VÝPLNĚ:

pole	výplně
1	4XN_bh / 18 / 4_bh / 18 / 4XN_bh_SWS-šedý; Ug=0.50
2	4XN_bh / 18 / 4_bh / 18 / 4XN_bh_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
---------	----------	-------	------------	-------------

Alternativní položka

1.alter



1 ks

Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:

1 křídlo Linear svařované
 2 fix

Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	Posuvně-sklopné 160 S L	1000 mm
2	FIX - pevně v rámu	


VÝPLNĚ:

pole výplně

1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

2

1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:

1 křídlo Linear svařované
 2 fix

Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	Otevíravě-sklopné L	1000 mm
2	FIX - pevně v rámu	


VÝPLNĚ:

pole výplně

1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
---------	----------	-------	------------	-------------

3 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
Rám typ: rám HS portál opláštěný AL lisov.

Křídlo typ:
1 kři.HS portál AL posuv.svařov
2 kři.HS portál AL.fix svařov

Dřevina: meranti
Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL

barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:

pole	kování	výška klíky
1	Posuvně zdvižné L	1000 mm
2	fix HS Portál	

VÝPLNĚ:


pole výplně
1 4XN_bh / 18 / 4_bh / 18 / 4XN_bh_SWS-šedý;

Ug=0.50

2 4XN_bh / 18 / 4_bh / 18 / 4XN_bh_SWS-šedý;

Ug=0.50

3. 2 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný

Křídlo typ:
1 fix
2 fix

Dřevina: meranti
Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL

barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:

pole	kování	výška klíky
1	FIX - pevně v rámu	
2	FIX - pevně v rámu	


VÝPLNĚ:

pole výplně
1 6XN / 16 / 6 / 14 / 6XN_SWS-šedý; Ug=0.60

2 6XN / 16 / 6 / 14 / 6XN_SWS-šedý; Ug=0.60

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
---------	----------	-------	------------	-------------

4 1 ks




Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 fix
 2 fix
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole kování výška kliky
 1 FIX - pevně v rámu
 2 FIX - pevně v rámu

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

5 1 ks




Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám HS portál opláštěný AL lisov.
 Křídlo typ:
 1 kři.HS portál AL.fix svařov
 2 kři.HS portál AL posuv.svařov
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole kování výška kliky
 1 fix HS Portál
 2 Posuvně zdvižné P 1000 mm

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 6.8VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý;
 Ug=0.60
 2 6.8VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý;
 Ug=0.60


Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
6	2 ks			



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 fix
 2 fix
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole kování výška kliky
 1 FIX - pevně v rámu
 2 FIX - pevně v rámu

VÝPLNĚ:
 pole výplně
 1 6.8VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý;
 Ug=0.60
 2 6.8VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý;
 Ug=0.60

6a 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám HS portál opláštěný AL lisov.
 Křídlo typ:
 1 kři.HS portál AL posuv.svařov
 2 kři.HS portál AL.fix svařov
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole kování výška kliky
 1 Posuvně zdvižné L 1000 mm
 2 fix HS Portál


VÝPLNĚ:
 pole výplně
 1 6.8VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý;
 Ug=0.60
 2 6.8VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý;
 Ug=0.60

1 ks

KLIKA/KLIKA+FAB - HS portál

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
---------	----------	-------	------------	-------------

7 1 ks




Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 křídlo Linear svařované
 2 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole kování
 1 Štulpové L výška kliky 335 mm
 2 Otevíravě-sklopné P 563 mm

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

8 2 ks




Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole kování výška kliky 563 mm
 1 Otevíravě-sklopné P

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
9	1 ks			



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 křídlo Linear svařované
 2 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:

pole	kování	výška klíky
1	Štulpové L	335 mm
2	Otevíravě-sklopné P	513 mm


VÝPLNĚ:

pole výplně

1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

10/23

1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 fix
 2 fix
 3 fix
 4 fix

Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3



KOVÁNÍ:

pole	kování	výška klíky
1	FIX - pevně v rámu	
2	FIX - pevně v rámu	
3	FIX - pevně v rámu	
4	FIX - pevně v rámu	


VÝPLNĚ:

pole výplně

1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 3 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 4 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem															
11	1 ks	 <p> Profil: dřevohliník ALUR-92 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný Křídlo typ: 1 křídlo Linear svařované 2 křídlo Linear svařované Dřevina: meranti Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL barva Alu: COLOR CC3 KOVÁNÍ: <table border="0"> <tr> <td><i>pole</i></td> <td><i>kování</i></td> <td><i>výška kliky</i></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Štulpové L</td> <td>335 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Otevíravě-sklopné P</td> <td>563 mm</td> </tr> </table> VÝPLNĚ: <table border="0"> <tr> <td><i>pole</i></td> <td><i>výplně</i></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50</td> </tr> </table> </p>	<i>pole</i>	<i>kování</i>	<i>výška kliky</i>	1	Štulpové L	335 mm	2	Otevíravě-sklopné P	563 mm	<i>pole</i>	<i>výplně</i>	1	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50	2	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50		
<i>pole</i>	<i>kování</i>	<i>výška kliky</i>																	
1	Štulpové L	335 mm																	
2	Otevíravě-sklopné P	563 mm																	
<i>pole</i>	<i>výplně</i>																		
1	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50																		
2	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50																		
12P	1 ks	 <p> Profil: dřevohliník ALUR-92 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný Křídlo typ: 1 fix dorovnaní+dveře nak 82 2 dveře LINEAR svařované Dřevina: meranti Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL barva Alu: COLOR CC3 KOVÁNÍ: <table border="0"> <tr> <td><i>pole</i></td> <td><i>kování</i></td> <td><i>výška kliky</i></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>FIX - pevně v rámu</td> <td>1020 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VD Tandeo Pravé</td> <td></td> </tr> </table> VÝPLNĚ: <table border="0"> <tr> <td><i>pole</i></td> <td><i>výplně</i></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6.4VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dveře M 40 92mm</td> </tr> </table> </p>	<i>pole</i>	<i>kování</i>	<i>výška kliky</i>	1	FIX - pevně v rámu	1020 mm	2	VD Tandeo Pravé		<i>pole</i>	<i>výplně</i>	1	6.4VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.60	2	Dveře M 40 92mm		
<i>pole</i>	<i>kování</i>	<i>výška kliky</i>																	
1	FIX - pevně v rámu	1020 mm																	
2	VD Tandeo Pravé																		
<i>pole</i>	<i>výplně</i>																		
1	6.4VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.60																		
2	Dveře M 40 92mm																		
	1 ks	FAB pro dřevohliníkové dveře																	
	1 ks	Klika jen zevnitř NEREZ																	
	1 ks	Zámek ovládaný otiskem prstu - provedení NEREZ F69																	
	1 ks	Madlo NEREZ F69 Jednostranné do 2000mm																	

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
12L	1 ks			



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 dveře LINEAR svařované
 2 fix dorovnaní+dveře nak 82
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:


pole	kování	výška kliky
1	VD Tandeo Levé	1020 mm
2	FIX - pevně v rámu	

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 Dveře M 40 92mm
 2 6.4VSG XN / 16 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý;
 Ug=0.60

1 ks	FAB pro dřevohliníkové dveře
1 ks	Klika jen zevnitř NEREZ
1 ks	Zámek ovládaný otiskem prstu - provedení NEREZ F69
1 ks	Madlo NEREZ F69 Jednostranné do 2000mm

13 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 křídlo Linear svařované

Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3


KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	Otevíravě-sklopné P	563 mm

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
14	1 ks			



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ: 1 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3


KOVÁNÍ:

<i>pole</i>	<i>kování</i>	<i>výška kliky</i>
1	Otevíravě-sklopné L	563 mm

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

15 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný

Křídlo typ: 1 křídlo Linear svařované
 2 křídlo Linear svařované

Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:


<i>pole</i>	<i>kování</i>	<i>výška kliky</i>
1	Štulpové L	335 mm
2	Otevíravě-sklopné P	563 mm

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
---------	----------	-------	------------	-------------

16 1 ks




Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 fix
 2 fix
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole *kování* výška klíky
 1 *FIX - pevně v rámu*
 2 *FIX - pevně v rámu*

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

17 1 ks




Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 fix
 2 fix
 3 fix
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole *kování* výška klíky
 1 *FIX - pevně v rámu*
 2 *FIX - pevně v rámu*
 3 *FIX - pevně v rámu*

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
 3 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
18	1 ks			




Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 fix
 2 fix
 3 fix
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole kování výška kliky
 1 FIX - pevně v rámu
 2 FIX - pevně v rámu
 3 FIX - pevně v rámu

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 8XN_bh / 14 / 6_bh / 14 / 6XN_bh_SWS-šedý; Ug=0.60
 2 6XN_bh / 16 / 6_bh / 14 / 6XN_bh_SWS-šedý; Ug=0.60
 3 6XN / 16 / 6 / 14 / 6XN_SWS-šedý; Ug=0.60



19 1 ks




Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 fix
 2 fix
 3 fix
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3
 KOVÁNÍ:
 pole kování výška kliky
 1 FIX - pevně v rámu
 2 FIX - pevně v rámu
 3 FIX - pevně v rámu

VÝPLNĚ:

pole výplně
 1 6XN / 16 / 6 / 14 / 6XN_SWS-šedý; Ug=0.60
 2 6XN / 16 / 6 / 14 / 6XN_SWS-šedý; Ug=0.60
 3 6XN_bh / 16 / 6_bh / 14 / 6XN_bh_SWS-šedý; Ug=0.60

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
20	1 ks	 <p> Profil: dřevohliník ALUR-92 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný Křídlo typ: 1 fix 2 fix Dřevina: meranti Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL barva Alu: COLOR CC3 KOVÁNÍ: <i>pole</i> <i>kování</i> <i>výška klíky</i> 1 <i>FIX - pevně v rámu</i> 2 <i>FIX - pevně v rámu</i> VÝPLNĚ: <i>pole</i> <i>výplně</i> 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50 </p>		
21	1 ks	 <p> Profil: dřevohliník ALUR-92 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný Křídlo typ: 1 křídlo Linear svařované 2 křídlo Linear svařované Dřevina: meranti Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL barva Alu: COLOR CC3 KOVÁNÍ: <i>pole</i> <i>kování</i> <i>výška klíky</i> 1 <i>Štulpové L</i> 335 mm 2 <i>Otevíravě-sklopné P</i> 563 mm VÝPLNĚ: <i>pole</i> <i>výplně</i> 1 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50 2 4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50 </p>		

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
21.	2 ks			



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ: 1 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3


KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	Otevíravě-sklopné P	563 mm

VÝPLNĚ:

pole	výplně
1	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

22 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ: 1 křídlo Linear svařované
 2 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:


pole	kování	výška kliky
1	Štulpové L	335 mm
2	Otevíravě-sklopné P	513 mm

VÝPLNĚ:

pole	výplně
1	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
2	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
---------	----------	-------	------------	-------------

24 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 křídlo Linear svařované
 2 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3


KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	Štulpové L	335 mm
2	Otevíravě-sklopné P	563 mm

VÝPLNĚ:

pole	výplně
1	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
2	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

25 1 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 dveře

Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	VD Tandeo Pravé	1020 mm


VÝPLNĚ:

pole	výplně
1	Dveře M 01-AL 92mm

1 ks	FAB pro dřevohliníkové dveře
1 ks	Klika jen zevnitř NEREZ
1 ks	Madlo NEREZ F69 Jednostranné do 2000mm

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
---------	----------	-------	------------	-------------

26 6 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 křídlo Linear svařované
 2 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3


KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	Štulpové L	335 mm
2	Otevíravě-sklopné P	563 mm

VÝPLNĚ:

pole	výplně
1	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
2	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

27 4 ks



Profil: dřevohliník ALUR-92
 Rám typ: rám 86mm Linear svařovaný
 Křídlo typ:
 1 křídlo Linear svařované
 2 křídlo Linear svařované
 Dřevina: meranti
 Náter dř.: lazura dřevo-AL / lazura dřevo-AL
 barva Alu: COLOR CC3

KOVÁNÍ:

pole	kování	výška kliky
1	Štulpové L	335 mm
2	Otevíravě-sklopné P	263 mm

VÝPLNĚ:

pole	výplně
1	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50
2	4XN / 18 / 4 / 18 / 4XN_SWS-šedý; Ug=0.50

Položka	Množství	Popis	Jedn. cena	Cena celkem
MONTÁŽ	326,38 m	<p>Montáž oken do připravených otvorů- montáží se rozumí ukotvení oken do vodovně svislé polohy kotvami a jeho následné utěsnění PUR pěnou. Seřízení kování. rozměr: k položkám č.: 1. ,1,2,3,3.,4,5,6,6a,7,8,9,10/23,11,12P,12L,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21.,22,24,25,26,27</p>		
PUR-HS	11,25 m	<p>PURENIT-speciální tepelně izolační podložka do 210 mm pro HS portál rozměr: k položkám č.: 1,3,5,6a</p>		
PUR-OK	33,00 m	<p>PURENIT-speciální tepelně izolační podložka do 250 mm pro okna/dveře rozměr: k položkám č.: 1. ,2,3.,4,6,12P,12L,17,18,19,20,25</p>		
Alternativní položka				
RAL	326,38 m	<p>RAL - montáž: příplatek ke standardní montáži - nalepení difúzních a parotěsných těsnících pásek,penetrace a příprava pro montáž těchto pásek. MONTÁŽ - dle normy ČSN 74 6077 - viz. www.montazokna.cz</p> <p>rozměr: k položkám č.: 1. ,1,2,3,3.,4,5,6,6a,7,8,9,10/23,11,12P,12L,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21.,22,24,25,26,27</p>		