



POZNÁMKY	VÝKAZ MATERIÁLOV ZÁKLADOV
PATKY HH-0,610 SH-1,610	HORNÁ HRANA PATKY 9-12m ³ SPODNÁ HRANA PATKY 7m ³
BETÓN PÁS HH-0,610 SH-1,210	HORNÁ HRANA ZÁKLADOVÉHO PÁSU 7,5m ³ SPODNÁ HRANA ZÁKLADOVÉHO PÁSU
ZD 0,1	ZÁKLADOVÁ DOSKA (HH-0,170)

POZNÁMKY
- ZÁKLADOVÉ PÁSY ZO ŽELEZOBETÓNU C 25/30 XC2, VIĎ PD STATIKA
- PRESTUPY V ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH A PODKLADOVÝCH BETÓNOCH PREKONTROLOVAŤ PODĽA PROJEKTU PROFESIÍ. VŠETKY PRIERAZY CEZ KONŠTRUKCIE MUSIA SPLŇAŤ HYDROIZOLAČNÉ, TEPELNOIZOLAČNÉ KRITÉRIA STN
- ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA PRE VŠETKY ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ ZAPUŠTENÁ V ÚNOSNEJ VRSTVE PODĽOŽIA A TAKTIEŽ OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY V HLBKKE MIN 950mm OD UPRAVENÉHO TERÉNU.
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH RESP. ZÁVÄZNÝCH STN, SCHVÁLENÝCH TECH.
- POSTUPOV DODÁVATEĽOV TAK, ABY DIELO SPLŇALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA
- SPATNÝ ZÁSYP POD ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE ZHUTNIŤ NA Edef2-50 MPa
- SPATNÝ ZÁSYP POD PATKU REALIZOVAŤ PO VRSTVÁCH VÝŠKY max. 25cm (NEPOUŽIŤ ILOVITÚ ZEMINU), ZÁSYPOVÚ VRSTVU PRESTRIEDAŤ VRSTVOU MAKADAMU fr. 32-64 hr. 25cm
- ZÁSYPY PO JEDNOTLIVÝCH VRSTVÁCH ZHUTŇOVAŤ VIBRAČNOU NOHOU

PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV	MANAŽÉR PROJEKTU GABRIEL MÁDEL 0905570066 gabriel.madel@gmail.com	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE	DRUH STAVBY NOVOSTAVBA
	NÁZOV STAVBY Prístavba k hale DDO areál ZŤS Dubnica Priestor pre pieskovňu	ČASŤ DOKUMENTÁCIE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASŤI Ing. Gabriel Mádel SPOLUPRÁCA	STAVEBNÝ OBJEKT - OBSAH VÝKRESU ZÁKLADY ±0,000= 250,160 m.n.m.(BPV)
		MIESTO STAVBY (PARCELNÉ ČÍSLO, KATASTRÁLNE ÚZEMIE, OBEC, OKRES) 3747/200, 3747/202, KÚ Dubnica nad Váhom, Trenčín	IČO: 36 344 541
		ZÁKAZKA 17-08	DÁTUM 08.2017
		MIERKA 1:50	VÝKRES D.AR.01