


PRIEVLAK INTERIÉROVEJ NOSNEJ STENY



Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

Pol.	Kusů	Ø	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	6	16	4.00		24.00	37.92
2	5	12	2.75		13.75	12.21
3	6	16	4.00		24.00	37.92
4	5	16	2.75		13.75	21.73
5	4	8	4.00		16.00	6.32
6	4	8	2.75		11.00	4.35
7	2	16	1.64		3.28	5.18
8	43	8	1.18		50.65	20.01

Celková hmotnost [kg] : 145.64

POZNÁMKA:

- KRYTIE VÝSTUŽE 20mm
- AKÉKOL'VEK ZMENY A NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII POTERBNÉ RIEŠIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.

BETÓN: C20/25 OCEĽ: B500B

NAVRHNUITÉ PODĽA STN EN 1992, STN EN 1993, STN EN 1995. ZAŤAŽENIE PODĽA STN EN 1991.

AUTOR PROJEKTU	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 054 01 LEVOČA, VODÁRENSKÁ 1 tel: +421 908 196 661 E-mail: matus.rosina@gmail.com
Juraj Neupauer	Ing. Matúš Rosina	Ing. Matúš Rosina	
INVESTOR: SKIBOVÁ Petra, Ing., Húskova 1292/71, 040 23 Košice			
STAVBA: NOVOSTAVBA ROD. DOMU Čizatice, parc. č. 481/49, 481/50			FORMÁT : 2xA4
			DÁTUM : 01. 2018
			Č. ZAKÁZKY:
			TD RP
DIEL PROJEKTU: STATIKA			
OBSAH: PRIEVLAK INTERIÉROVEJ NOSNEJ STENY		MIERKA 1 : 25	ČÍSLO VÝKRESU : 03