



# KOVOVÝ RÁM PRO OSAZENÍ OKEN: RÁM 1 - SCHÉMA

## RÁM 1 (schéma): POHLEDY



## RÁM 1 (schéma): PŮDORYS



### OCELOVÝ RÁM PRO OSAZENÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ: VÝPIS OCELI - PEVNOSTNÍ TŘÍDA OCELI S 235

Ozn.	Prvek	Rozměry (m)		ks	Hmotnost (kg)	
		l	kg/m		kg/ks	suma kg
7	U 80	2,70	8,64	4	23,328	9,3
8	U 80	2,80	8,64	2	24,192	48,4
9	U 80	2,00	8,64	4	17,28	69,1
10	U 80	2,70	8,64	4	23,328	9,3
OD3 ocelové kotvení desky a šrouby - 6 ks						
	125x10	0,3	9,813	3	2,944	8,8
	šroub M16	0,3	1,58	6	0,5	3,0
OD3 celkem + matice a podložky - 6 ks						11,8
rezerva 10%						14,8
<b>celkem</b>						<b>162,7</b>




SCHÉMA ZÁBRADLÍ 1/2Z:




SCHÉMA ZÁBRADLÍ 2/2Z:

### KOVOVÉ ZÁBRADLÍ 1/2 A 2/2:

#### VÝPIS OCELI - PEVNOSTNÍ TŘÍDA OCELI S 235

Ozn.	Prvek	Rozměry (m)		ks	Hmotnost (kg)	
		l	kg/m		kg/ks	suma kg
L5	50/50/3	12,0	4,13	1	49,56	49,56
rezerva 10%						4,96
<b>celkem</b>						<b>54,52</b>

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KOORDINOVAL
Ing. Leo Chříbek	Ing. David Řehánek	Ing. Leo Chříbek
INVESTOR: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava 9 - Komárov		
AKCE: Změna stavby: Stavební úpravy pro zřízení skladu nad rozvodnou NN v objektu PNH v areálu firmy AKZO NOBEL COATINGS CZ, a.s. parc.č. 952/2 a 952/3, k.ú. Komárov u Opavy		
NÁZEV: KOVOVÝ RÁM PRO OSAZENÍ OKEN: RÁM 1 - SCHÉMA, ZÁBRADLÍ		
DIL: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘITKO: 1:100	

**Ing. Leo CHŘÍBEK**  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
tel.: 603 575 980

IČO 12695335, DIČ CZ5801031456

STUPEŇ: DPS  
ZAK. ČÍSLO: 06/2015  
DATUM: 3/2015

Č. VÝKRESU: D.2.1.b-01  
Č. KOPIE: