



REVIZE A ZMĚNY		
Č. REVIZE REVISION NO.	DATUM REVIZE REVISION DATE	POZNÁMKY NOTES
0	03/2014	

PROJEKT PROJECT	<b>ZÁMEK ČAKOVICE - ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO SÁLU</b>		
MÍSTO STAVBY SITE PLACE	<b>K.Ú. ČAKOVICE PARC.Č. 1271/1</b>	ST UP EŇ  PH AS E	<b>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</b>
INVESTOR CLIENT	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE NÁMĚSTÍ 25. BŘEZNA 121/1 196 00 PRAHA 9 +420 283 061 415 PEKAROVA@CAKOVICE.CZ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJECT DIRECTOR	 ARCHCON atelier, s.r.o. NÁRODNÍ OBRANY 31; 160 00 PRAHA 6 +420 226 803 030-2 ARCHCON@ARCHCON.CZ		
ČÁST PART	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
PROJEKTANT ČÁSTI PREPARED BY	 ARCHCON atelier, s.r.o. NÁRODNÍ OBRANY 31; 160 00 PRAHA 6 +420 226 803 030-2 ARCHCON@ARCHCON.CZ		
AUTORIZACE AUTHORIZATION	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT RESPONSIBLE DESIGNER <b>ING. IRENA TRUHLÁŘOVÁ</b>		
	VYPRACOVAL ELABORATED <b>ING. KATEŘINA VÝBORNÁ</b>		
VÝKRES DRAWING	<b>KNIHA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</b>		
MĚŘÍTKO SCALE	STAVEBNÍ OBJEKT CONSTRUCTION NR.	ZAKÁZKOVÉ Č. CUSTOM NO.	Č. PARE FOLDER NO.
	-	<b>A-2013-000048</b>	
DATUM DATE	POČET A4 A4 NO.	Č. VÝKRESU DRAWING NO.	
<b>03/2014</b>	<b>3x A4</b>	<b>D.1.1.c.4</b>	

### **Obecná ustanovení**



- Rozměry zámečnických prvků je nutné přeměřit na stavbě.
- Spoje ocelových prvků provedeny svarem - všechny svary musí být řádně začištěny. Obdobně budou ošetřeny všechny koncové prvky a rohy, tak aby nemohlo dojít k případnému zranění při užívání.
- Jako typové výrobky jsou dvířka měření a rozvaděčů.
- Vzorky všech pohledových konstrukcí budou před definitivním provedením předloženy ke schválení autorskému dozoru architekta.
- Před definitivním provedením zámečnických výrobků je třeba provést zaměření konečné stavby a případné odchylky od původního projektu projednat s autorským dozorem.

### **Související dokumentace**

Architektonicko-stavební část, zejména půdorysy

## **A. VÝKRESOVÁ ČÁST**

Tabulka zámečnických výrobků – str. 1

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	ZOBRAZENÍ	POZNÁMKA
<b>Z01</b>  celkem kusů <b>1</b>	MŘÍŽ OKNA VE FUNKCI ZÁBRADLÍ  mříž okna dle stávajících mříží na ostatních oknech rozměrů 1500 x 1500 mm  2 x tyč 3 x 3 výplň svázaná tyčí  s nátěrem	POHLED M 1:100   	POZN. zábradlí musí splňovat normu ČSN 74 33 05