

O/1

Mobilní dílenské stoly MPS2



- 4-kolový dílenský stůl
- 2x pevné kolo polypropylen 125mm
- 2x otočné kolo s brzdou 125mm
- š. 1500 - 2000mm, h. 700 - 800mm
- stůl s podvěsnou zásuvkou
- **výška čela zásuvky 100mm**
- zásuvka se zámkem
- **nosnost stolu 250kg**

M = deska MULTIPLEX

12 ks

Atypický rozměr 1200x700x850mm

Kovový rám a nohy, horní deska bukový multiplex tl. 40 mm

Jednoduchý výsuv, pojistka zásuvek

O/2

Mobilní dílenské stoly PPS-3



- pracovní deska dílenského stolu 1200x700x40mm
- centrální zamykání
- vlevo 1x police
- vpravo 4x zásuvka s pojistkou – 2x 75E P, 1x 100E P, 1x 250E P
- 2x 125mm polypropylenová kolečka pevná
- 2x 125mm polypropylenová kolečka otočná s brzdou
- nosnost stolu 380 kg

M = deska MULTIPLEX

1 ks

1200x700x850mm

Kovový rám a nohy, horní deska bukový multiplex tl. 40 mm

Hmotnost 100 kg

0/3

Nárad'ová skříň SK1 SK1-003



Dílenská plechová skříň s křídlovými dveřmi 1044 x 625 x 1950mm, 1x police stavitelná po 25mm, plná dvířka s výztuhami pro perfo, 2x zásuvka ZCE 100, perfo panely dvířek, bočních stěn, zadní stěny (3sady), nosnost 600 kg

2ks
1044x625x1950 mm
Hmotnost 137 kg

O/4

Dílenský stůl



1 ks

Rozměr 2000/800/880

Kovový rám a nohy, pracovní deska bukový multiplex tl. 40 mm

Hmotnost 50 kg, nosnost 500 kg

O/5

Školní židle



Stohovatelná školní židle výškově stavitelná. Přestavení výšky židle je možné bez použití nářadí. Sedák a opěrák je vyroben ze sedmivrstvé bukové překližky. Povrch je upraven polyuretanovým lakem, odolným proti vodě a připevněn ocelovými nýty. Kovová konstrukce je svařena z plochooválných profilů. Povrchová úprava je provedena práškovou vypalovanou barvou v odstínech RAL a SAL. Židle jsou opatřeny plastovými koncovkami v černé barvě.

Školní židle např. Klasa Pegas dřevěné provedení

Velikost 5-7.

Počet kusů 25

Barva kovových částí bude upřesněna na stavbě.

O/6

Policový regálový systém 1000/400/2500



7 ks

Na regálech budou uskladněny motorové pily – v množství cca 4 ks na jedné polici.

Regály budou umístěné v rohu místnosti 3+4, u stěny

Regálový systém bude kovový, galvanicky zinkovaný

Stavebnicový systém, např. begflex.

Výškově přestavitelné police, 7 polic na jeden regál

Výška regálu 2500mm

Délka cca1000 mm

Hloubky polic 400 mm

Nosnost polic 250 kg

Vysoká pevnost, stabilita, životnost

Regály budou bez bočních plných částí a budou dostatečně ztuženy, případně kotveny do stěny.

Konstrukce:

- Složeno z rámu a polic
- Rám složen z U profilů perforovaných po 25mm spojených pevnými příčkami
- Police uchyceny bezšroubově pomocí háčků k rámu
- Police jsou třikrát hraněné

0/7

Nástěnný box na hadici délky 15m,včetně hadice a systémových dílů



Nástěnný box na hadici s navíjecí automatikou. Je vybaven i integrovanou vodící cívkou. Praktický box se montuje na zeď a je otočný o 180°
Hadice se pohodlně vytahuje s minimálním úsilím a zastavuje se v krátkých intervalech maximálně 50 cm

Kvalitní hadice s průměrem 13 mm (1")

Krátkým tahem za hadici se zámek deaktivuje a díky navíjecí automatice se hadice snadno navine do boxu, aniž byste se ohýbali nebo točili klikou.

Integrovaná ocelová pružina se postará o výkonné navinutí hadice zpět do boxu

Integrovaná vodící cívka zabraňuje kroucení a zamotávání hadice

Po použití nástěnného boxu se přípojovací hadice snadno nasadí na stopku proti odkapávání, čímž se zabrání odkapávání vody

Nástěnný box na hadici je kompletně vybaven 15 m kvalitní hadice, 2 m spojovací hadice, plynule nastavitelným postřikovačem (č. v. 8114) a potřebnými systémovými díly:

Díky šroubům a hmoždinkám, přiloženým k nástěnnému držáku, již montáž nemůže být jednodušší.

Praktické: po odpojení spojovací hadice od vodovodního kohoutku jednoduše nastrčte její konec na stopku proti odkapávání. Po zavlažování nebo během transportu již nevyteče ani kapka vody.

0/8

Jednodílná keramická tabule pro projekci



Jednodílná bílá magnetická tabule s projekčním keramickým povrchem e3 nejvyšší kvality. Tento typ povrchu je vhodný pro nejvyšší zatížení, při běžném provozu je téměř nezničitelný. barva povrchu bílá, matná.

lze popisovat fixy na bílé tabule.

rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy.

tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťí.

odkládací polička pro popisovače po celé délce tabule.

montážní sada pro upevnění na stěnu.

nestandardní velikosti - 2000 x 1500 mm

včetně sady popisovačů